

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES DE LA MAISON VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>ie</sup>

CATALOGUES paraissant au moins tous les trois mois.

N<sup>o</sup> 10. — 22 Décembre 1891.

H. L. DE VILMORIN, O. ✱  
A. BRICKA.

VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>ie</sup>

314A  
Bibliothèque  
M. L. DE VILMORIN.  
DE LA COUR.  
DE

Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN

CATALOGUE GÉNÉRAL DE GRAINES  
POUR HORTICULTEURS ET MARAÎCHERS  
1891-1892  
Sans remise et sauf variations



Chou-Brocoli blanc Mammoth.

Dimanches et Fêtes, Magasins et Bureaux fermés.  
Jours ouvriers, fermés à 6 heures.

Adresse télégraphique : VILMORIN PARIS


TÉLÉPHONE

VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>ie</sup>

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, PARIS



 **TRÈS IMPORTANT.** — Nous prions INSTAMMENT MM. les Horticulteurs et Jardiniers de nous adresser leurs demandes dans le PLUS BREF DÉLAI, afin que nous puissions nous occuper de leur exécution avant notre moment de grande presse.

### PAYEMENTS

Pour nous éviter des frais de comptabilité, etc., ainsi que des frais de recouvrement, très onéreux sur les localités et habitations détournées, nous ferons, à moins d'instructions contraires, encaisser par l'Administration des Postes (dans la quinzaine ou dans le mois, suivant que l'expédition aura été faite par grande ou par petite vitesse), au moyen d'un reçu, le montant de toutes nos factures sur la France et les pays étrangers sur lesquels les recouvrements peuvent se faire par la Poste, en prenant à notre charge les frais de ces recouvrements postaux sur la France et l'Algérie. Par contre, nous accorderons, à ceux de nos clients, Horticulteurs, Maraîchers ou Jardiniers établis à leur compte, qui accepteront ce mode de règlement,

une remise spéciale de **5 pour 100** (5 centimes par franc)

sur les prix cotés au présent Catalogue, à l'exception toutefois des articles marqués + et de ceux connus sous le nom de : **Articles de Halle** (Céréales, certaines graines fourragères, Pommes de terre, Châtaigner, Chêne commun, Pin maritime, etc.), qui ne sont susceptibles d'aucune remise.

Nous prions instamment nos clients de ne pas nous remettre d'avance le montant des demandes, ni de le faire payer à Paris, mais de nous autoriser à en opérer le recouvrement par la Poste.

L'indication du bureau de poste qui dessert leur localité est une chose **INDISPENSABLE**.

Nous serons très obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à faire encaisser par la Poste la valeur de nos envois, de nous indiquer le mode de règlement qu'ils préfèrent; mais nous devons les prévenir que, dans ce cas, et quel que soit le mode de règlement adopté par eux,

la remise de 5 pour 100 ne leur sera point accordée.

Les personnes qui nous feront des envois d'emballages ou autres sont priées d'y attacher, extérieurement et intérieurement, leurs noms et adresses; sans cette précaution, il peut arriver des confusions dont nous devons décliner d'avance toute responsabilité.

Il est défendu, par l'Administration des Postes, de mettre des lettres ou autres écrits dans les colis expédiés par les chemins de fer ou par des voituriers : nous prions donc nos Correspondants de ne jamais mettre de lettres dans leurs envois, mais de nous en adresser en même temps, l'avis directement par la poste.

Les emballages fournis par nous sont cotés au prix coûtant, et nous reprendrons pour la valeur facturée les sacs (mais les sacs seulement), pourvu qu'ils nous soient rendus franco et en bon état. Nous ne reprendrons pas les caisses, bourriches, paniers, etc.

Nous appliquerons :

Le prix des 1000 kilog. pour les demandes de 500 kilog. au moins.

Le prix des 100 kilog. pour les demandes de 25 kilog. au moins.

Le prix des 10 kilog. pour les demandes de 10 kilog. au moins.

Le prix du kilog. pour les demandes de 250 gr. au moins.

Le prix des 30 gr. pour toute demande inférieure à 250 grammes.

Les prix cotés dans le présent Catalogue sont les **prix réduits** pour Horticulteurs, Jardiniers ou Maraîchers, c'est-à-dire des prix nets, non susceptibles d'aucune remise (sauf exception ci-dessus), et qui ne seront accordés absolument qu'à ceux de nos correspondants qui nous seront connus comme tels, ou qui nous justifieront de cette qualité. — Aussi réclamons-nous instamment de MM. les Horticulteurs et Jardiniers, qui seuls reçoivent le présent Catalogue, de n'en donner communication à personne, sous quelque prétexte que ce soit. Nous offrons d'ailleurs de leur adresser un EXEMPLAIRE de notre Catalogue spécial aux prix de détail (imprimé sur papier blanc), dont ils pourront, chaque fois que besoin sera, donner communication aux propriétaires et amateurs.

Nous prions instamment nos Correspondants, lors de chacune de leurs demandes, de nous indiquer et de nous rappeler par quelles vole et entremise et à quelles conditions spéciales (s'il y en a) les expéditions devront leur être faites; il sera aussi nécessaire de nous indiquer quelle est la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité, et si l'envoi doit être fait en gare, bureau restant ou à domicile; à défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Si l'expédition doit se faire par messenger, il sera indispensable, qu'au lieu de nous faire remettre la demande par lui, on nous l'adresse à l'avance par la poste, en nous indiquant l'auberge où il descend à Paris, ainsi que la date et l'heure de son départ.

Les affranchissements réciproques des lettres seront une économie et accéléreront leur arrivée. Éviter les enveloppes et le papier trop lourds.



# ENVOIS AFFRANCHIS

## COLIS POSTAUX—GRANDE VITESSE

Les envois de **colis postaux** (ne dépassant pas 3 kilog. par colis), pour la France, la Corse, l'Algérie, la Tunisie, les Colonies françaises et pour les Pays Etrangers avec lesquels la France a des conventions à cet effet, seront faits en *port payé* et le montant des frais **porté en compte** aux conditions suivantes :

<b>FRANCE</b> , pour toutes les localités admises au service des colis postaux . . . . .	fr. c. » 85
<b>CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE</b>	
Colis à destination d'un port de mer . . . . .	» 85
— à destination d'un point de l'intérieur pour lequel le service des colis postaux est organisé .	1 10
Il sera perçu <i>en plus</i> pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux . . . . .	» 25

### AUTRES COLONIES FRANÇAISES

	fr. c.		fr. c.
Obock . . . . .		Tahiti . . . . .	5 60
Sénégal, Dakar . . . . .	1 60	Sainte-Marie-de-Madagascar . . . . .	
Congo français . . . . .		Tamatave, Majunga, Morotsungava, . . . . .	
Rivières du Sud . . . . .		Maintirano, Moroundava . . . . .	2 60
Guadeloupe, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre . . . . .		Nossi-Bé . . . . .	
Guyane française, Cayenne . . . . .	2 60	Mayotte, Diego-Suarez . . . . .	
Indes françaises, Karikal, Pondichéry . . . . .		Cochinchine, Saïgon . . . . .	3 60
Martinique, Fort-de-France, St-Pierre . . . . .		Nouvelle-Calédonie, Nouméa . . . . .	
Réunion, Saint-Denis . . . . .		Tonkin . . . . .	4 10
		Annam . . . . .	

### ÉTRANGER

	fr. c.		fr. c.
Allemagne (y compris Heligoland) . . . . .	1 10	Luxembourg . . . . .	» 85
Antilles anglaises, Jamaïque, S <sup>te</sup> -Lucie, . . . . .		Malte (Ile de) (via Marseille) . . . . .	1 85
Trinité, etc. Colis de 0 à 1 kil. 360 . . . . .	3 60	Maroc. Tanger . . . . .	1 60
— — Colis de 1 k. 360 à 3 k. . . . .	4 60	Mexique. Colis de 0 à 1 kil. 360 . . . . .	4 35
Antilles danoises . . . . .	3 10	— Colis de 1 kil. 360 à 3 kil. . . . .	5 85
Autriche-Hongrie . . . . .	1 60	Monténégro . . . . .	2 35
Belgique . . . . .	1 10	Norvège . . . . . fr. 1 85, fr. 2 35 et	2 60
Bulgarie . . . . .	2 85	Pour la Norvège, les prix de transport varient selon la saison dans laquelle se fait l'envoi, et suivant les destinations.	
Cameroun . . . . .	3 60	Portugal . . . . .	1 85
Canada (Dominion du). Colis de 0 à 1 k. 360 . . . . .	5 35	Açores (voie d'Espagne) . . . . .	2 85
— Colis de 1 kil. 360 à 3 kil. . . . .	7 85	Madère (voie d'Espagne) . . . . .	2 35
Chili . . . . .	4 60	République Argentine . . . . .	4 85
Chine, Shang-Haï . . . . .	4 10	République de Salvador . . . . .	3 85
Chypre (Ile de) . . . . .	2 35	Roumanie . . . . .	2 35
Colombie (Etats-Unis de) . . . . .	3 85	Serbie . . . . .	2 35
Congo (État indépendant) . . . . .	3 10	Seychelles (Mahé) . . . . .	3 10
Costa-Rica. Colis de 0 à 1 kil. 360 . . . . .	4 10	Siam (Bangkok). Colis de 0 à 1 kil. 360 . . . . .	4 35
— Colis de 1 kil. 360 à 3 kil. . . . .	5 35	— Colis de 1 kil. 360 à 3 kil. . . . .	6 85
Danemark . . . . .	1 60	Suède (voie d'Allemagne) . . . . .	2 60
Égypte, Alexandrie . . . . .	1 85	Suisse . . . . .	1 10
— (le reste de l') . . . . .	2 35	Terre-Neuve. Colis de 0 à 1 kil. 360 . . . . .	3 60
Espagne . . . . .	1 35	— Colis de 1 k. 360 à 3 kil. . . . .	5 60
Grande-Bretagne. Colis de 0 à 1 kil. 360 . . . . .	1 60	Territoire du Togo . . . . .	3 60
— — Colis de 1 k. 360 à 3 k. . . . .	2 10	Tripoli de Barbarie . . . . .	1 60
Grèce . . . . .	2 10	Turquie (ports de) . . . . .	2 10
Hollande . . . . .	1 60	— (villes de l'intérieur) . . . . .	2 35
Ile Maurice . . . . .	3 10	Uruguay . . . . .	4 85
Italie (y compris Saint-Marin) . . . . .	1 35		
— Assab et Massouah . . . . .	1 35		



**Réserves.** — Pour tous les *Articles de Halle ou de Marché* (les Pommes de terre et les légumes secs, Pois, Haricots, Lentilles, sont de ce nombre), de même que pour ceux marqués d'une † dans notre Catalogue et, en général, pour tous les articles d'un prix relativement minime et laissant peu de marge, **nous nous réservons le droit** de les expédier en port dû ou d'en facturer le port au *prix réel* du Chemin de fer.

## GRANDE VITESSE

**A moins d'instructions contraires**, nous expédierons

par **grande vitesse**, tous les envois pesant de 3 à 10 kil., ainsi que les Fraisiers et autres plantes qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongés sans souffrir. **Nous payerons d'avance**, en le *facturant*, le port de toutes ces expéditions **en grande vitesse**, jusqu'à concurrence de 10 kilog., aussi loin que les gares de Paris ont l'habitude d'affranchir, aux conditions du tarif de la page 5.

Les prix de notre tarif étant **plus réduits** que ceux des Chemins de fer, puisqu'ils sont calculés de la gare de Paris-Reuilly à la gare d'entrée de chaque département, nos Clients bénéficient du transport depuis cette gare d'entrée jusqu'à celle qui dessert leur localité, et en plus des frais de réexpédition (*souvent fort coûteux*) de cette gare jusqu'à domicile, partout où le Chemin de fer a un service de factage, à lui, organisé.


Tous les autres envois **en grande vitesse** pour la *Corse*, l'*Algérie*, la *Tunisie*, les *Colonies* et les *Pays Étrangers* seront faits, comme par le passé, **en port dû**, aux conditions des tarifs ordinaires des Chemins de fer, et dans le cas où il y aura avantage pour nos clients, nous payerons d'avance et porterons en compte les frais de transport jusqu'au port d'embarquement.

## PETITE VITESSE

Pour tous les envois dont le poids brut dépassera 10 kilog., nous expédierons par **petite vitesse** et en **port dû**; mais nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse, et nous expédierons, mais alors toujours **en port dû**, soit par **grande vitesse**, soit par **petite vitesse**, selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher. Ainsi, pour toute expédition au-dessus de 10 kilog., le destinataire aura à payer le transport à la réception.

## POSTE AUX ÉCHANTILLONS

### Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

 Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons** d'une manière absolue **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. On peut, à la vérité, moyennant un supplément de port, *recommander* les envois par la Poste; mais cela entraîne à des formalités gênantes pour le destinataire, et nous n'emploierons ce mode d'envoi, comme *échantillon recommandé*, que sur la demande de nos Clients.

#### 1<sup>o</sup> Pour la France, l'Algérie et la Tunisie :

La Poste accepte comme échantillons sans valeur les paquets de **Graines** dont le poids total, emballage compris, **n'excède pas 350 gram.**, et dont les dimensions ne dépassent pas 30 centimètres en tous sens. Toutefois, nous engageons nos Clients à éviter, autant que possible, cette voie, qui ne présente pas une économie bien sérieuse sur les frais de transport par Chemin de fer et pour laquelle, en cas de perte, on n'a aucun recours contre l'Administration.

Voyez le *Tarif des envois par chemins de fer en grande vitesse et en port payé d'avance*, page 5.


#### PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT (par la Poste), pour la France, l'Algérie, la Tunisie et les Colonies françaises.

Pour	1 à 50 gram.	5 centimes.		Pour	200 à 250 gram.	25 centimes.
—	50 à 100 —	10 —		—	250 à 300 —	30 —
—	100 à 150 —	15 —		—	300 à 350 —	35 —
—	150 à 200 —	20 —				

En cas de recommandation, 25 cent. de plus.

Les **frais d'affranchissement et de recommandation** seront portés en compte sur la **facture**, sans aucune exception (la Poste n'accepte pas, comme échantillons, les envois non affranchis).


2<sup>o</sup> Pour l'*Étranger*, les Envois-Poste ne sont acceptés par l'Administration qu'avec beaucoup de difficultés, à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur**.

 Les paquets dont le poids ou le volume dépassent ceux indiqués ci-dessus ne peuvent pas être expédiés par la Poste. Les *Ognons à fleurs*, les *Fraisiers* et autres articles de cette nature risquant d'être écrasés ou détériorés, il est préférable de les expédier par Chemin de fer; aussi les expédierons-nous toujours d'office par **grande vitesse**, à moins d'instructions contraires de la part du client, qui alors acceptera les chances d'altération et de mauvaise arrivée des plantes.




# TARIF DE NOS AFFRANCHISSEMENTS EN GRANDE VITESSE

Pour les colis de 0 à 10 kilogram.

 Le tarif d'affranchissement indiqué à la suite de chaque département sera appliqué aux expéditions d'articles de notre commerce (*Voy. nos réserves à la page 4*), pour **toutes les localités desservies par Chemin de fer et situées dans ce même département.**

Le port des articles que nos clients nous chargeront de leur procurer ou qu'ils feront remettre chez nous, pour être joints à nos envois, sera facturé selon les tarifs ordinaires des Chemins de fer.

 Le présent tarif comprend la livraison à domicile, partout où les Chemins de fer ont organisé un service de factage. Pour les envois adressés en **gare**, ce tarif sera réduit de **25 centimes** par expédition.

DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil.	0	5	DÉPARTEMENTS	0 à 3 kil.	0	5
	COLIS POSTAUX	à 5 kil.	à 10 kil.		COLIS POSTAUX	à 5 kil.	à 10 kil.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
Ain . . . . .	» 85	1 45	3 15	Loiret . . . . .	» 85	1 35	1 35
Aisne . . . . .	» 85	1 10	1 30	Lot . . . . .	» 85	1 45	3 70
Allier . . . . .	» 85	1 45	2 55	Lot-et-Garonne . . . . .	» 85	1 45	4 05
Alpes (Basses-) . . . . .	» 85	1 45	5 10	Lozère . . . . .	» 85	1 45	4 05
Alpes (Hautes-) . . . . .	» 85	1 45	4 80	Maine-et-Loire . . . . .	» 85	1 45	2 35
Alpes-Maritimes . . . . .	» 85	1 45	6 50	Manche . . . . .	» 85	1 45	2 55
Ardèche . . . . .	» 85	1 45	3 95	Marne . . . . .	» 85	1 25	1 30
Ardennes . . . . .	» 85	1 45	1 90	Marne (Haute-) . . . . .	» 85	1 45	1 80
Ariège . . . . .	» 85	1 45	5 30	Mayenne . . . . .	» 85	1 45	2 20
Aube . . . . .	» 85	1 20	1 20	Meurthe-et-Moselle . . . . .	» 85	1 45	2 50
Aude . . . . .	» 85	1 45	5 30	Meuse . . . . .	» 85	1 45	1 85
Aveyron . . . . .	» 85	1 45	4 10	Morbihan . . . . .	» 85	1 45	3 25
Bouches-du-Rhône . . . . .	» 85	1 45	4 95	Nièvre . . . . .	» 85	1 45	1 90
Calvados . . . . .	» 85	1 45	1 90	Nord . . . . .	» 85	1 45	1 90
Cantal . . . . .	» 85	1 45	3 75	Oise . . . . .	» 85	1 20	1 20
Charente . . . . .	» 85	1 45	3 »	Orne . . . . .	» 85	1 45	1 60
Charente-Inférieure . . . . .	» 85	1 45	3 25	Pas-de-Calais . . . . .	» 85	1 45	1 80
Cher . . . . .	» 85	1 45	1 90	Puy-de-Dôme . . . . .	» 85	1 45	2 70
Corrèze . . . . .	» 85	1 45	3 35	Pyrénées (Basses-) . . . . .	» 85	1 45	5 »
Côte-d'Or . . . . .	» 85	1 45	2 25	Pyrénées (Hautes-) . . . . .	» 85	1 45	5 15
Côtes-du-Nord . . . . .	» 85	1 45	3 »	Pyrénées-Orientales . . . . .	» 85	1 45	5 85
Creuse . . . . .	» 85	1 45	2 60	Rhône . . . . .	» 85	1 45	3 35
Dordogne . . . . .	» 85	1 45	3 30	Saône (Haute-) . . . . .	» 85	1 45	2 15
Doubs . . . . .	» 85	1 45	3 05	Saône-et-Loire . . . . .	» 85	1 45	2 55
Drôme . . . . .	» 85	1 45	3 95	Sarthe . . . . .	» 85	1 45	1 80
Eure . . . . .	» 85	1 10	1 30	Savoie . . . . .	» 85	1 45	3 85
Eure-et-Loir . . . . .	» 85	1 20	1 20	Savoie (Haute-) . . . . .	» 85	1 45	3 75
Finistère . . . . .	» 85	1 45	3 85	Seine . . . . .	» 85	1 10	1 25
Gard . . . . .	» 85	1 45	4 40	Seine-et-Oise . . . . .	» 85	1 10	1 25
Garonne (Haute-) . . . . .	» 85	1 45	4 85	Seine-et-Marne . . . . .	» 85	1 10	1 25
Gers . . . . .	» 85	1 45	4 80	Seine-Inférieure . . . . .	» 85	1 30	1 30
Gironde . . . . .	» 85	1 45	3 70	Sèvres (Deux-) . . . . .	» 85	1 45	2 55
Hérault . . . . .	» 85	1 45	5 »	Somme . . . . .	» 85	1 45	1 50
Ille-et-Vilaine . . . . .	» 85	1 45	2 70	Tarn . . . . .	» 85	1 45	4 50
Indre . . . . .	» 85	1 45	2 05	Tarn-et-Garonne . . . . .	» 85	1 45	4 50
Indre-et-Loire . . . . .	» 85	1 45	1 95	Var . . . . .	» 85	1 45	5 80
Isère . . . . .	» 85	1 45	3 70	Vaucluse . . . . .	» 85	1 45	4 60
Jura . . . . .	» 85	1 45	2 90	Vendée . . . . .	» 85	1 45	2 90
Landes . . . . .	» 85	1 45	4 45	Vienne . . . . .	» 85	1 45	2 40
Loir-et-Cher . . . . .	» 85	1 45	1 70	Vienne (Haute-) . . . . .	» 85	1 45	2 75
Loire . . . . .	» 85	1 45	3 05	Vosges . . . . .	» 85	1 45	2 05
Loire (Haute-) . . . . .	» 85	1 45	3 55	Yonne . . . . .	» 85	1 45	1 45
Loire-Inférieure . . . . .	» 85	1 45	2 85				



1891-1892

VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>IE</sup>

# CATALOGUE GÉNÉRAL DE GRAINES


POUR HORTICULTEURS ET MARAICHERS

Le tout sauf Variations.

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour sont marquées d'un \*.

Nous prions instamment nos Clients de se servir, dans leurs demandes, **des noms de notre Catalogue**, de les formuler clairement, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale** commençant par la quantité désirée, et de se dispenser de donner des numéros d'ordre aux articles demandés.

 Nous les prions également de **toujours** nous indiquer les quantités qu'ils désirent, au lieu de nous demander pour « telle ou telle somme ». Les paquets, pour toutes les quantités habituellement demandées, étant préparés à l'avance, ce sera **faciliter notre travail** et rendre plus **rapide l'exécution de leurs demandes.**

Paris, 22 Décembre 1891.

## 1. GRAINES POTAGÈRES ET OFFICINALES

Lisez, s'il vous plaît, l'AVIS de la page 2.

(Sauf variations)

	10 kil.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABSINTHE officinale. <i>Artemisia Absinthium</i> . . . . .	paquet » 30	» » 6 50	» 40
de Russie. <i>A. annua</i> . . . . .	— » 30	» » 8 »	» 50
ACHE officinale. <i>Apium graveolens</i> . . . . .	— » 50	» » 28 »	1 50
de montagne. <i>Levisticum officinale</i> . . . . .	— » 50	» » 20 »	1 »
AGNUS-CASTUS. Gattilier. <i>Vitex Agnus-Castus</i> . . . . .	— » 25	» » 2 50	» 25
AIGREMOINE officinale. <i>Agrimonia Eupatoria</i> . . . . .	— » 50	» » 16 »	» 80
AIL blanc. <i>A. commun</i> . Planter en février (prix variable) (bulbes) . . . . .	11 »	1 20	» »
rose hâtif (bulbes). { Disponible de juin à septembre; } (prix var.). bulbes. . . . .	11 »	1 20	» »
Rocamboles. <i>A. d'Espagne</i> . . . 100 gousses 2 80; 10 gousses » 40	» »	4 80	» »
Disponible à l'Automne. Planter de préférence en Oct.-Nov. ou en Février au plus tard.			
ALKEKENGÉ jaune doux. Coqueret comestible . . . . .	» »	16 »	» 90
Petite Tomate du Mexique. <i>Physalis violacea Sp.?</i> . . . . .	» »	20 »	1 »
officinal. Coqueret. <i>Physalis Alkekengi</i> . . . . .	paquet » 50	» » 20 »	1 »
ANETH. <i>Anethum graveolens</i> . . . . .	— » 30	» » 3 50	» 30
ANGÉLIQUE. <i>Angelica Archangelica</i> . . . . .	— » 30	» » 4 80	» 30
ANIS vert. <i>Pimpinella Anisum</i> . . . . .	26 »	2 80	» 25
ARACHIDE. Pistache de terre . . . . .	25 »	2 70	» 25
ARMOISE. <i>Artemisia vulgaris</i> . . . . .	paquet » 50	» » 11 »	» 60
ARROCHE ou BELLE-DAME, blonde. . . . .	20 »	2 20	» 25
rouge foncé . . . . .	21 »	2 30	» 25
Bon-Henri (vivace). Très bon comme Épinard d'été. . . . .	paquet » 30	» » » »	» »
ARTICHAUT gros vert de Laon (Graines) (Manque). . . . .	paquet » »	» » » »	» »
gros vert de Laon, Œilletons, en Mars-Avril. — Prix variable, environ » fr. » le cent.			
vert de Provence. . . . . (Manque). . . . .	» »	» »	» »
violet de Provence . . . . . (id.). . . . .	» »	» »	» »
gros violet de Paris. . . . . (id.). . . . .	» »	» »	» »
violet camus . . . . . (id.). . . . .	paquet » »	» » » »	» »
gros camus de Bretagne. (id.). . . . .	paquet » »	» » » »	» »

ARTICHAUT de Jérusalem. Voy. PATISSON.



(Sauf variations)

	Plants ou Griffes		Graines.		
	le mille (1)	le cent (2)	10 kil.	kilog.	30 gr.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ASPERGE violette de Hollande . . . . .	24 »	2 60	18 »	2 »	» 25
<b>d'Argenteuil hâtive</b> . . . . .	45 »	5 50	42 »	4 40	» 30
d'Argenteuil tardive . . . . .	50 »	6 »	» »	8 »	» 50
blanche d'Allemagne . . . . .			» »	5 20	» 30
ASTRAGALE à feuille de réglisse. <i>Astragalus glycyphyllos</i> . . . . .			» »	» »	» »
AUBERGINE (MÉLONGÈNE) <b>violette longue</b> . . . . .			» »	6 »	» 40
violette longue hâtive . . . . .			» »	8 50	» 50
violette naine très hâtive . . . . .			» »	» »	1 20
violette ronde . . . . .			» »	11 »	» 60
violette ronde très grosse. A. monstrueuse de New-York . . . . .			» »	32 »	1 50
*ronde de Chine. A. noire de Pékin ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .			» »	27 »	1 20
blanche longue de Chine . . . . .			» »	16 »	» 90
AULNÉE officinale. <i>Inula Helenium</i> . . . . . paquet » 50			» »	» »	1 20
BARBE DE CAPUCIN. <i>Voy. CAICORÉE</i> sauvage.					
BARDANE. <i>Arctium Lappa</i> . . . . . — » 30			» »	5 40	» 40
*géante à très grande feuille. <i>Lappa edulis</i> . . . . . — » 50			» »	13 »	» 70
2 mètres de haut, feuil. larg. de 40 à 50 cent.					
BASELLE blanche . . . . .			» »	8 »	» 50
BASILIC grand vert . . . . . paquet » 30			42 »	4 40	» 30
grand violet . . . . . — » 30			» »	7 »	» 50
<b>fin vert</b> . . . . . — » 30			48 »	5 »	» 30
*fin vert nain compact . . . . . — » 50			» »	24 »	1 20
fin violet . . . . . — » 30			» »	8 »	» 50
*FIN VIOLET NAIN COMPACT ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Supp'</i> ) . . . . . — 1 25			» »	» »	» »
anisé . . . . . — » 30			» »	8 »	» 50
à feuille de Laitue . . . . . — » 30			» »	10 »	» 60
frisé . . . . . — » 30			» »	10 »	» 60
en arbre . . . . . — » 50			» »	28 »	1 50
BELLADONE officinale. <i>Atropa Belladonna</i> . . . . . — » 50			» »	28 »	1 50
BENINCASA cerifera. Courge à la cire . . . . . — » 50			» »	20 »	1 »
BENOITE officinale. <i>Geum urbanum</i> . . . . . — » 50			» »	28 »	1 50
BETTE. <i>Voy. POIRÉE</i> .					

## BETTERAVES

1<sup>o</sup> BETTERAVES POTAGÈRES ou A SALADE

rouge grosse ou rouge longue . . . . .	21 »	2 30	» 25
rouge longue lisse d'Amérique . . . . .	22 »	2 40	» 25
rouge crapaudine. B. écorce . . . . .	21 »	2 30	» 25
Racine demi-longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse.			
rouge foncé de Whyte . . . . .	21 »	2 30	» 25
rouge de Castelnaudary . . . . .	21 »	2 30	» 25
rouge de Covent-Garden . . . . .	28 »	3 »	» 25
rouge naine (très foncée). Chair rouge très foncé, fine et serrée . . . . .	38 »	4 »	» 30
*rouge naine de Dell à feuille noire ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	38 »	4 »	» 30
rouge piriforme de Strasbourg . . . . .	22 »	2 40	» 25
Chair fine très foncée; feuillage rouge noir; racine en forme de poire.			
*rouge hâtive de Dewing. Racine en forme de toupie; très précoce ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	25 »	2 70	» 25
<b>rouge ronde précoce</b> . . . . .	25 »	2 70	» 25

(1) Par 500 griffes au moins.

(2) Il ne sera pas fourni moins de 25 griffes d'une variété.



*(Sauf variations)***BETTERAVES POTAGÈRES** *(suite)*

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
*Éclipse.. Rouge foncé, ronde, très précoce ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	28 »	3 »	» 25
rouge à salade de Trévise. Rouge foncé, ronde aplatie. . . . .	30 »	3 20	» 25
<b>rouge-noir plate d'Égypte.</b> Très hâtive . . . . .	46 »	4 80	» 30
rouge-plate de Bassano. Plate, chair rosée, très sucrée . . . . .	22 »	2 40	» 25
*rouge, à feuillage ornemental ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	8 »	» 40
*Reine des noires. Bonne variété potagère, très recommandable ( <i>Nouv.</i> ) . . . .	» »	6 80	» 40
jaune grosse. B. jaune longue . . . . .	22 »	2 40	» 25
jaune ronde sucrée . . . . .	34 »	3 60	» 30

**2<sup>o</sup> BETTERAVES FOURRAGÈRES ou CHAMPÊTRES**

Quantité à semer par hectare :

En lignes : 4 à 5 kilogr. — A la volée : 8 à 10 kilogr.

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
<b>BETTERAVE</b> disette courte hors terre, ou B. champêtre ordinaire. . . . .	» »	» »	» »
<b>Disette d'Allemagne.</b> Rose longue, 1/2 ou 2/3 hors de terre. . . . .	130 »	13 50	1 40
Disette Mammoth (rose longue). . . . .	145 »	15 »	1 55
Disette corne de bœuf. Rose très longue, 3/4 hors de terre. . . . .	165 »	17 »	1 75
Disette Négresse. D. Leclerc. D. de Rilleux . . . . .	125 »	13 »	1 35
Oblongue, droite, franchement hors terre, à peau rouge.			
Disette blanche à collet vert, hors de terre. . . . .	135 »	14 »	1 45
Dite aussi B. de Puilboreau, dans les Charentes.			
Disette d'Argent, blanche à collet rose, hors de terre . . . . .	135 »	14 »	1 45
rouge globe. Bonne variété productive; bonne conservation. . . . .	135 »	14 »	1 45
<b>jaune globe.</b> . . . . .	135 »	16 »	1 65
*jaune globe, à petite feuille ( <i>race anglaise</i> ) . . . . .	155 »	16 »	1 65
orange globe . . . . .	165 »	17 »	1 75
jaune Tankard . . . . .	145 »	15 »	1 55
<b>jaune ovoïde des Barres.</b> Excellente race, ovale, tr. prod., rustique . . . .	130 »	13 50	1 40
*jaune géante de Vauriac ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	145 »	15 »	1 55
jaune d'Allemagne, à chair blanche. Longue hors terre; productive . . . .	145 »	15 »	1 55

**3<sup>o</sup> BETTERAVES BLANCHES A SUCRE ou DE SILÉSIE**

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 4 à 5 kilogr. — A la volée : 8 à 10 kilogr.

(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus).

	100 kil. fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
<b>BETTERAVE</b> blanche demi-sucrière . . . . .	75 »	8 »	» 85
<b>BLANCHE-A-SUCRE AMÉLIORÉE</b> <i>Vilmorin, vraie.</i> Sélection originale. . . .	160 »	17 »	1 80
*blanche-à-sucres <b>FRANÇAISE RICHE</b> ( <i>Race Fouquier d'Hérouel</i> ) ( <i>Nouv.</i> ) . . .	120 »	13 »	1 40
blanche-à-sucres allemande, <i>acclimatée</i> . . . . .	120 »	13 »	1 40
blanche-à-sucres Impériale, <i>Knauer (vraie). Importée</i> . . . . .	210 »	22 »	2 30
blanche-à-sucres Électorale, <i>Knauer (vraie). Importée</i> . . . . .	210 »	22 »	2 30
blanche-à-sucres de <b>Klein-Wanzleben.</b> . . . . .	140 »	15 »	1 60
*blanche-à-sucres à collet vert, <b>race Brabant.</b> . . . . .	120 »	13 »	1 40
<b>blanche-à-sucres à collet rose.</b> . . . . .	80 »	8 50	» 90
blanche-à-sucres rose hâtive . . . . .	105 »	11 »	1 20
blanche-à-sucres à collet gris . . . . .	105 »	11 »	1 20
*jaune-à-sucres ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	140 »	15 »	1 60
*noire-à-sucres à chair blanche ( <i>Vilmorin</i> ) ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	» »	4 50

**BONNET-D'ÉLECTEUR.** *Voy. PATISSON.***BONNET-TURC.** *Voy. GIRAUMON.*



## (Sauf variations)

	paquet. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
BOUILLON-BLANC. <i>Verbascum Thapsus</i> . . . . .	» 50	» »	1 50
BOURRACHE officinale. <i>Borago officinalis</i> . . . . .	» 30	7 »	» 40
BROCOLI. <i>Voy. Chou Brocoli</i> . . . . .			
BUGLE rampante. <i>Ajuga reptans</i> . . . . .	» 50	» »	2 40
CAILLE-LAIT blanc. <i>Galium Mollugo</i> . . . . .	» 30	6 »	» 30
jaune. <i>G. verum</i> . . . . .	» 30	» »	» »
CAMOMILLE ordinaire. <i>Matricaria Chamomilla</i> . . . . .	» 30	40 »	1 80
Romaine, à fleur simple. <i>Anthemis nobilis</i> . . . . .	» 50	» »	» »

	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
CAPRIER épineux. <i>Capparis spinosa</i> . . . . . 10 grammes » 60	» »	» »	1 50
sans épines. . . . . 10 grammes » 90	» »	» »	2 40
CAPUCINE tubéreuse. <i>Tropæolum tuberosum</i> . . . . . 100 bulbes 12 »	» »	» »	» »
1 bulbe » 15	» »	» »	» »
Autres variétés : <i>Voy. aux FLEURS.</i>			
CARDON d'Espagne. Sans épines; grand et vigoureux . . . . .	» »	» »	1 20
plein inerme. Sans épines, très bonne variété. . . . .	» »	» »	1 20
*Puyis. Peu épineux, côte large, demi-pleine; bonne variété. . . . .	» »	» »	1 20
de Tours. Epineux, côte très pleine. . . . .	» »	» »	1 20

## CAROTTES

## EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :

En ligne : 3 à 4 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

Toutes nos variétés de Carottes sont vendues en graines persillées.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
*rouge à forcer Parisienne ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	68 »	7 »	» 40
Excessivement recommandable pour la culture sous châssis et la culture maraîchère intercalaire. Fanes courtes. Racine méplate, lisse et bien colorée.			
*rouge très courte à châssis. Carotte Grelot . . . . .	58 »	6 »	» 30
rouge courte hâtive . . . . .	54 »	5 60	» 30
*rouge demi-courte obtuse de Guérande ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	58 »	6 »	» 30
rouge demi-longue pointue. . . . .	44 »	4 60	» 25
rouge demi-longue obtuse . . . . .	44 »	4 60	» 25
rouge demi-longue de Carentan sans cœur . . . . .	58 »	6 »	» 30
Racine cylindrique obtuse, à collet très fin, franchement sans cœur, très hâtive et spécialement convenable pour la culture forcée sur couche.			
rouge demi-longue Nantaise. Carotte sans cœur. . . . .	58 »	6 »	» 30
Cylindrique obtuse, à chair rouge vif et sans cœur, presque aussi hâtive et plus productive que la Car. rouge courte. Très recommandable.			
*rouge demi-longue de Chantenay ( <i>Nouv.</i> ). Excellente variété potagère et de grande culture. . . . .	58 »	6 »	» 30
*rouge demi-longue de Danvers . . . . .	45 »	4 70	» 30
Belle racine demi-longue, assez grosse du collet; très productive.			
rouge demi-longue de Luc. . . . .	44 »	4 60	» 30
Hâtive, excellente pour la culture de primeurs en pleine terre. Un peu plus longue que la Car. demi-longue obtuse, plus grosse du collet, à le bout arrondi.			
rouge demi-longue intermédiaire de James. Vigoureuse et productive. . . . .	52 »	5 40	» 30
rouge longue obtuse sans cœur. Très belle variété cylindrique. Feuillage fin. . . . .	44 »	4 60	» 30
rouge longue lisse de Meaux. Cylindrique, lisse et franchement obtuse. . . . .	45 »	4 70	» 30
rouge longue. . . . .	50 »	5 20	» 30
rouge longue de Saint-Valéry. . . . .	51 »	5 30	» 30
Excellente variété potagère, à peau et chair très rouges, très productive; convient aussi pour la grande culture.			
rouge longue d'Altringham. Longue, mince, chair fine, cassante, sans cœur . . . . .	» »	» »	» »
rouge ou jaune longue à collet vert, hors de terre. Couleur orange rougeâtre. . . . .	» »	4 50	» 30
rouge pâle de Flandre. . . . .	38 »	4 »	» 25
jaune longue . . . . .	38 »	4 »	» 25



## (Sauf variations)

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
<b>CAROTTES</b> ( <i>suite</i> )			
<b>blanche à collet vert</b> , vraie et franchement hors terre . . . . .	36 »	3 80	» 25
blanche améliorée d' <b>Orthe</b> . Grosse, plus renflée, plus enterrée que la précédente..	38 »	4 »	» 25
<b>*BLANCHE LISSE DEMI-LONGUE</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	48 »	5 »	» 30
<b>blanche des Vosges</b> . . . . .	44 »	4 60	» 25
blanche transparente . . . . .	38 »	4 »	» 25
Graines de Carotte vieilles. <i>Daucus</i> (pour liqueurs) . . . . .	8 »	» 90	» »
<b>CARVI</b> . Cumin des prés, Kümmel. . . . .	18 »	2 »	» 25
<b>CÉLERI plein blanc</b> . . . . .	28 »	3 »	» 25
*plein blanc d'Amérique, toujours blanc ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	14 »	» 70
*plein blanc doré. Céleri Chemin ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	30 »	1 50
*Pascal, plein blanc ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	14 »	» 70
plein blanc court hâtif, blanchissant seul . . . . .	28 »	3 »	» 25
<b>plein blanc court à grosse côte</b> . Céleri sans drageons ( <i>Nouv.</i> ) . .	30 »	3 20	» 25
plein blanc frisé . . . . .	32 »	3 40	» 25
violet de Tours ( <i>très grosse espèce</i> ) . . . . .	50 »	5 20	» 30
à couper. . . . .	21 »	2 30	» 25
Graines de Céleri (pour liqueurs). . . . .	21 »	2 30	» 25
<b>*CÉLERI-RAVE</b> ou <b>Céleri-Navet ordinaire</b> . . . . .	74 »	7 60	» 40
* <b>DE PARIS AMÉLIORÉ</b> ( <i>Falaise</i> ) ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	20 »	1 »
<b>d'Erfurt</b> . Racine très nette; hâtif . . . . .	74 »	7 60	» 40
*géant de Prague ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	8 »	» 50
pomme à petite feuille. . . . .	» »	8 »	» 50
* <b>A FEUILLE PANACHÉE</b> . Racine ronde et régulière. Feuillage ornemental ( <i>Nouv.</i> )	» »	» »	8 »
<b>CENTAURÉE</b> petite. <i>Erythraea Centaurium</i> . . . . . paquet » 50	» »	40 »	1 80
<b>CERFEUIL commun</b> . . . . .	50 »	5 20	» 30
frisé. Cerfeuil double ( <i>vrai</i> ) . . . . .	58 »	6 »	» 30
tubéreux. C. bulbeux. Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars . . . .	» »	7 50	» 40
tubéreux ( <i>graines stratifiées</i> ). . . . . le pot de 30 gram. 1 »	» »	» »	» »
tubéreux de Prescott. Semer au Printemps. . . . . paquet » »	» »	» »	» »
<b>CHAMPIGNON</b> (Blanc de). . . . .	16 »	1 80	» »
Ces boîtes renferment les quantités le plus généralement demandées et peuvent être réexpédiées telles quelles, ce qui évite l'émiettage des mottes.			
boîtes contenant 250 gram. . . . .	1 boîte.	10 boîtes.	25 boîtes.
— — 1 kilog. . . . .	» 70	» »	» »
— — 1 kilog. 500 gr. . . . .	2 40	22 »	52 »
— — 2 kilog. . . . .	3 30	31 »	74 »
— — 3 kilog. . . . .	4 40	42 »	100 »
— — 4 kilog. . . . .	6 60	63 »	150 »
— — 5 kilog. . . . .	8 50	83 »	205 »
— ou panier de 10 kilog. . . . .	10 50	100 »	245 »
— — — — —	18 80	180 »	425 »
	paquet	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
<b>CHÉLIDOINE</b> . Grande Éclaire. <i>Chelidonium majus</i> . . . . . » 50	» »	» »	3 »
<b>CHENILLE</b> grosse. <i>Scorpiurus vermiculatus</i> . . . . . » 30	» »	10 »	» 60
petite. <i>Sc. muricatus</i> . . . . . » 30	» »	10 »	» 60
rayée. <i>Sc. sulcatus</i> . . . . . » 30	» »	10 »	» 60
velue. <i>Sc. subvillosus</i> . . . . . » 30	» »	10 »	» 60
variée . . . . . » 30	» »	10 »	» 60
<b>CHERVIS</b> ou <b>CHIROVIS</b> (sorte de Salsifs). . . . . » »	» »	10 »	» 60
<b>CHICON</b> . Voy. LAITUE-ROMAINE.			
<b>CHICORÉE frisée</b> de Meaux. . . . .	76 »	7 80	» 50
frisée fine d'été ou d'Italie, Race d'Anjou. . . . .	86 »	8 80	» 50
frisée fine d'été ou d'Italie, Race Parisienne . . . . .	78 »	8 »	» 50



## (Sauf variations)

## CHICORÉE (suite)

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
frisée grosse pancalière . . . . .	78 »	8 »	» 50
frisée de Piepus. . . . .	» »	10 50	» 50
<b>frisée de Ruffec.</b> Ch. frisée Béglaise . . . . .	70 »	7 20	» 40
Belle variété demi-fine. Recommandable pour la culture d'automne et d'hiver.			
<b>frisée Impériale.</b> Feuilles à côtes larges et très tendres. . . . .	82 »	8 40	» 50
<b>frisée fine de Rouen.</b> Ch. Corne-de-Cerf . . . . .	88 »	9 »	» 50
frisée fine de Louviers. Ch. de Guillaude. . . . .	93 »	9 50	» 50
mousse (frisée très fine). . . . .	98 »	10 »	» 50
frisée toujours blanche. . . . .	98 »	10 »	» 50
*frisée d'hiver (Nouv.). . . . .	103 »	10 50	» 50
*Reine d'hiver (Vilm.) (Nouv.). A l'aspect d'une Scarole. . . . .	83 »	8 50	» 50
<b>CHICORÉE-SCAROLE ronde ou verte</b> de Paris, à cœur plein . . . . .	93 »	9 50	» 50
Scarole blonde. S. à feuille de Laitue. . . . .	93 »	9 50	» 50
Scarole grosse de Limay . . . . .	88 »	9 »	» 50
Scarole en cornet. . . . .	76 »	7 80	» 50
Scarole en cornet de Bordeaux (Béglaise). . . . .	» »	9 »	» 50
à grosse racine (à café), race de <i>Brunswick</i> . . . . .	36 »	3 80	» 25
A feuille entaillée et étalée, racine courte et grosse.			
à grosse racine (à café), race de <i>Magdebourg</i> . . . . .	32 »	3 40	» 25
A feuille entière et droite, racine longue lisse.			
<b>*à grosse racine de Bruxelles (Witloof).</b> . . . . .	38 »	4 »	» 30
Feuilles entières assez larges, dressées, formant, blanchies entre deux terres, une petite pomme allongée en forme de Romaine, connue à Bruxelles sous le nom de <i>Witloof</i> ; c'est un excellent et très savoureux légume d'hiver et de printemps, soit cuit tout entier et assaisonné au jus ou à la sauce blanche, soit en salade. Nous ne saurions assez recommander la culture du <i>Witloof</i> . (V. REVUE HORT. 1 <sup>er</sup> mai 1873.)			
<b>sauvage ou amère</b> (race de Paris). <b>Barbe de Capucin.</b> . . . . .	50 »	5 20	» 25
C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée <b>Barbe de Capucin</b> . Toutes les Ch. sauvages et à grosse racine peuvent servir à cet usage.			
*sauvage à feuille rouge. Ch. rouge de Lombardie (Nouv.). . . . .	33 »	3 50	» 25
sauvage améliorée. Feuilles larges, entières; presque pommée . . . . .	54 »	5 60	» 30

## CHOUX (Classés par ordre de précocité)

Dans Paris

1<sup>o</sup> CHOUX CABUS ou POMMÉS BLANCS.

## CHOU\* Express, extra hâtif (Nouv.). . . . .

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
<b>très hâtif d'Étampes</b> . . . . .	» »	16 »	» 80
Cœur de bœuf moyen de la Halle (Manque) . . . . .	» »	16 »	» 80
*précoce de Tourlaville. Pied court; grosseur moyenne (Nouv.). . . . .	128 »	13 »	» 70
d'York petit, très hâtif . . . . .	128 »	13 »	» 70
d'York gros . . . . .	128 »	13 »	» 70
<b>Joanet (Nantais)</b> hâtif. Presque aussi hâtif que le Ch. d'York. Pomme plate. . . . .	88 »	9 »	» 60
Cœur de bœuf petit (Manque). . . . .	» »	» »	» »
*Nonpareil (Nouv.) . . . . .	» »	13 »	» 70
<b>Cœur de bœuf gros</b> . . . . .	» »	20 »	» 90
*hâtif de Rennes (Nouv.). . . . .	73 »	7 50	» 50
Bacalan hâtif. . . . .	73 »	7 50	» 50
Bacalan gros. . . . .	78 »	8 »	» 50
de Fumel. Chou femelle. . . . .	93 »	9 50	» 60
de Schweinfurt. . . . .	128 »	13 »	» 70
Le plus gros de tous les Ch. pommés; très hâtif; pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très ferme; pied très court.			
de Habas. Hâtif, blond, pied court. . . . .	88 »	9 »	» 60
Joanet (Nantais) gros . . . . .	78 »	8 »	» 50
*de Noël (Nouv.) (Voy. Supp <sup>l</sup> 1889-90) . . . . .	93 »	9 50	» 60
pain de sucre (Manque). . . . .	» »	» »	» »
pointu de Winnigstadt. Pomme conique très serrée; bonne variété . . . . .	128 »	13 »	» 70



## (Sauf variations)

## Dans Paris

## CHOUX (suite)

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
de Lingreville, hâtif. Chou d'Ingreville. Pointu (genre cœur de bœuf); grosseur moyenne. . . . .	128 »	13 »	» 70
conique de Poméranie ( <i>Filderkraut</i> ) . . . . .	118 »	12 »	» 60
<b>de Saint-Denis.</b> Chou de Bonneuil . . . . .	118 »	12 »	» 60
de Hollande à pied court . . . . .	118 »	12 »	» 60
<b>de Brunswick à pied court.</b> 1/2 hât., pomme grosse, tr. plate . . . . .	» »	16 »	» 80
<b>Quintal.</b> Ch. gros d'Allemagne . . . . .	» »	16 »	» 80
de Hollande tardif . . . . .	118 »	12 »	» 60
de Brunswick ordinaire. . . . .	118 »	12 »	» 60
de Dax. Tardif, vert, pied haut . . . . .	93 »	9 50	» 60
de Vaugirard d'hiver ( <i>Manque</i> ). . . . .	» »	» »	» »
<b>*AMAGER EXTRA TARDIF.</b> Tardif; le plus rustique des choux pommés ( <i>Nouv.</i> )	» »	24 »	1 20
vert glacé d'Amérique. . . . .	93 »	9 50	» 60
rouge foncé hâtif d'Erfurt . . . . .	» »	13 »	» 70
<b>*rouge conique (Nouv.)</b> . . . . .	» »	13 »	» 70
<b>rouge petit d'Utrecht</b> . . . . .	108 »	11 »	» 60
marbré de Bourgogne. Chou de Saint-Claude. Chou cristallin ( <i>Manque</i> ) .	» »	» »	» »
rouge gros. . . . .	108 »	11 »	» 60

2<sup>e</sup> CHOUX DE MILAN ou POMMÉS FRISÉS

<b>*CHOU</b> de Milan très hâtif de la St-Jean. ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	108 »	11 »	» 60
<b>*de Milan</b> très hâtif de Paris ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	108 »	11 »	» 60
de Milan <b>petit hâtif d'Ulm.</b> . . . . .	88 »	9 »	» 60
de Milan court hâtif. . . . .	88 »	9 »	» 60
<b>*DE MILAN TRAPU DE ROBLET</b> ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Supp<sup>e</sup></i> ) . . . . .	» »	27 »	1 20
<b>*DE MILAN HATIF D'AUBERVILLIERS.</b> Le plus gros et le meilleur des choux de Milan pour l'approvisionnement des Marchés à la fin de l'été ( <i>Nouv.</i> ) . . .	118 »	12 »	» 60
de Milan <b>gros des Vertus.</b> . . . . .	118 »	12 »	» 60
de Milan ordinaire . . . . .	78 »	8 »	» 50
de Milan à tête longue . . . . .	78 »	8 »	» 50
de Milan pancalier de Touraine . . . . .	78 »	8 »	» 50
de Milan Victoria ( <i>très frisé</i> ) . . . . .	83 »	8 50	» 50
de Milan petit très frisé de Limay. Très résistant au froid; tardif . . . . .	» »	» »	» 90
de Milan de Pontoise. Gros tardif, dur, d'hiver . . . . .	88 »	9 »	» 60
de Milan de Norvège. Tardif, gros, d'hiver . . . . .	83 »	8 50	» 50
Extrêmement tardif; très dur à la gelée; la meilleure des espèces d'hiver; remplacera très avantageusement le Ch. de Vaugirard. Pomme moyenne, pied haut.			
de Milan doré . . . . .	» »	11 »	» 60
à grosse côte. Chou beurre . . . . .	» »	13 »	» 70
à grosse côte frangé. Chou fraise de veau . . . . .	» »	13 »	» 70
<b>de Bruxelles ordinaire.</b> Chou rosette . . . . .	73 »	7 50	» 50
<b>*de Bruxelles, demi-nain de la Halle (Vilm.) (Nouv.)</b> . . . . .	103 »	10 50	» 60
de Bruxelles nain . . . . .	78 »	8 »	» 50



Chou de Milan court hâtif (POMMÉ).



Chou frisé vert pied court (NON POMMÉ).



## (Sauf variations)

Dans Paris

3<sup>o</sup> CHOUX FRISÉS VERTS NON POMMÉS

**CHOU** frisé d'hiver. Bricoli de la Halle. . . . .  
 A feuilles plus larges et plus étoffées que celles du Chou frisé vert pied court; très rustique. Produit abondamment alors que les autres Choux sont presque complètement épuisés. Résistant bien au froid; culture d'hiver.

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
frisé d'hiver de Mosbach, très frisé. . . . .	» »	11 »	» 60
<b>frisé vert grand.</b> . . . .	» »	9 »	» 60
extra frisé demi-nain vert. . . . .	» »	11 »	» 60
frisé vert pied court . . . . .	58 »	6 »	» 40
frisé rouge grand. . . . .	» »	11 »	» 60
frisé rouge pied court. . . . .	» »	8 »	» 50
frisé panaché rouge. . . . .	» »	13 »	» 70
frisé panaché blanc ( <i>Manque</i> ). . . . .	» »	» »	» »
frisé lacinié panaché — . . . . .	» »	» »	» »
frisé prolifère panaché . . . . .	» »	16 »	» 80
palmier. Chou noir . . . . .	» »	16 »	» 80
frisés et panachés, en mélange . . . . .	» »	13 »	» 70
frisés et panachés. <i>Collection de 9 variétés en 9 paquets.</i> . . . .	1 75	» »	» »

4<sup>o</sup> CHOUX A FOURRAGE

Quantité à semer par hectare.

En pépinière : 250 gr. — En place : 1 kilogr.

<b>CHOU cavalier. Ch. à vache.</b> . . . .	20 »	2 20	» 20
Tige de 2 <sup>m</sup> env. Feuilles amples. Fourrage très bon et abondant, peu sensible au froid.			
fourrager de la Sarthe, à très large feuille . . . . .	44 »	4 60	» 25
caulet de Flandre. Chou cavalier rouge . . . . .	42 »	4 40	» 25
Résiste mieux au froid que le Chou cavalier.			
<b>branchu du Poitou.</b> Tige 1 <sup>m</sup> 60. Très ramifié et très fourrageux. . . . .	20 »	2 20	» 20
mille têtes ( <i>Polo</i> ). Plus haut et plus rameux que le Chou branchu du Poitou. . . . .	25 »	2 70	» 20
Moellier blanc . . . . .	53 »	5 50	» 40
Tige de 1 <sup>m</sup> 60, succulente, renflée dans la partie supérieure; assez tendre à la gelée.			
Moellier rouge. Ne diffère du précéd. que par la coul. de sa tige rouge . . . . .	68 »	7 »	» 40
<b>CHOUFLEUR</b> *Alleume nain hâtif ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	70 »	3 60
<b>nain hâtif d'Erfurt</b> ( <i>Vrai</i> ). . . . .	» »	190 »	7 20
nain hâtif d'Erfurt ( <i>cultivé en France</i> ) . . . . .	» »	110 »	4 50
tendre de Paris ou Salomon. . . . .	» »	60 »	3 »
*impérial. Très beau, gros; grain fin et serré; hâtif ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	80 »	4 20
<b>demi-dur de Paris</b> . . . . .	» »	55 »	2 70
dur de Paris . . . . .	» »	90 »	4 20
Lemaitre, à pied court. Choufleur de Chambourcy . . . . .	» »	60 »	3 »
demi-dur de Saint-Brieuc . . . . .	» »	24 »	1 20
* <b>Lenormand à pied court</b> ( <i>extra</i> ). Superbe variété, très volumineuse, rustique. . . . .	» »	55 »	2 70
d'Alger. Tardif. Pomme très grosse et très blanche . . . . .	» »	55 »	2 70
<b>dur de Hollande</b> . . . . .	» »	32 »	1 80
dur d'Angleterre . . . . .	» »	32 »	1 80
dur de Stadthold . . . . .	» »	36 »	1 80
dur de Walcheren. Brocoli de Walcheren . . . . .	» »	36 »	1 80
géant d'automne . . . . .	» »	16 »	1 »
*géant de Naples demi-hâtif ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	20 »	1 20
*géant de Naples (tardif) ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	16 »	1 »
noir de Sicile. Chou Brocoli violet, nain, très hâtif . . . . .	» »	16 »	1 »
<b>CHOU-BROCOLI</b> (CHOUFLEUR D'HIVER) * <b>BLANC EXTRA HÂTIF.</b> Le plus précoce des Brocolis. . . . .	» »	» »	12 »
paquet 1 25			
<b>blanc hâtif.</b> Remplace le Choufleur au printemps. . . . .	» »	40 »	2 10
de Roscoff. Choufleur de Roscoff. Le plus hâtif des Brocolis. . . . .	» »	40 »	2 10
de Pâques. Choufleur de Pâques. Belle pomme blanche; grain fin. . . . .	» »	40 »	2 10



(Sauf variations)

Dans Paris

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
<b>CHOU-BROCOLI</b> ( <i>suite</i> )			
blanc Mammoth ( <i>très beau</i> ). Très grosse pomme; tardif; Avril-Mai . . . . .	» »	32 »	1 80
blanc de Walcheren. <i>Voy.</i> Choufleur dur de Walcheren . . . . .	» »	» »	» »
*ROSE ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Voy. Supp<sup>r</sup></i> ) . . . . .	» »	80 »	3 60
violet. . . . .	» »	11 »	» 60
branchu violet. Sprouting Brocoli . . . . .	» »	8 »	» 50
<b>CHOU-MARIN.</b> <i>Voyez</i> Crambé maritime.			
<b>CHOUX-NAVETS</b> ( <i>en terre</i> ). <i>Voy.</i> fig. 1 et 2.			
1 blanc. . . . .	22 »	2 40	» 25
1 blanc à collet rouge. . . . .	22 »	2 40	» 25
blanc lisse à courte feuille. Excellente variété potagère. . . . .	23 »	2 50	» 25
2 Rutabaga *JAUNE PLAT ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	26 »	2 80	» 25
— à collet vert. Chou-navet jaune. . . . .	20 »	2 20	» 25
2 — à collet rouge. . . . .	21 »	2 30	» 25
2 — de Drummond à collet rouge . . . . .	22 »	2 40	» 25
2 — de Skirving à collet rouge . . . . .	22 »	2 40	» 25
— West-Norfolk à collet rouge . . . . .	21 »	2 30	» 25
— <b>Champion</b> (à collet rouge). Très belle race, très productive. . . . .	22 »	2 40	» 25
— Impérial à collet violet. . . . .	22 »	2 40	» 25
— *OVALE. Collet rouge, d'une forme parfaite et d'un grand rendement ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	25 »	2 80	» 25
— de Laing à feuille entière. . . . .	22 »	2 40	» 25
Les Choux-Navets et Rutabagas sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.			
<b>CHOUX-RAVES</b> ( <i>sur terre</i> ). <i>Voy.</i> fig. 3 et 4.			
(Les Choux-Raves jeunes, à demi formés, sont des légumes très délicats.)			
3 Chou-rave blanc . . . . .	118 »	12 »	» 60
4 blanc hâtif de Vienne . . . . .	» »	20 »	1 »
3 violet . . . . .	128 »	13 »	» 70
4 violet hâtif de Vienne . . . . .	» »	20 »	1 »
<b>CIBOULE commune</b> . . . . .	74 »	7 60	» 50
blanche hâtive . . . . .	» »	11 »	» 60
vivace de St-Jacques (Ne produit pas de graines) <i>Plants</i> : le cent, 18 » ; les dix, 2 20	» »	» »	» »
paquet			
<b>CIBOULETTE. CIVETTE.</b> ( <i>Graines</i> ) . . . . . 10 gram. 5 » 1 25	» »	» »	» »
Civette. Ciboulette . . . . . <i>Plants</i> : le cent, 12 »	» »	» »	» »
les dix, 1 80	» »	» »	» »
<b>CIGUË grande.</b> <i>Conium maculatum</i> . . . . . paquet » 30	» »	» »	» 70
petite. <i>Aethusa Cynapium</i> . . . . . — » 30	» »	14 »	» 70
aquatique. <i>Oenanthe Phellandrium</i> . . . . . — » 30	» »	14 »	» 70
<b>CITROUILLE de Touraine</b> . . . . .	16 »	1 80	» 25
<b>CLAYTONE</b> de Cuba. Pourpier d'hiver . . . . . » 50	» »	» »	1 80
<b>COCHLEARIA officinal.</b> <i>Cochlearia officinalis</i> . . . . . » 30	» »	7 »	» 50

3



Chou-rave.

1



Chou-navet.

2



Rutabaga.

4



Chou-rave.



(Sauf variations)

	paquet fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
<b>COCRÈTE.</b> <i>Rhinanthus Crista-galli</i> . . . . .	» 50	» »	» »	2 40
<b>CONCOMBRE blanc hâtif.</b> . . . . .	» 30	» »	10 »	» 60
blanc très gros de Bonneuil . . . . .	» 30	» »	11 »	» 60
*blanc long Parisien (Nouv.) . . . . .	» 50	» »	28 »	1 50
<b>jaune hâtif de Hollande</b> . . . . .	» 30	» »	14 »	» 70
de Russie (très petit et très hâtif) . . . . .	» 30	» »	10 »	» 60
brodé de Russie. Concombre Agourci . . . . .	» 30	» »	8 »	» 50
vert court. <i>Voy.</i> Cornichon court du Midi . . . . .	» »	» »	» »	» »
vert demi-long ordinaire. . . . .	» 30	73 »	7 50	» 50
vert demi-long de Bedfordshire . . . . .	» 30	» »	» »	» »
*FOURNIER VERT LONG FIN HÂTIF (Nouv.) . . . . .	» 90	» »	80 »	3 60
*VERT LONG PARISIEN (Nouv.) ( <i>Voy. Suppl.</i> ) . . . . .	1 25	» »	» »	6 »
vert long ordinaire . . . . .	» 30	78 »	8 »	» 50
<b>vert long Anglais épineux</b> . . . . .	» 30	88 »	9 »	» 60
*vert long de Cardiff ( <i>Cardiff Castle</i> ) (Nouv.) . . . . .	» 50	» »	40 »	2 10
* — Duc de Bedford (Nouv.) . . . . .	» 70	» »	90 »	4 20
— Gladiateur . . . . .	» 30	» »	12 »	» 70
— Rollisson's Telegraph . . . . .	» 90	» »	80 »	3 60
Ces variétés Anglaises sont très fines et les plus convenables pour la culture forcée.				
*vert très long géant (Nouv.) . . . . .	» 50	» »	16 »	» 90
*vert très long de Chine. Fr. vert pâle, peau lisse et entièrement plein (Nouv.) . . . . .	» 30	88 »	9 »	» 60
vert long d'Athènes. C. grec. Long, chair blanche fine; tr. bon goût (Nouv.) . . . . .	» 30	88 »	9 »	» 60
serpent. <i>Cucumis flexuosus</i> . . . . .	» 50	» »	12 »	» 70
<b>CORNICHON vert petit de Paris (vrai)</b> . . . . .	» 30	68 »	7 »	» 50
*Cornichon fin de Meaux (Nouv.) . . . . .	» 50	» »	14 »	» 70
*Cornichon amélioré de Bourbonne (Vilm.) (Nouv.) . . . . .	» 50	» »	28 »	1 50
Cornichon gros vert hâtif (Nouv.) . . . . .	» 70	» »	40 »	2 10
Cornichon court du Midi . . . . .	» 25	41 »	4 30	» 30
Cornichon des Antilles. <i>C. anguria</i> . . . . .	» 50	» »	12 »	» 70
en mélange. . . . .	» 30	» »	7 »	» 40
Graines de Concombre (pour Pharmacie) . . . . .	» »	» »	4 »	» 25
<b>COQUERET</b> officinal. <i>Voyez</i> ALKÉKENGÉ officinal.				
<b>CORETTE</b> potagère. <i>Corchorus olitorius</i> . . . . .	» 30	» »	7 »	» 50
<b>CORIANDRE.</b> <i>Coriandrum sativum</i> . . . . .	» »	8 »	1 »	» »
<b>CORNE DE CERF.</b> Plante pour fourniture de salade . . . . .	» 30	» »	11 »	» 60
<b>CORNICHON.</b> <i>Voy.</i> ci-dessus, à la suite des CONCOMBRES.				
<b>COURGE</b> blanche non coureuse. . . . .	» 30	» »	8 »	» 50
Courgeron de Genève. On consomme les fruits à demi formés . . . . .	» 30	» »	10 »	» 60
couteurs hâtive (non coureuse) . . . . .	» 30	» »	10 »	» 60
Belle et curieuse var. très hâtive, à chair presque pleine, jaune d'or.				
d'Italie ou Coucourzelle. On consomme les fruits à demi formés . . . . .	» 30	» »	8 »	» 50
*Aubergine coureuse (Nouv.) . . . . .	» 50	» »	10 »	» 60
*des Missions (Nouv.) . . . . .	» 50	» »	12 »	» 60
Déprimée, deux fois aussi large qu'épaisse; couleur blanc crème.				
à la moelle. Moelle végétale. On consomme les fruits à demi formés. . . . .	» 30	78 »	8 »	» 50
*prolifique très hâtive (Nouv.) . . . . .	» 50	» »	12 »	» 60
La plus précoce de toutes les courges; grosseur moyenne, couleur rouge brique. Très bonne conservation.				
sucrière du Brésil. . . . .	» 30	» »	8 »	» 50
brodée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines. Chair épaisse, fine. . . . .	» 30	» »	8 »	» 50
<b>marron.</b> C. des pauvres. Potiron de Corfou . . . . .	» 30	» »	20 »	» 90
<b>de l'Ohio.</b> . . . . .	» 30	» »	10 »	» 60
*DE PORTUGAL. Chair jaune foncé, abondante et sucrée (Nouv.) . . . . .	» 90	» »	55 »	2 40



(Sauf variations)		10 kil.	kilog.	30 gr.
	paquet	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>COURGE</b> ( <i>suite</i> )				
de Valparaiso. . . . .	» 30	» »	14 »	» 70
<b>Olive.</b> Forme et couleur d'olive; chair jaune d'or, excellente . . . . .	» 30	» »	8 »	» 50
verte de Hubbard. . . . .	» 30	» »	12 »	» 60
*brodée de Thoumain ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 50	» »	16 »	» 80
<b>pléine de Naples.</b> C. portemanteau . . . . .	» 30	» »	14 »	» 70
portemanteau hâtive. . . . .	» 30	» »	11 »	» 60
*de Yokohoma. C. du Japon. Ronde, aplatie, côtes saillantes . . . . .	» 30	» »	11 »	» 60
en mélange de différentes variétés . . . . .	» 30	» »	8 »	» 50
Graines de Courge (pour Pharmacie) . . . . .	» »	» »	4 »	» 30
<b>CRAMBÉ</b> maritime. <b>CHOU-MARIN.</b> . . . . .		» »	14 »	» 80
Produit en Mars et Avril. Culture facile; pourra remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord.				
<b>CRESSON alénois</b> commun . . . . .		13 »	1 40	» 20
alénois à large feuille. . . . .		18 »	2 »	» 20
alénois doré. Cresson d'Australie . . . . .		21 »	2 30	» 25
alénois frisé . . . . .		15 »	1 60	» 20
alénois nain très frisé . . . . .		18 »	2 »	» 20
<b>de fontaine</b> . . . . .		» »	28 »	1 50
de jardin. Cresson de terre. C. vivace. <i>Barbarea præcox</i> . . . . .		26 »	2 80	» 25
de Para. <i>Spilanthes oleracea</i> . . . . .	» 50	» »	» »	3 »
du Brésil. <i>Spilanthes oleracea</i> var. <i>rubra</i> . . . . .	» 50	» »	» »	3 »
<b>CUMIN</b> de Malte. <i>Cuminum Cyminum</i> . . . . .		» »	3 50	» 30
<b>CUMIN</b> ou Kümmel. <i>Voy. CARVI.</i>				
<b>CYNOGLOSSE</b> officinale. <i>Cynoglossum officinale</i> . . . . .	» 50	» »	» »	2 40
<b>DIOSCOREA</b> Batatas. IGNAME DE CHINE. Racines de 10 à 15 c. de long; le cent 55 »		» »	» »	» »
— — — les dix 6 »		» »	» »	» »
Bulbilles gros (1400 au k.) le mille » »; le cent » »		» »	» »	» »
— petits (4000 au k.) le mille » »; le cent » »		» »	» »	» »
<b>DOLIQUE-Asperge.</b> Mongette. <b>DOLIQUE DE CUBA.</b> <i>Voy. à la fin de l'art. HARICOT.</i>				
<b>DOUCETTE.</b> <i>Voy. MACHE.</i>				
<b>ÉCHALOTE</b> ordinaire ( <i>bulbes</i> ) ( <i>prix var.</i> ) . . . . .		12 »	1 30	» »
de Jersey ( <i>bulbes</i> ) ( <i>prix var.</i> ) . . . . .		12 »	1 30	» »
<b>ÉNOTHÈRE</b> bisannuelle. <i>Voy. ONAGRE.</i>				
<b>ÉPINARD</b> de Hollande, graine ronde. . . . .		12 »	1 30	» 20
de Flandre, très large, graine ronde. . . . .		12 »	1 30	» 20
à feuille de laitue, graine ronde. Feuilles cloquées, remarquablement larges. . . . .		12 »	1 30	» 20
<b>monstrueux de Viroflay,</b> graine ronde; feuilles extrêmement larges et très étoffées; très méritant. . . . .		13 »	1 40	» 20
<b>lent à monter,</b> graine ronde . . . . .		13 »	1 40	» 20
pareseux de Catillon ( <i>Vilm.</i> ) . . . . .		14 »	1 50	» 20
<b>d'Angleterre,</b> très large, graine piquante. . . . .		12 »	1 30	» 20
<b>ÉPURGE</b> officinale. <i>Euphorbia Lathyris</i> . . . . .	paquet » 50	» »	» »	2 40
<b>ESCARGOT.</b> <i>Voy. LIMAÇON.</i>				
<b>ESCAROLE.</b> <i>Voy. CHICORÉE SCAROLE.</i>				
<b>ESTRAGON</b> (Ne produit pas de graines fertiles). 100 pieds 45 »; 10 pieds 5 50		» »	» »	» »
de Russie. . . . .		» »	» »	» »
<b>EUPHORBIA</b> sylvatica. . . . .	paquet » 50	» »	» »	2 40
<b>FENOUIL</b> de Florence. <i>Fœniculum dulce</i> . . . . .	paquet » 30	» »	5 20	» 40
doux, long. — officinale . . . . .		» »	2 80	» 25
amer ou vulgaire. — vulgare . . . . .		» »	2 20	» 20



(Sauf variations)

## FÈVES

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
<b>de marais grosse</b> ordinaire du Nord . . . . .	6 50	» 75	» »
<b>de Séville</b> (longue cosse) ( <i>très hâtive</i> ) . . . . .	10 »	1 10	» »
d'Aguadulce (à très longue cosse). Type de la F. de Séville. . . . .	12 50	1 40	» »
de Windsor. Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais. . . . .	11 »	1 20	» »
de Windsor verte. . . . .	12 »	1 30	» »
hâtive de Mazagan. . . . .	9 »	1 »	» »
Julienne . . . . .	11 »	1 20	» »
Julienne verte . . . . .	11 »	1 20	» »
<b>naine hâtive</b> ( <i>à châtis</i> ). Très hâtive; grain petit . . . . .	12 »	1 30	» »
naine verte de Beck. Variété intéressante, aussi hâtive que la F. naine hâtive. . . . .	13 »	1 40	» »

## FRAISIERS

	PLANTS			GRAINES		
	10 pieds. fr. c.	100 pieds. fr. c.	paquet. fr. c.	10 gram. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
des bois. . . . .	» »	» »	» 50	2 »	» »	16 »
<b>des quatre saisons, rouge</b> † 1000 pieds 20 » . . . . .	» 50	3 »	» 30	» 50	24 »	3 »
— — à fruit blanc † . . . . .	» 80	4 »	» 50	2 »	» »	16 »
— — amélioré ( <i>Duru</i> ). . . . .	1 »	6 »	» 50	3 50	» »	30 »
* — — belle de Meaux ( <i>Lefort</i> ) † . . . . .	1 »	6 »	» 50	4 »	» »	» »
* — — — AMÉLIORÉE ( <i>Lefort</i> ) ( <i>Nouv.</i> ). ( <i>Voy. Supp</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» »	» »	» »	» »
— — — — <i>Beaux plants en godets</i> . . . . .	3 50	25 »	» »	» »	» »	» »
* — — BERGER ( <i>Nouv.</i> ) † ( <i>Voy. Supp</i> ). . . . .	1 50	10 »	» »	» »	» »	» »
— — Janus perfectionné. . . . .	» »	» »	» 50	4 »	» »	» »
— — <b>sans filets</b> rouge † . . . . .	1 »	6 »	» 50	2 50	180 »	20 »
— — sans filets à fruit blanc † . . . . .	1 »	6 »	» 50	2 50	» »	20 »
Belle Bordelaise ( <i>Caperon</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 50	5 20	» »	» »

	PLANTS			GRAINES		
	10 pieds. fr. c.	100 pieds. fr. c.	paquet. fr. c.	10 gram. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>Anglaises ou à gros fruit.</b>						
Albany ( <i>Wilson</i> ) † . . . . .	1 75	12 »	» 50	3 20	» »	27 »
Barne's large white ( <i>Barne</i> ) † . . . . .	1 »	» »	» »	» »	» »	» »
* BELLE DE COURS ( <i>Arienti</i> ) † . . . . .	2 80	18 »	» »	» »	» »	» »
<i>Beaux plants en godets</i> . . . . .	3 50	» »	» »	» »	» »	» »
Belle de Paris ( <i>Bossin</i> ) . . . . .	» »	» »	» 50	4 »	» »	» »
British Queen ( <i>Myatt</i> ) † . . . . .	1 50	» »	» 50	» »	» »	» »
* Capitaine ( <i>Laxton</i> ) ( <i>Nouv.</i> ) † . . . . .	2 80	» »	» »	» »	» »	» »
Carolina superba ( <i>Kitley</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 50	5 20	» »	» »
Chalonnaise (La) ( <i>D<sup>r</sup> Nicaise</i> ) † ( <i>Manque</i> ) . . . . .	» »	» »	» 50	» »	» »	» »
Chili orange ( <i>Souchet</i> ) . . . . .	» »	» »	» 50	5 »	» »	» »
Constante (La) ( <i>de Jonghe</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 50	5 »	» »	» »
Crescent seedling ( <i>Thorburn</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 50	5 »	» »	» »
Docteur Morère ( <i>Berger</i> ) † . . . . . 1000 pieds 85 »	1 50	10 »	» 50	3 50	30 »	» »
<i>Plants pour la culture forcée, en mottes</i> . . . . .	5 »	42 »	» »	» »	» »	» »
* DOCTEUR VEILLARD ( <i>Tabard</i> ) † . . . . .	2 80	18 »	» »	» »	» »	» »
<i>Beaux plants en godets</i> . . . . .	3 50	» »	» »	» »	» »	» »
Duc d'Édimbourg ( <i>D<sup>r</sup> Rodeur</i> ) . . . . .	1 50	8 »	» 50	5 20	» »	» »
Duc de Malakoff ( <i>Gloede</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 50	» »	» »	» »
<i>Plants pour la culture forcée, en mottes</i> . . . . .	5 »	42 »	» »	» »	» »	» »
Édouard Lefort ( <i>E. Lefort</i> ) † . . . . .	2 »	14 »	» 50	3 80	33 »	» »
<i>Beaux plants en godets</i> . . . . .	3 50	25 »	» »	» »	» »	» »
Éléanor ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	» »	» »	» 50	3 80	33 »	» »
Elisa ( <i>Myatt</i> ) . . . . .	» »	» »	» 50	» »	» »	» »
Elton improved ( <i>Ingram</i> ) † . . . . .	1 50	8 »	» 50	3 80	33 »	» »
* Général Chanzy ( <i>Riffaud</i> ) † . . . . .	1 50	10 »	» 50	» »	» »	» »



(Sauf variations)

	PLANTS		GRAINES		
	10 pieds. fr. c.	100 pieds. fr. c.	paquet. fr. c.	10 gram. fr. c.	hectog. fr. c.
FRAISIERS (suite)					
Goliath (Kitley) † . . . . .	1 50	8 »	» 50	3 80	33 »
Jucunda (Saller) †. . . . . 1000 pieds 65 »	1 50	8 »	» 50	3 50	30 »
Plants pour la culture forcée, en mottes. . . . .	5 »	42 »	» »	» »	» »
Louis Vilmorin (Robine) †. . . . .	2 80	18 »	» »	» »	» »
Lucas (de Jonghe) † . . . . .	1 50	10 »	» 50	5 »	» »
Marguerite (Lebreton) †. . . . . 1000 pieds 65 »	1 50	8 »	» 50	5 »	» »
Plants pour la culture forcée, en mottes. . . . .	5 »	42 »	» »	» »	» »
May Queen (Nicholson) †. . . . .	1 50	8 »	» 50	3 50	» »
Napoléon III (Gloede) †. . . . .	1 50	10 »	» 50	7 »	» »
Plants pour la culture forcée, en mottes. . . . .	5 »	42 »	» »	» »	» »
Noble (Laxton) † (Nouv.) . . . . .	1 50	10 »	» »	» »	» »
Plants pour la culture forcée, en mottes. . . . .	5 »	42 »	» »	» »	» »
Princesse Royale (Pelvilain) † . . . . .	1 50	8 »	» 50	3 80	33 »
Plants pour la culture forcée, en mottes. . . . .	5 »	42 »	» »	» »	» »
*Reine des hâtives (Laxton) † (Nouv.) Beaux plants.	1 75	12 »	» 50	» »	» »
Sabreur (M <sup>re</sup> Clements) †. . . . .	1 50	8 »	» 50	5 »	» »
Sharpless (Sharpless) †. . . . .	1 50	8 »	» 50	3 »	25 »
Sir Charles Napier (Smith) † . . . . .	1 50	8 »	» 50	6 »	» »
Sir Joseph Paxton (Bradley) † . . . . .	1 50	10 »	» 50	5 »	» »
*Souvenir de Bossuet (Ed. Lefort) (Nouv.) Beaux plants.	2 80	18 »	» 90	» »	» »
Vicomtesse Héricart de Thury (J. et D.) † . . . . .	1 50	8 »	» 50	2 80	24 »
Plants pour la culture forcée, en mottes. . . . .	5 »	42 »	» »	» »	» »
Victoria (Trollop) †. . . . .	1 50	8 »	» 50	3 20	27 »
Plants pour la culture forcée, en mottes. . . . .	5 »	42 »	» »	» »	» »
Wonderful (Jeyes) ou Myatt's prolific † . . . . .	1 75	12 »	» 50	» »	» »
variétés Anglaises en mélange. . . . .	» »	» »	» 30	» 70	3 50

**Plants :** Nous avons des plants des variétés marquées † (Voir le Catalogue spécial pour descriptions).

	paquet fr. c.	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
FUMETERRE officinal. <i>Fumaria officinalis</i> . . . . .	» 50	» »	20 »	1 »
GERMANDRÉE officinale. Petit-Chêne. <i>Teucrium Chamædrys</i> . . . . .	» 50	» »	» »	10 »
Grande Germandrée des bois. <i>Teucrium Scorodonia</i> . . . . .	» 50	» »	20 »	1 »
GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. Voy. aux PLANTES FOURRAGÈRES.				
GIRAUMON *petit de Chine (Nouv.) . . . . .	» 30	» »	11 »	» 70
turban. Bonnet turc. . . . .	» 30	» »	10 »	» 70
brodé galeux d'Eysines. Voy. COURCE brodée galeuse.				
GLACIALE; utilisable comme Épinard. Voy. aux FLEURS.				
GOMBO. Gombaud. Okra . . . . .	» 30	» »	7 »	» 50
*nain (Nouv.) . . . . .	» 70	» »	40 »	2 10
GREMIL. <i>Milium solis</i> . <i>Lithospermum officinale</i> . . . . .	» 30	» »	8 »	» 50
GUIMAUVE officinale. <i>Althæa officinalis</i> . . . . .	» 50	» »	20 »	1 »

**HARICOTS (prix variables, surtout les variétés marquées †) (au mieux).**

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
1 <sup>o</sup> HARICOTS A RAMES A PARCHEMIN		
HARICOT * D'ENGLEFONTAINE TRÈS HATIF. Grain blanc; très productif (Nouv.) . . . . .	21 »	2 20
de Liancourt. Grain blanc, gros †. . . . .	8 50	» 90
riz à rames. Gr. blanc rond petit . . . . .	14 50	1 50
rouge de Chartres. Grain rouge foncé plat † . . . . .	9 50	1 »
*RONCERAY VERT A RAMES (Nouv.) . . . . .	23 »	2 40



## (Sauf variations)

## HARICOT (suite)

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
<b>sabre</b> à très grande cosse. Grain blanc, long. . . . .	14 50	1 50
<b>de Soissons blanc</b> à rames ( <i>surchoix d'élite, trié</i> ). †. . . . .	13 50	1 40
de Soissons rouge. . . . .	13 50	1 40
<b>*DE SOISSONS VERT A RAMES (Nouv.)</b> . . . . .	28 »	2 90
d'Espagne blanc †. . . . .	9 50	1 »
d'Espagne rouge †. . . . .	12 »	1 25
d'Espagne bicolore ou hybride . . . . .	13 50	1 40
d'Espagne varié. . . . .	13 50	1 40
flageolet beurre à rames. Grain rouge; cosse tr. longue. Tr. recommandable ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	15 50	1 60
du Cap marbré. Gr. plat, large, rouge brun et blanc point. et pan. brun . . . . .	22 50	2 30
de Lima. Grain rond, plat, large, blanc verdâtre veiné . . . . .	22 50	2 30
de Siéva. Grain rond, plat, blanc jaunâtre veiné . . . . .	22 50	2 30

## 2° HARICOTS A RAMES SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT

<b>HARICOT d'Alger ou H. beurre, noir †</b> . . . . .	14 50	1 50
Cosse jaune, très tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé.		
beurre blanc à rames. Grain blanc, ovale. . . . .	15 50	1 60
beurre du Mont-d'Or. Gr. br. tr. foncé, excellent, très productif . . . . .	14 50	1 50
<b>*beurre panaché à rames</b> . Gr. bl. pan. viol. rougeâtre. ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	16 50	1 70
<b>blanc géant sans parchemin</b> . Cosses longues et très larges; grain blanc. . . . .	16 50	1 70
blanc grand Mangetout, à longue cosse. Gr. bl., all., plat. Tr. productif. . . . .	13 50	1 40
<b>*DE BULGARIE</b> . Variété un peu tardive, mais extrêmement vigoureuse ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	23 »	2 40
<b>*cerise du Japon</b> . Grain rond, rouge foncé, ombilic blanc. ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	15 50	1 60
<b>*Coco bicolore prolifique (Nouv.)</b> . . . . .	14 50	1 50
Bien hâtif pour un H. à rames et très productif.		
Coco blanc. H. gros Sophie. Grain blanc, gros, rond †. . . . .	11 »	1 15
à cosse violette. Grain long, couleur chair fouetté de brun. . . . .	16 50	1 70
Intestin ( <i>Perrier</i> ). Grain bl. terne ovale allongé, ombilic sur le côté élargi. Très remarq., cosse tr. charnue, tr. tendre, complét sans parch.; demi-hâtif, prod. . . . .	16 50	1 70
jaune d'or à rames. . . . .	12 »	1 25
<b>de Prague marbré. Coco rose †</b> . . . . .	9 50	1 »
Prédome à rames. Grain blanc, ovale arrondi . . . . .	16 50	1 70
Princesse à rames. Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin. . . . .	16 50	1 70
<b>*Reine de France (Nouv.)</b> . . . . .	17 50	1 80
Sabre noir sans parchemin ( <i>d'Alger-Saulnier</i> ) . . . . .	15 50	1 60
Gousses plus longues et plus larges que celles de toutes les autres var. Elles ont franchement sans parchemin. Variété très hante et très productive.		
zébré gris sans parchemin ( <i>Perrier</i> ) . . . . .	» »	2 30
Grain gris zébré noir; tardif, très productif. Les maraîchers de Paris le consi- dèrent comme le plus productif et un des meilleurs H. sans parchemin.		

## 3° HARICOTS NAINS A PARCHEMIN

<b>HARICOT Bagnolet. H. Suisse gris †</b> . . . . .	8 »	» 85
<b>*Bagnolet vert (Nouv.)</b> . Cosses longues, fines. Var. excessivement productive . . . . .	» »	2 30
Barbès nain. . . . .	8 50	» 90
<b>*Barbès nain amélioré</b> . Cosses longues et presque sans parchemin. Grain long jaune unicolore ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	12 »	1 25
Bonnemain nain. Grain blanc, très précoce . . . . .	10 50	1 10
Chocolat ( <i>Vavin</i> ) . . . . .	10 50	1 10
Grain petit allongé plat, violet brun ardoisé. Excellent en vert.		
commun plat blanc . . . . .	8 50	» 90
Comtesse de Chambord. H. riz nain. Grain blanc, rond, petit †. . . . .	8 50	» 90
Flageolet blanc. (Belle qualité), grain blanc †. . . . .	10 50	1 10
<b>Flageolet blanc extra, grain demi-vert †</b> . . . . .	11 »	1 15



*(Sauf variations)***HARICOTS** *(suite)*

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
Flageolet blanc à longue cosse. Très hâtif et très productif. . . . .	11 »	1 15
Flageolet à grain vert (1 <sup>er</sup> choix extra, trié) †. . . . .	12 »	1 25
Flageolet Chevrier, à grain et chair toujours verts. . . . .	12 »	1 25
<b>Flageolet Merveille de France.</b> Grain toujours vert. . . . .	15 50	1 60
Plus nain, plus hâtif et plus productif que le Har. CHEVRIER, tout en ayant toutes les qualités de celui-ci.		
<b>*Flageolet Roi des Verts</b> (Nouv.) . . . . .	25 »	2 60
Variété trapue très hâtive et très productive, à joli grain fin et d'un beau vert. Excellent mangé en aiguilles, en grains frais écosés ou en grains secs.		
Flageolet nain hâtif à feuille gaufrée <i>ou</i> à feuille d'Ortie . . . . .	11 »	1 15
Très hâtif; productif; très recommandable pour la culture sous châssis.		
Flageolet très hâtif d'Étampes. Gr. blanc, long, tr. hâtif et tr. prod. . . . .	11 »	1 15
Flageolet jaune. Très hâtif; excellent en grains écosés frais † . . . . .	9 »	» 95
Flageolet noir; hâtif et productif. . . . .	14 50	1 50
<b>Flageolet rouge.</b> Rognon de coq † . . . . .	9 50	1 »
Flageolet beurre nain. Grain rouge long, cosse blanche très longue. . . . .	13 50	1 40
<b>*nain Gloire de Lyon</b> (Vilm.) (Nouv.) . . . . .	11 50	1 20
<b>*gris de tous les jours</b> (Nouv.) . . . . .	10 50	1 10
<b>*FLAGEOLET NAIN TRIOMPHE DES CHASSIS</b> (Nouv.) (Voy. Supp <sup>e</sup> ) . . . . .	» »	4 60
jaune cent pour un. Grain petit, ovale, allongé, jaune mordoré vif . . . . .	9 50	1 »
jaune très hâtif de Chalandray . . . . .	10 50	1 10
<b>*DE LIMA NAIN</b> (Nouv.) (Voy. Supp <sup>e</sup> ) . . . . .	» »	4 60
<b>*MERVEILLE DE PARIS</b> (Nouv.) (Voy. Supp <sup>e</sup> ) . . . . .	» »	4 60
<b>noir hâtif de Belgique</b> † . . . . .	8 50	» 90
Très hâtif, cosse légèrement marbrée; recherché pour la cueille en vert.		
rond blanc commun †. . . . .	6 50	» 70
rouge d'Orléans. Grain lie de vin, rond ovale †. . . . .	9 50	1 »
Russe nain. Grain à peau chagrinée, long, nankin pâle mat . . . . .	10 50	1 10
sabre nain très hâtif de Hollande. Excellent pour la culture sur couche. . . . .	10 50	1 10
saumon du Mexique. Variété extrêmement hâtive. Gr. épais, ovale arrondi, nankin rosé. . . . .	10 50	1 10
<b>*Shah de Perse</b> , grain noir (Nouv.) . . . . .	14 50	1 50
<b>Soissons nain. H. gros pied</b> †. . . . .	12 »	1 25
Solitaire. Grain jaunâtre panaché violet. Très productif en vert †. . . . .	10 50	1 10
Saint-Esprit. H. à la Religieuse. Grain long blanc, marqué de noir †. . . . .	10 50	1 10
Suisse blanc. H. Lingot †. . . . .	8 50	» 90
<b>*Suisse nain blanc hâtif</b> (Nouv.) . . . . .	10 50	1 10
Suisse rouge (1 <sup>er</sup> choix) †. . . . .	7 50	» 80
Suisse sang de bœuf <i>ou</i> Indien †. . . . .	7 50	» 80
Turc. Grain long, café au lait marbré de violet brun foncé †. . . . .	7 50	» 80

4<sup>e</sup> **HARICOTS NAINS SANS PARCHEMIN** *ou* **MANGETOUT**

<b>HARICOT d'Alger nain. H. beurre noir nain</b> . . . . .	13 50	1 40
<b>*du Bon Jardinier</b> , grain jaune (Nouv.) . . . . .	15 50	1 60
beurre noir nain, à longue cosse . . . . .	13 50	1 40
beurre blanc nain. . . . .	19 50	2 »
beurre nain du Mont-d'Or . . . . .	14 50	1 50
<b>nain blanc hâtif sans parchemin</b> . . . . .	12 »	1 25
nain blanc Quarantain. Très productif, très hâtif . . . . .	10 50	1 10
nain blanc Unique. . . . .	12 »	1 25
Grain blanc plat allongé; excellent, très productif et tout à fait sans parchemin.		
<b>*NAIN A COSSE VIOLETTE.</b> Cosses tendres, charnues et tout à fait sans parchemin (Nouv.) . . . . .	22 50	2 30
Émile (Perrier) (Nouv.) . . . . .	11 50	1 20
Variété très naine, très précoce et franchement sans parchemin.		
<b>jaune de la Chine</b> (vrai). Grain jaune à œil blanc, très bon frais et sec. † . . . .	9 »	» 95
<b>jaune du Canada</b> , vrai et franc †. . . . .	10 50	1 10



## (Sauf variations)

## HARICOT (suite)

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.
*jaune hâtif de Fleuriel (Vilm.) (Nouv.) . . . . .	41 »	1 45
*nain Lyonnais à très longue cosse sans parchemin; grain long, brun café brûlé (Nouv.) . . . . .	40 50	1 40
*nain mangetout extra-hâtif (Nouv.) . . . . .	» »	2 30
de Prague marbré nain. Nain, hâtif . . . . .	44 50	1 50
Prédome nain. Grain blanc, rond. . . . .	43 50	1 40
*nain prolifique sans parchemin (Nouv.) . . . . .	44 50	1 50
*Valentine amélioré (Nouv.) . . . . .	44 50	1 50
Cosses bien rondes et vertes. Hâtif et productif. Très bon en grain sec.		
Dolique-Asperge. HARICOT-ASPERGE. . . . .	26 »	2 70
Dolique de Cuba. . . . .	26 »	2 70
*DOLIQUE DU TONKIN (Nouv.) . . . . .	» »	3 50
Dolique-Mongette. Banette. Haricot Cornille . . . . .	6 50	» 70

HARICOT oléagineux du Japon. Voy. SOJA MISPIDA, pages 48.

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
HELLÉBORE. fétide <i>Helleborus fatidus</i> . . . . . paquet » 50	» »	» »	2 40
HÉRISSEON. <i>Onobrychis crista galli</i> . . . . . — » 30	» »	16 »	» 80
HYSSOPE . . . . . — » 30	» »	8 »	» 50
IGNAME de la Chine. <i>Dioscorea Batatas</i> . Racines de 10 à 15 c. de long.; le cent 55 »	» »	» »	» »
les dix 6 »	» »	» »	» »
Bulbilles gros (1400 au kil.) . . . . . le mille » »; le cent » »	» »	» »	» »
— petits (4000 au kil.) . . . . . le mille » »; le cent » »	» »	» »	» »
JUSQUIAME noire. <i>Hyoscyamus niger</i> . . . . . paquet » 30	» »	4 80	» 30

## LAITUES

1<sup>o</sup> LAITUES POMMÉES PRINTANIÈRES

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
LAITUE à bord rouge. L. cordon rouge. . . . . graine blanche	63 »	6 50	» 40
crêpe à graine blanche . . . . . b.	63 »	6 50	» 40
crêpe à graine noire . . . . . n.	» »	» »	» 60
gotte ou gau à graine blanche . . . . . b.	68 »	7 »	» 50
gotte à graine noire . . . . . n.	68 »	7 »	» 50
gotte lente à monter. Hâtive; presque tout en pomme; monte très lentement. n.	68 »	7 »	» 50
Tennisball . . . . . n.	68 »	7 »	» 50
*Tom Pouce (Wheeler) (Nouv.) . . . . . n.	68 »	7 »	» 50

2<sup>o</sup> LAITUES POMMÉES D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
LAITUE Batavia blonde . . . . . gr. b.	63 »	6 50	» 40
Batavia brune. Laitue-Chou . . . . . b.	72 »	7 40	» 50
Batavia frisée allemande . . . . . b.	72 »	7 40	» 50
blonde d'été. L. royale. . . . . b.	63 »	6 50	» 40
blonde de Berlin. . . . . n.	68 »	7 »	» 50
blonde de Chavigné . . . . . b.	68 »	7 »	» 50
blonde de Versailles . . . . . b.	68 »	7 »	» 50
Bossin, très grosse; la plus volumineuse connue, tardive, bonne à cuire. . . . . n.	68 »	7 »	» 50
Chou de Naples . . . . . b.	83 »	8 50	» 50
Très forte; aspect d'un Chou, pomme extrêmement ferme; monte très difficilement.			
*blonde géante (Nouv.) . . . . . b.	83 »	8 50	» 50
grosse blonde paresseuse. . . . . b.	72 »	7 40	» 50
*grosse brune têtue (Nouv.) . . . . . b.	83 »	8 50	» 50
grosse brune paresseuse. . . . . n.	68 »	7 »	» 50
grosse Normande, à graine jaune . . . . . j.	68 »	7 »	» 50
hâtive de Simpson. . . . . b.	63 »	6 50	» 40
Impériale. . . . . b.	78 »	8 »	» 50



*(Sauf variations)*LAITUE *(suite)*

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
Lorthoïs. L. du Trocadéro. L. maraîchère; blonde rouge sur la pomme . . . . .	b. 78 »	8 »	» 50
de Malte . . . . .	b. 42 »	4 40	» 40
*Merveille des quatre saisons. L. Besson rouge ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	n. 68 »	7 »	» 50
monte à peine. L. rousse Hollandaise à graine blanche . . . . .	b. 68 »	7 »	» 50
*de l'Ohio ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	b. 73 »	7 50	» 50
<b>Palatine. L. rousse</b> . . . . .	n. 63 »	6 50	» 40
*Pomme d'or ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	b. 68 »	7 »	» 50
rousse Hollandaise à graine noire . . . . .	n. 68 »	7 »	» 50
sanguine <b>améliorée</b> à graine blanche . . . . .	b. 76 »	7 80	» 50
<b>Turque.</b> Laitue de Russie . . . . .	n. 68 »	7 »	» 50
verte grasse . . . . .	n. 68 »	7 »	» 50

Tres bonne variété d'été à feuilles larges, épaisses, savoureuses.

3<sup>e</sup> LAITUES POMMÉES D'HIVER

LAITUE brune d'hiver . . . . .	b. 68 »	7 »	» 50
*D'HIVER DE TRÉMONT ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Voy. Supp.</i> ) . . . . .	b. » »	65 »	2 70
<b>grosse blonde d'hiver.</b> Belle variété d'hiver; pomme grosse. . . . .	b. 63 »	6 50	» 40
morine . . . . .	b. 63 »	6 50	» 40
passion . . . . .	b. 58 »	6 »	» 40
*passion blanche à graine noire ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	n. 63 »	6 50	» 40
*rouge d'hiver . . . . .	b. 58 »	6 »	» 40

Variété très rustique et très productive, particulièrement propre à la culture d'hiver. Semée, à cet effet, en automne, on la repique au pied d'un mur, à bonne exposition, pour la récolter au printemps.

4<sup>e</sup> LAITUES SE COUPANT PETITES EN TOUTES SAISONS

LAITUE à couper ordinaire. Petite Laitue . . . . .	gr. b. 32 »	3 40	» 30
<b>blonde à couper.</b> Petite Laitue crêpe . . . . .	b. 52 »	5 40	» 40
Excellente Laitue à couper, à cœur plus garni.			
frisée à couper . . . . .	n. 53 »	5 50	» 40
Variété particulièrement recommandable comme excellente Laitue à couper et de végétation très rapide. Elle est très lente à monter et peut donner une excellente salade pendant tout le printemps et une partie de l'été.			
frisée à couper Beauregard. . . . .	n. 58 »	6 »	» 40
frisée d'Amérique . . . . .	b. 66 »	6 80	» 40
frisée de Californie . . . . .	b. 66 »	6 80	» 40

## LAITUES-ROMAINES (CHICONS).

<b>blonde maraîchère.</b> . . . . .	gr. b. 58 »	6 »	» 40
*blonde hâtive de Trianon ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	b. 78 »	8 »	» 50
grjse maraîchère. . . . .	b. 60 »	6 20	» 40
*plate maraîchère hâtive ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	b. 64 »	6 60	» 40
<b>verte maraîchère.</b> . . . . .	b. 58 »	6 »	» 40
Alphange à graine blanche . . . . .	b. 66 »	6 80	» 40
Alphange à graine noire . . . . .	n. 63 »	6 50	» 40
*Ballon. Romaine de Bougival ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	n. 63 »	6 50	» 40
*BLONDE LENTE A MONTER ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	n. » »	16 »	» 80
brune Anglaise à graine blanche . . . . .	b. 68 »	7 »	» 50
brune Anglaise à graine noire . . . . .	n. 68 »	7 »	» 50
monstrueuse. . . . .	n. 63 »	6 50	» 40
panachée perfectionnée, se coiffant sans être liée. . . . .	n. » »	9 50	» 50
pomme-en-terre. . . . .	n. 63 »	6 50	» 40
rouge d'hiver . . . . .	n. 63 »	6 50	» 40
Royale verte d'hiver. . . . .	n. 63 »	6 50	» 40
<b>verte d'hiver</b> . . . . .	n. 63 »	6 50	» 40

LAITUE vieille. Graines pour oiseaux. . . . .	gr. blanche. 11 »	1 20	» »
— — — — —	gr. noire. 10 »	1 10	» »



(Sauf variations)		10 kil.	kilog.	30 gr.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
LAVANDE . . . . .		35 »	3 60	» 30
LENTILLES (Prix variable et au mieux.)				
<b>large blonde</b> (surchoix extra-large, triée) (prix variable) . . . . .	16 »	1 70	» »	
petite. L. à la Reine. Lentillon de printemps. } Voy. aux FOURRAGES.				
petite rouge . . . . .				
verte du Puy . . . . .	11 »	1 20	» »	
blanche du Canada. Voir Vesce blanche, aux FOURRAGES.				
LIERRE TERRESTRE. <i>Glechoma hederacea</i> (Manque) . . . . .	» »	» »	» »	
LIMAÇON Escargot. <i>Medicago scutellata</i> . . . . . paquet » 30	» »	14 »	» 80	
LIVÊCHE officinale. Voy. Ache de montagne.				
MACHE <b>ronde</b> . Doucette. Salade de blé. . . . .	44 »	4 60	» 30	
à grosse graine. . . . .	44 »	4 60	» 30	
Touffes et feuilles plus larges que celles de la Mâche ronde.				
verte d'Étampes (à feuille veinée). . . . .	» »	6 »	» 40	
*verte à cœur plein . . . . .	54 »	5 60	» 30	
Plante de forme ramassée, très pleine. Recommandable pour son excellente qualité.				
<b>d'Italie. Régence</b> . . . . .	» »	6 80	» 40	
d'Italie à feuille de Laitue. Feuilles larges, vert blond doré. . . . .	» »	» »	» »	
MACRE, Châtaigne d'eau . . . . . 1000 fruits 53 » ; 400 fruits 6 »	» »	» »	» »	
MAÏS sucrés et autres variétés. Voy. aux CÉRÉALES.				
MANDRAGORE. <i>Mandragora officinalis</i> . . . 5 gr. 2 60 paquet » 70	» »	» »	» »	
	paquet.	kilog.	30 gr.	
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	
MARJOLAINE officinale. M. à coquille . . . . .	» 30	5 »	» 40	
vivace. Marjolaine d'Angleterre. Origan. . . . .	» 30	18 »	1 »	
vivace petite. Origan nain. Très bonne pour bordures . . . . .	» 50	20 »	1 »	
MARRUBE blanc. <i>Marrubium vulgare</i> . . . . .	» 30	10 »	» 60	
MARTYNIA. Cornaret. Voy. aux FLEURS.				
Les fruits peuvent se confire à l'instar des Cornichons.				
MAUVE officinale. <i>Malva officinalis</i> . . . . .	» 30	20 »	1 20	
MÉLISSE ou CITRONELLE . . . . .	» 30	16 »	» 80	
MELON Ananas d'Amérique, à chair rouge. . . . .	» 50	20 »	1 20	
Ananas d'Amérique, à chair verte . . . . .	» 50	20 »	1 20	
Grosceur d'une orange, chair verte, excellente; très productif.				
*d'Antibes blanc d'hiver, à chair verte (Nouv.). . . . .	» 50	20 »	1 20	
Boule d'or ( <i>M. Golden Perfection</i> ). . . . .	» 50	28 »	1 50	
de Cavaillon, à chair rouge . . . . .	» 30	10 »	» 60	
de Cavaillon, à chair verte. . . . .	» 30	10 »	» 60	
— tranché, à chair rouge . . . . .	» 30	8 »	» 50	
— — à chair verte. . . . .	» 30	8 »	» 50	
de Honfleur. Très gros; très rustique; pleine terre. . . . .	» 50	24 »	1 20	
*HYBRIDE VALLERAND (Nouv.). . . . .	» 90	» »	7 20	
de Malte d'hiver, à chair rouge. . . . .	» 50	24 »	1 20	
de Malte d'hiver, à chair verte . . . . .	» 50	24 »	1 20	
maraîcher de Saint-Laud, oblong. . . . .	» 30	14 »	» 70	
muscade des États-Unis. . . . .	» 50	20 »	1 20	
*olive d'hiver. Excellente variété d'hiver comme goût et comme conservation (Nouv.).	» 50	24 »	1 20	
<b>sucrin de Tours</b> . D'une culture facile, produit abondant . . . . .	» 50	20 »	1 20	
vert grimpant. M. à rames. . . . .	» 50	20 »	1 20	



(Sauf variations)

	paquet. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
<b>MELON</b> ( <i>suite</i> )			
Victoire de Bristol . . . . .	» 50	24 »	1 20
brodé en mélange. . . . .	» 30	14 »	» 80
<b>Cantaloup d'Alger</b> . . . . .	» 50	» »	4 50
Rustique et productif; chair très bonne, légèrement musquée.			
Cantaloup de Bellegarde. . . . .	» 50	120 »	4 50
Cantaloup à chair verte. . . . .	» 50	55 »	2 70
Cantaloup noir du Portugal. . . . .	» 50	55 »	2 70
<b>Cantaloup noir des Carmes</b> . . . . .	» 50	80 »	3 60
Très hâtif; peau vert foncé, écorce mince, chair très rouge.			
Cantaloup orange. . . . .	» 50	55 »	2 70
<b>Cantaloup prescott fond blanc</b> . Gros Cantaloup de Paris. . . . .	» 30	24 »	1 20
Cantaloup prescott fond blanc argenté. . . . .	» 50	» »	4 50
<b>Cantaloup prescott hâtif à châssis</b> . . . . .	» 50	55 »	2 70
Cantaloup sucrin . . . . .	» 50	55 »	2 70
Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.			
*Cantaloup de Vaucluse ou de Cavaillon ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 50	40 »	1 80
Cantaloup en mélange . . . . .	» 30	24 »	1 20
<b>MELON D'EAU</b> ou Pastèque. *Pastèque à chair et graine rouges . . . . .	» 50	14 »	» 80
Pastèque à graine noire. . . . .	» 30	6 »	» 50
Pastèque à graine rouge. Melon à confire . . . . .	» 30	5 »	» 40
Pastèque Seikon, très hâtive. . . . .	» 50	20 »	1 20
<b>MENTHE</b> Pouliot. <i>Mentha Pulegium</i> . . . . .	» 50	» »	3 »
à feuille ronde. <i>M. rotundifolia</i> . . . . .	» 50	» »	» »
verte. <i>M. viridis</i> . . . . .	1 25	» »	» »
de Chat. <i>Nepeta Cataria</i> . . . . .	» 50	28 »	1 50
<b>MERCURIALE</b> des bois $\varnothing$ . <i>Mercurialis perennis</i> . . . . .	» 50	» »	2 40
annuelle. <i>M. annua</i> . . . . .	» »	» »	» »
<b>MILLEPERTUIS</b> . Herbe Saint-Jean. <i>Hypericum perforatum</i> . . . . .	» 50	32 »	1 50
<b>MORELLE</b> de l'Île-de-France. Brède. . . . .	» 30	16 »	» 90
<b>MORELLE</b> noire. <i>Solanum nigrum</i> . . . . .	» 50	28 »	1 50
Douce-Amère. <i>S. Dulcamara</i> . . . . .	» 50	» »	2 40
<b>MOURON</b> des oiseaux. <i>Stellaria media</i> . . . . .	» 30	» »	1 80
<b>MOUTARDE</b> de Chine ou à feuille de Chou . . . . .	» »	4 »	» 30
*de Chine, à racine tubéreuse ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	7 »	» 40
<b>MOUTARDE</b> . Voyez aussi aux FOURRAGES.			

## DANS PARIS

## NAVET

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
*à forcer demi-long blanc ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	» »	» »
petit de Berlin. Navet de Teltau. Blanc sale, demi-long, sec, sucré, demi-hâtif. . . . .	29 »	3 »	» 25
<b>de Freneuse</b> . Blanc jaunâtre, sec, sucré, très bon, long, demi-hâtif. . . . .	55 »	5 60	» 30
de Meaux. Long, blanc jaunâtre, demi-sec, demi-hâtif; de bonne garde . . . . .	49 »	5 »	» 30
<b>des Vertus</b> race Marteau. Bl. long, bout renflé arr., tendre, sucré, hât. . . . .	64 »	6 50	» 30
*Marteau à collet rouge ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	39 »	4 »	» 25
des Vertus pointu. . . . .	» »	» »	» »
<b>gros long d'Alsace</b> . Long, blanc, à collet vert, tendre, sucré, demi-hâtif . . . . .	22 »	2 30	» 25
<b>rose du Palatinat</b> . Long, blanc, à collet rose, tendre, sucré, demi-hâtif. . . . .	22 »	2 30	» 25
gris de Morigny. Tendre, sucré, long, gris noirâtre, demi-hâtif. . . . .	26 »	2 70	» 25
noir long. Demi-sec, rustique, hâtif . . . . .	» »	10 »	» 50



		10 kil.	kilog.	30 gr.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>NAVET</b> ( <i>suite</i> )				
noir rond. N. noir plat. Rond déprimé, noir lisse, sucré, hâtif . . . . .		» »	» »	» »
<b>*BLANC ROND DE JERSEY</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		» »	» »	» »
rond des Vertus. Navet rond de Croissy. Chair blanche, tend., sucr.; demi-hât.		34 »	3 50	» 25
<b>blanc plat hâtif.</b> Tendre, très précoce . . . . .		34 »	3 50	» 25
<b>rouge plat hâtif.</b> Blanc, collet rouge, tendre, très précoce . . . . .		34 »	3 50	» 25
blanc plat hâtif à feuille entière. . . . .		34 »	3 50	» 25
Tendre, doux, racine aplatie, très nette, très hâtif.				
rouge plat hâtif à feuille entière. . . . .		34 »	3 50	» 25
Blanc, collet rouge, tendra, doux, racine aplatie, très nette, très hâtif.				
<b>*de Milan</b> , rouge plat très hâtif à feuille entière ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		43 »	4 40	» 25
<b>*blanc globe</b> à feuille entière ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		23 »	2 40	» 25
<b>turnep. Rabioule.</b> Blanc rond, tendre, sucré, plat, assez tardif . . . . .		19 »	2 »	» 25
<b>*blanc globe</b> à collet violet. Plus épais que R. d'Auvergne hâtive. Bien productif.		29 »	3 »	» 25
d'Auvergne <b>hâtif</b> à collet rouge. Rave d'Auvergne hâtive. . . . .		22 »	2 30	» 25
d'Auvergne <b>tardif</b> à collet rouge. Rave d'Auvergne tardive . . . . .		22 »	2 30	» 25
du Limousin. Rave du Limousin. Sphérique, blanc, col. verdâtre, tr. tardif. . .		22 »	2 30	» 25
de Norfolk blanc. Très gros, sphérique, blanc, très tardif . . . . .		22 »	2 30	» 25
de Norfolk à collet rouge. Très gros, sphérique, blanc, collet rouge, très tardif. .		22 »	2 30	» 25
de Norfolk à collet vert. Très gros, sphérique, blanc, collet vert, très tardif. . .		22 »	2 30	» 25
jaune boule d'or. Sphérique, jaune foncé, demi-hâtif . . . . .		37 »	3 80	» 25
jaune de Finlande. Déprimé, collet allongé, jaune lisse, tendre, hâtif . . . . .		33 »	3 40	» 25
<b>jaune de Hollande.</b> Rond déprimé, jaune pâle, sec, sucré, demi-hâtif . . . .		» »	4 30	» 25
jaune de Malte. Déprimé, jaune, collet verdâtre, tendre, sucré, hâtif . . . . .		» »	5 20	» 30
jaune de Montmagny à collet violet. Très bon et très productif . . . . .		» »	5 20	» 30
jaune long. Long ( <i>en carotte</i> ), jaune pâle, coll. vert, sec, demi-hât.; bonne garde .		28 »	3 »	» 25
<b>NIGELLE AROMATIQUE</b> ou QUATRE ÉPICES à graine jaune . . . . .		» »	6 »	» 40
aromatique à graine noire. Cumin noir. . . . .		» »	6 »	» 40
de Damas. Faux cumin noir. <i>Voy. aux FLEURS.</i>				
<b>OGNON</b> <b>*blanc</b> très petit extra hâtif de Barletta ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		» »	14 »	» 70
De 20 à 30 jours plus précoce et 1/2 moins gros que O. de la Reine.				
blanc très hâtif de la Reine. L'un des plus hâtifs de tous les oignons . . . .		» »	12 »	» 70
blanc très hâtif de Nocéra. . . . .		» »	11 »	» 60
blanc très hâtif de Vaugirard . . . . .		» »	11 »	» 60
<b>blanc hâtif de Paris</b> ( <i>vrai</i> ) . . . . .		» »	10 »	» 60
blanc hâtif de Mai . . . . .		» »	10 »	» 60
blanc rond dur de Hollande. Se conservant bien l'hiver . . . . .		» »	14 »	» 70
blanc hâtif de Valence . . . . .		» »	7 20	» 50
blanc globe . . . . .		» »	10 »	» 60
<b>blanc gros.</b> . . . . .		» »	7 »	» 50
blanc gros plat d'Italie. Bulbes très larges et de très bon goût . . . . .		» »	11 »	» 60
jaune de Danvers. Jaune rond très hâtif; de bonne conservation. . . . .		» »	12 »	» 70
<b>jaune paille des Vertus.</b> . . . . .		» »	7 50	» 50
jaune de Cambrai . . . . .		» »	7 50	» 50
jaune de Mulhouse ( <i>Graines</i> ). . . . .		» »	7 50	» 50
jaune de Lescure. . . . .		» »	11 »	» 60
jaune géant de Zittau. . . . .		» »	12 »	» 70
jaune soufre d'Espagne . . . . .		» »	12 »	» 70
jaune brun de James . . . . .		» »	16 »	» 80
<b>*jaune brun</b> de Saint-Laurent ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		» »	» »	» 80
jaune de Trébons. Très doux et excellent pour faire des purées. . . . .		» »	16 »	» 80
<b>*piriforme</b> jaune hâtif ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		» »	18 »	» 90
<b>*piriforme</b> rouge pâle ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		» »	16 »	» 80
<b>*rosé</b> de bonne garde ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		» »	8 60	» 50
rouge pâle ordinaire . . . . .		» »	8 60	» 50
rouge pâle de Strasbourg. . . . .		» »	10 50	» 60



		10 kil.	kilog.	30 gr.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
OGNONS (suite)				
rouge pâle de Niort.		» »	7 80	» 50
rouge vif d'Août		» »	8 »	» 50
rouge gros plat d'Italie.		78 »	8 »	» 50
rouge plat hâtif.		» »	7 80	» 50
*rouge sphérique (Nouv.).		» »	10 »	» 60
rouge foncé. Ognon rouge vif de Mars.		93 »	9 50	» 50
géant de Rocca. Très gros et se conservant bien.		» »	11 »	» 60
de Madère rond. Très gros		68 »	7 »	» 50
de Madère plat. Ognon de Tripoli.		» »	11 »	» 60
Graines d'Ognon de Mulhouse (Voy. ci-dessus)		» »	» »	» »
Bulbes d'Ognon de Mulhouse, jaune (Petits Ognons à replanter).		17 »	1 80	» »
Bulbes d'Ognon d'Égypte. Ognon Rocamboles (Petits Ognons à replanter).		» »	6 »	» 30
ONAGRE bisannuel. Jambon des jardiniers				
		» »	8 »	» 50
ORTIE blanche. <i>Lamium album</i> . . . . . paquet » 50				
		» »	» »	» »
OSEILLE large de Belleville.				
épinard. Patience. Oseille des Pyrénées		» »	5 »	» 30
		» »	2 80	» 25
OXALIS tubéreux blanc. . . . . 100 tub. 7 »; 10 tub. 1 »				
tubéreux jaune. <i>Oxalis crenata</i> . . . . . 100 tub. 7 »; 10 tub. 1 »		» »	» »	» »
tubéreux rouge. Oca rouge. . . . . 100 tub. 7 »; 10 tub. 1 »		» »	» »	» »
PAK-CHOI. Chou de Chine . . . . .				
		» »	12 »	» 70
PANAIS long. . . . . 17 »				
long à couronne creuse ( <i>Vilm.</i> ). . . . . 15 »		» »	1 80	» 25
demi-long de Guernesey (à couronne creuse). Très recommandable . . . . . 15 »		» »	1 60	» 25
amélioré de Brest (de M. Le Bihan) . . . . . 15 »		» »	1 60	» 25
rond hâtif. . . . . 14 »		» »	1 50	» 25
paquet				
PARIÉTAIRE officinale. <i>Parietaria officinalis</i> . . . . . » 50				
		» »	» »	1 50
PATISSON. Bonnet d'Électeur. Artichaut de Jérusalem, jaune. . . . » 30				
orange. . . . . » 30		» »	13 »	» 70
panaché . . . . . » 30		» »	11 »	» 60
*BLANC AMÉRICAIN (Nouv.). . . . . » 50		» »	11 »	» 60
en mélange . . . . . » 30		» »	20 »	1 »
		» »	11 »	» 60
PENSÉE sauvage. <i>Viola arvensis</i> . . . . . 10 gram. 1 » » 50				
		» »	» »	» »
PERCE-PIERRE. Christe marine. <i>Chritum maritimum</i> . . . . . » 30				
		» »	22 »	1 20
PERSIL commun . . . . . 19 »				
frisé. Persil double . . . . . 38 »		» »	2 »	» 25
*frisé vert foncé (Nouv.). . . . . » »		» »	4 »	» 25
*à feuille de fougère (Nouv.). . . . . 31 »		» »	5 20	» 30
nain très frisé . . . . . 39 »		» »	3 20	» 25
à grosse racine, gros, hâtif, sucré . . . . . 24 »		» »	4 »	» 25
à grosse racine, long, tardif. . . . . 21 »		» »	2 50	» 25
		» »	2 20	» 25
PE-TSAI amélioré. Chou de Chine amélioré . . . . .				
		» »	10 »	» 60
PHYSALIS. Voy. ALKÉKENGE officinal.				
PIMENT (POIVRE-LONG) rouge long ordinaire. . . . . 39 »				
*Cardinal (Nouv.). . . . . » »		» »	4 »	» 30
de Cayenne long étroit . . . . . 79 »		» »	12 »	» 60
du Chili. . . . . » »		» »	8 »	» 50
*Chinois (Nouv.). . . . . » »		» »	9 50	» 60
gros carré doux . . . . . » »		» »	10 »	» 60
		» »	9 50	» 60



		(Sauf variations)		
		10 kil.	kilog.	30 gr.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>PIMENT</b> ( <i>suite</i> )				
carré doux d'Amérique ( <i>Bull-Nose</i> ) . . . . .		» »	9 50	» 60
* <b>RUBY KING</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		» »	12 »	» 70
doux d'Espagne ou de Montagne . . . . .		» »	9 50	» 60
Très gros, long, cylindrique, mesurant environ 16 centimètres sur 6.				
monstrueux . . . . .		» »	20 »	1 »
jaune long . . . . .		» »	10 »	» 60
carré jaune hâtif . . . . .		» »	10 »	» 60
* <b>MAMMOUTH JAUNE D'OR</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		» »	28 »	1 50
à bouquet rouge . . . . .		» »	9 50	» 60
* <b>Airelle rouge. Piment Cranberry</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		» »	9 50	» 60
cerise . . . . .		» »	9 50	» 60
tomate nain hâtif . . . . .		» »	9 50	» 60
en mélange . . . . .		» »	9 50	» 60
<b>PIMPRENELLE</b> petite ( <i>pour salade</i> ) . . . . .		» »	3 30	» 25
<b>PISSENLIT</b> ordinaire . . . . .		58 »	6 »	» 40
La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la <i>Barbe de Capucin</i> , en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.				
à cœur plein ( <i>amélioré</i> ) . . . . .	paquet » 50	» »	30 »	1 50
*amélioré mousse ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	paquet » 50	» »	30 »	1 50
amélioré très hâtif . . . . .	paquet » 50	» »	28 »	1 50
Graines récoltées sur des plantes cultivées et choisies, qui donnent des feuilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit ordinaire des prairies.				
* <b>CHICORÉE</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	paquet » 90	» »	» »	4 80
<b>POIREAU</b> gros court . . . . .		» »	10 50	» 50
long d'hiver (de Paris) . . . . .		» »	13 »	» 60
très gros jaune du Poitou . . . . .		» »	24 »	1 20
très gros de Rouen. Énorme, rustique; convient aussi pour forcer . . . . .		» »	16 »	» 80
monstrueux de Carentan. Énorme, très rustique . . . . .		» »	22 »	1 »
<b>POIRÉE</b> ( <i>BETTE</i> ) blonde commune ( <i>race blonde de Lyon</i> ) . . . . .		19 »	2 »	» 25
blonde à carde blanche. Très belle race . . . . .		19 »	2 »	» 25
à carde blanche frisée . . . . .		21 »	2 20	» 25
verte à carde blanche . . . . .		19 »	2 »	» 25
à carde rouge du Chili, à très large côte écarlate . . . . .		22 »	2 30	» 25
à carde jaune du Chili, à très large côte jaune . . . . .		26 »	2 70	» 25

**POIS** (Classés par ordre de précocité.) Tous ces Pois sont triés à la main.

### 1<sup>o</sup> POIS A ÉCOSSER, à rames.

#### A. A RAMES, A GRAIN ROND.

	100 kil.	10 kil.	kilog.	Hauteur
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	en cent.
<b>POIS Prince Albert</b> ( <i>vrai</i> ). Le plus hâtif de tous . . . . .	80 »	8 50	» 90	70
Émeraude. <i>Pois Joseph</i> . Grain blanc rond gros . . . . .	200 »	20 50	2 10	90
Express. Grain rond vert . . . . .	95 »	10 »	1 10	90
Caractacus. Tr. hâtif, fort product., belles gousses, très recherché des maraîchers de Londres. Presque aussi hâtif que P. Prince Albert . . . . .	75 »	8 »	» 85	80
Daniel O'Rourke. Presque aussi hâtif que Prince Albert; plus prod. . . . .	75 »	8 »	» 85	90
* <b>WILLIAM HATIF</b> ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Voy. Suppl.</i> ) . . . . .	» »	» »	3 »	90
William . . . . .	150 »	15 50	1 60	130
Merveille d'Étampes . . . . .	85 »	9 »	1 »	130
Michaux de Hollande . . . . .	75 »	8 »	» 85	100
Michaux de Ruelle . . . . .	75 »	8 »	» 85	110
Michaux ordinaire (de Paris). Pois de Sainte-Catherine . . . . .	75 »	8 »	» 85	110



	(Sauf variations)		100 kil.	10 kil.	kilog.	Hauteur en cent.
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	
POIS ( <i>suile</i> )						
de Clamart hâtif. Blanc carré . . . . .	105	»	11	»	1 15	120
Léopold II. . . . .	90	»	9 50	»	1	120
Blanc à très grosse et longue cosse, hât., product., donnant tout à la fois, ce qui le rend très avantageux pour la culture maraîchère.						
serpette vert . . . . .	105	»	11	»	1 15	160
Très productif, demi-hâtif, très belles gousses bien pleines; gros grain vert.						
d'Auvergne. Pois serpette ( <i>vrai</i> ) . . . . .	90	»	9 50	»	1	150
sabre. Var. curieuse par la forme de sa cosse; tr. estimé comme pois de 2 <sup>e</sup> saison. . . . .	95	»	10	»	1 10	150
Victoria Marrow. Grain carré, jaune verdâtre . . . . .	95	»	10	»	1 10	170
vert de Noyon. Pois vert d'Armentières. Grain vert rond ( <i>prix variable</i> ) . . . . .	80	»	8 50	»	90	150
de Clamart ( <i>prix variable</i> ). Grain carré blanc. . . . .	80	»	8 50	»	90	170
gros carré vert Normand, à purée, 1 <sup>er</sup> choix extra, ( <i>prix variable</i> ) . . . . .	140	»	14 50	»	1 50	240

## B. A RAMES, A GRAIN RIDÉ.

POIS Shah de Perse ( <i>Laxton's "The Shah"</i> ). Grain ridé blanc . . . . .	140	»	14 50	»	1 50	80
Alpha (de Laxton). Pois <i>ridé vert</i> , presque aussi hâtif que Prince Albert . . . . .	125	»	13	»	1 40	75
Téléphone. Grain ridé vert pâle . . . . .	160	»	16 50	»	1 70	140
ridé vert à rames . . . . .	125	»	13	»	1 40	180
*ridé gros vert à rames ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	150	»	15 50	»	1 60	180
*Duc d'Albany ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	230	»	24	»	2 50	140
Ridé vert, tr. longue cosse, tr. pleine, 11 à 12 grains. Très recommandable.						
ridé de Knight sucré. Un des meilleurs pour manger en vert; tardif, productif. . . . .	125	»	13	»	1 40	180
*ridé gros blanc à rames ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	140	»	14 50	»	1 50	180

## 2<sup>o</sup> POIS A ÉCOSSER, nains.

### A. NAINS, A GRAIN ROND.

POIS nain très hâtif à châssis. Le meilleur pour la culture forcée . . . . .	115	»	12	»	1 25	25
*nain très hâtif d'Annonay ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	125	»	13	»	1 40	25
*très nain Couturier. Grain rond ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	150	»	15 50	»	1 60	30
très nain de Bretagne . . . . .	105	»	11	»	1 15	30
Blue Peter (Mac-Lean's) . . . . .	115	»	12	»	1 25	35
nain Bishop à longue cosse . . . . .	75	»	8	»	85	40
nain hâtif Anglais. Blanc. Très bon et recommandable. . . . .	75	»	8	»	85	50
nain hâtif. Pois nain Lévêque . . . . .	75	»	8	»	85	40
nain vert Impérial . . . . .	95	»	10	»	1 10	40
Plein-le-panier ( <i>Fillbasket</i> ). Grain vert, légèrement ridé; très productif. . . . .	115	»	12	»	1 25	70
*Orgueil du Marché ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	105	»	11	»	1 15	50
*Princesse royale ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	170	»	17 50	»	1 80	60
nain vert gros . . . . .	95	»	10	»	1 10	50
nain ordinaire. P. nain de Hollande. Propre aux châssis et aux bordures . . . . .	75	»	8	»	85	35

### B. NAINS, A GRAIN RIDÉ.

POIS *Merveille d'Amérique, ridé vert très nain ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	150	»	15 50	»	1 60	25
*Profusion ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	210	»	22	»	2 30	60
serpette nain ( <i>Nouv.</i> ). Grain vert ridé; hâtif, extrêmement productif . . . . .	160	»	16 50	»	1 70	30
*Stratagème ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	150	»	15 50	»	1 60	60
ridé nain blanc hâtif . . . . .	125	»	13	»	1 40	70
ridé nain vert hâtif. . . . .	140	»	14 50	»	1 50	70
Le meilleur de tous de Mac Lean, demi-nain. Gr. ridé vert gros . . . . .	140	»	14 50	»	1 50	75
Wilson. Var. à grain vert très gros, demi-tard., très rust. et très prod. . . . .	140	»	14 50	»	1 50	60



*(Sauf variations)***3<sup>o</sup> POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT, à rames.**

	100 kil.	10 kil.	kilog.	Hauteur
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	en cent.
POIS *sans parchemin de 40 jours. Grain rond blanc ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	220 »	22 50	2 30	100
*sans parchemin beurre. P. beurre. Gros grain blanc uni ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	150 »	15 50	1 60	120
*MANGETOUT A RAMES A GRAIN VERT ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	190 »	19 50	2 »	150
<b>sans parch. Corne-de-bélier</b> , grand à rames à fleur blanche. . . . .	125 »	13 »	1 40	150
*sans parchemin Fondant de Saint-Désirat ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	140 »	14 50	1 50	180
sans parchemin géant à très large cosse . . . . .	150 »	15 50	1 60	180

**4<sup>o</sup> POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT, nains.**

POIS sans parchemin très nain hâtif à châtiss . . . . .	170 »	17 50	1 80	25
sans parchemin nain hâtif Breton. Hâtif et productif. . . . .	160 »	16 50	1 70	50
POIS-CHICHE. Pois cornu. Garvance ( <i>prix variable</i> ). . . . .	95 »	10 »	1 40	30
POIS oléagineux. <i>Voy.</i> SOJA HISPIDA AUX FOURRAGES. . . . .				

	100 kil.	10 kil.	kilog.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
POMME DE TERRE ( <i>graines recueillies sur des var. hâtives</i> ). . . paquet » 50	» »	» »	70 »
( <i>graines recueillies sur des variétés tardives</i> ) 30 gr. 2 80 — » 50	» »	» »	70 »
( <i>graines recueillies en mélange</i> ). . . . . — 2 80 — » 50	» »	» »	» »
POMMES DE TERRE ( <i>tubercules</i> )			

En cas de *gêlée*, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales et contraires, pour les demandes mixtes (Pommes de terre et Graines), par expédier d'abord les Graines, et nous ferons *au dégel* une seconde expédition pour les Pommes de terre. Nous devons d'ailleurs, par avance, faire des réserves et *décliner toute responsabilité* pour le cas où des *gêlées* surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux Pommes de terre et autres marchandises de nature analogue (1).

N. B.— Nous ne fournirons pas moins de 1 kilog. par variété de Pomme de terre.

à feuille d'ortie. . . . .	27 »	3 20	» 37
Jaune, demi-longue, hâtive et très recommandable pour la pleine terre			
*ASPASIE ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Voy. Supp<sup>l</sup></i> ). . . . .	70 »	8 »	» 90
Belle-de-Fontenay. Jaune, lisse, oblongue, hâtive; de bonne qualité. . . . .	27 »	3 20	» 37
Blanchard. Jaune, ronde, très hâtive. . . . .	25 »	3 »	» 35
*Boursier ou Rickmaker ( <i>Nouv.</i> ) Jaune, demi-tardive, produit considérable. . . . .	22 »	2 70	» 32
Caillou blanc ( <i>Pebble white</i> ). . . . .	27 »	3 20	» 37
Jaune pâle, aplatie et arrondie aux deux extrémités; demi-hâtive et très productive.			
*Canada. Jaune, ronde grosse, demi-tardive, très product. ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	20 »	2 50	» 30
Chardon. Jaune, ronde, grosse, très tardive, productive. . . . .	15 »	2 »	» 25
Chave (Schaw). Jaune, ronde, grosse, hâtive, productive . . . . .	20 »	2 50	» 30
*CORNE BLANCHE ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Voy. Supp<sup>l</sup></i> ). . . . .	80 »	9 »	1 »
*de Hollande grosse ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» »	» »	1 30
early rose ( <i>Rose hâtive</i> ). Rosée, oblongue, demi-hâtive, productive, farineuse. . . . .	16 »	2 10	» 26
*EIFFEL ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Voy. Supp<sup>l</sup></i> ) . . . . .	80 »	9 »	1 »
Éléphant blanc. Blanche, très longue, aplatie, volumineuse, tardive . . . . .	27 »	3 20	» 37
farineuse rouge ( <i>Red skinned flour-ball</i> ). . . . .	16 »	2 10	» 26
Rouge, ronde, tardive, très productive, excellente qualité; de longue garde.			
flocon de neige ( <i>Snowflake</i> ). Blanche, obl., aplatie, demi-hâtive, prod. . . . .	27 »	3 20	» 37
Grosse jaune 2 <sup>me</sup> hâtive. Ronde, grosse, productive . . . . .	19 »	2 40	» 30
Imperator. ( <i>Richter</i> ). Jaune pâle, chair blanche, méplate. . . . .	18 »	2 30	» 28
Institut de Beauvais. Jaune grosse méplate . . . . .	17 »	2 20	» 27
*Internationale ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	25 »	3 »	» 35
Jaune longue de Brié. Demi-hâtive, productive. . . . .	25 »	3 »	» 35

(1) Les Pommes de terre étant souvent d'une conservation difficile, et perdant en outre de leur poids, par dessiccation et évaporation, nous n'entendons rester engagés aux prix cotés ci-dessus que pour les demandes et expéditions faites avant le 1<sup>er</sup> JANVIER. Passé ce délai, les prix cotés pourront subir des augmentations plus ou moins fortes, c'est-à-dire 10, 15, 20 p. 100 et plus, suivant le déchet plus ou moins considérable qu'éprouveront les tubercules.



(Sauf variations)		100 kil.	10 kil.	kilog.
POMMES DE TERRE ( <i>tubercules</i> ) ( <i>prix variables</i> ) ( <i>suite</i> )		fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>jaune longue de Hollande, de la Halle. Voy. QUARANTAINE DE LA HALLE et PRINCESSE.</b>				
jaune ronde hâtive . . . . .	20 »	2 50	» 30	
Jeancé. Jaune ronde, grosse, tardive, bonne, farineuse, productive; bonne garde . . .	16 »	2 10	» 26	
Joseph Rigault. Jaune, oblongue, méplate, hâtive . . . . .	25 »	3 »	» 35	
*Junon ( <i>Nouv.</i> ). Jaune plate allongée; chair blanche. . . . .	32 »	3 70	» 42	
Kidney rouge hâtive; <i>Wonderfull</i> . Rouge vif, oblongue, aplatie, productive . . . .	32 »	3 70	» 42	
*LA MEILLEURE DE BELLEVUE ( <i>Nouv.</i> ). Tubercule rouge oblong. Chair jaune.	45 »	5 »	» 55	
*Magnum bonum. Jaune, oblongue, très productive ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	20 »	2 50	» 30	
<b>Marjolin.</b> Jaune, demi-longue, la plus hâtive et la meilleure pour forcer . . . .	32 »	3 70	» 42	
<b>Marjolin germées en panier (cont. environ 8 kil.) 1 PANIER 6 50</b>				
— — — — — 100 PANIERS 630 »; 10 — 64 »				
— — — — — (cont. env. 6 k. 500) 1 — 4 80				
— — — — — 100 PANIERS 460 »; 10 — 47 »				
— — — — — (cont. environ 4 kil.) 1 — 3 30				
— — — — — 100 PANIERS 310 »; 10 — 32 »				
— — — — — (1) (cont. env. 2 k. 300) 1 — 2 40				
(1) <i>Paniers spéciaux pour envois en colis postaux.</i>				
A la réception de ces Paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les tubercules, sans les déranger, et placer les Paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid et de la chaleur, jusqu'au moment de la plantation.				
Marjolin Têtard. Jaune, plate, un peu allongée, hât., product., tr. recomm. . . . .	27 »	3 20	» 37	
*Merveille d'Amérique. Rouge intense à ch. jaune, demi-hâtive, très prod. . . . .	17 »	2 20	» 27	
*Nègresse ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	55 »	6 50	» 75	
*Pasteur. Longue jaune rosé ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	35 »	4 »	» 45	
Très beau tubercule; qualité excellente; chair jaune. Produit beaucoup. Excellente pomme de terre de consommation.				
Pousse debout. Rouge rosé, longue, très tardive, productive . . . . .	30 »	3 50	» 40	
Prince de Galles. Jaune ovale, extrêmement product., demi-hâtive, tr. bonne . . . .	27 »	3 20	» 37	
Princesse. Jaune longue, demi-hâtive, jolte; excellente qualité pour la cuisine . .	32 »	3 70	» 42	
<b>Quarantaine de la Halle ou de Noisy.</b> Jaune, demi-longue, demi-hât., prod.	25 »	3 »	» 35	
*QUARANTAINE PLATE HATIVE ( <i>Nouv.</i> ) Tubercule méplat; chair jaune. . . . .	90 »	10 »	» 110	
Quarantaine violette. Violette longue, méplate, demi-tardive, prod. . . . .	32 »	3 70	» 42	
rouge longue de Hollande. Voy. POUSSE-DEBOUT.				
*ROUSSETTE ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Voy. Supp.</i> ) . . . . .	80 »	9 »	» 1 »	
Royale ( <i>Royal ash-leaved Kidney</i> ). . . . .	25 »	3 »	» 35	
Jaune, demi-longue, aussi hâtive que Marjolin, plus productive.				
— — <b>germées en panier</b> (cont. env. 8 k.) 10 PANIERS 55 »; 1 PANIER 5 60				
— — — — — (cont. env. 6 k. 500) 10 — 42 »; 1 — 4 30				
— — — — — (cont. env. 4 k.) 10 — 29 »; 1 — 3 »				
— — — — — (1) (cont. env. 2 k. 300) 1 — 2 10				
(1) <i>Paniers spéciaux pour envois en colis postaux.</i>				
Saucisse. Rouge vif, grosse, longue, plate, demi-tardive, chair jaune, très farineuse.	20 »	2 50	» 30	
<b>Segonzac ou Saint-Jean.</b> Jaune, ronde, demi-hât., tr. product. Fort bonne . .	20 »	2 50	» 30	
Seguin (Lesquin). Jaune ronde, hâtive, productive; excellente qualité, pas sujette à la maladie; très recommandable . . . . .	20 »	2 50	» 30	
Truffe. Ronde, noirâtre, chair blanche, demi-tardive. . . . .	33 »	3 80	» 43	
Van der Veer. Jaune ronde grosse, extrêmement productive ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	17 »	2 20	» 27	
*Victor extra hâtive ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	55 »	6 »	» 65	
— <b>germées en panier</b> (cont. env. 8 k.) 10 PANIERS 79 »; 1 PANIER 8 »				
— — — — — (cont. env. 6 k. 500) 10 — 63 »; 1 — 6 40				
— — — — — (cont. env. 4 k.) 10 — 41 »; 1 — 4 20				
— — — — — (1) (cont. env. 2 k. 300) 1 — 2 75				
(1) <i>Paniers spéciaux pour envois en colis postaux.</i>				
*violette grosse ( <i>Vicar of Laleham</i> ). Violette ronde, chair blanche ( <i>Nouv.</i> ). . .	28 »	3 30	» 38	
Vitelotte ( <i> vraie</i> ). Rouge, longue, yeux entaillés, demi-tardive, productive . . . .	38 »	4 30	» 48	
Collection de 200 variétés (de notre collection - École d'étude), par 1 tubercule de chaque variété, à 27 centimes le tubercule.				



*Sauf variations)*

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
<b>POTIRON jaune gros</b> ( <i>de Paris</i> ). . . . .	63 »	6 50	» 40
rouge vif d'Étampes. . . . .	68 »	7 »	» 50
Belle variété, d'un beau rouge vif brillant et comme verni, écorce fine, chair épaisse et ferme.			
<b>gris de Boulogne</b> . . . . .	73 »	7 50	» 50
C'est une variété perfectionnée très appréciée des maraîchers de Paris et qui finira par supplanter l'ancien potiron jaune gros de Paris.			
<b>vert gros</b> . . . . .	78 »	8 »	» 50
Cette variété ne diffère du jaune gros que par la couleur de son écorce.			
<b>vert d'Espagne</b> . . . . .	76 »	7 80	» 50
Très recommandé pour la consommation de la fin de l'hiver. De longue conservation; gros plat, brodé; chair jaune orange, de tr. bonne qualité.			
<b>Potiron en mélange</b> . . . . .	68 »	7 »	» 40
<b>POURPIER vert</b> . . . . .	36 »	3 70	» 25
doré. . . . .	42 »	4 30	» 30
doré à large feuille . . . . .	54 »	5 50	» 40
d'hiver. Voyez : <i>Claytone de Cuba</i> .			
<b>PYRÈTHRE</b> du Caucase. <i>Pyrethrum cinerariaefolium</i> . . . . . paquet » 50	» »	90 »	3 60
<b>QUINOA</b> blanc. <i>Chenopodium Quinoa</i> . Très bon Épinard. Graine utilisée pour semoule.	» »	» »	» »
<b>*RADIS</b> *à forcer : rond rose hâtif ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	24 »	2 60	» 25
*à forcer rond rose à bout blanc ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	24 »	2 60	» 25
*à forcer rond écarlate hâtif ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	25 »	2 70	» 25
Voy. aussi : R. demi-long écarlate très hâtif à courte feuille.			
<b>rond rose ou saumoné</b> . . . . .	19 »	2 »	» 25
<b>rond rose hâtif</b> . . . . .	19 »	2 »	» 25
rond rose à bout blanc. . . . .	21 »	2 20	» 25
rond écarlate hâtif. Racine aplatie, feuillage très fin; très hâtif ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	22 »	2 30	» 25
<b>rond blanc</b> . . . . .	22 »	2 30	» 25
rond blanc petit hâtif. Le plus petit de tous, très fin; presque pas de feuilles. . . . .	22 »	2 30	» 25
*rond jaune extra hâtif ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	24 »	2 50	» 25
rond violet hâtif . . . . .	24 »	2 50	» 25
rond violet à bout blanc. . . . .	24 »	2 50	» 25
<b>*ROND ROUGE SANG DE BOEUF</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	27 »	2 90	» 25
*à forcer demi-long écarlate très hâtif (à courte feuille) . . . . .	26 »	2 80	» 25
Excellente race pour culture forcée sous châssis.			
<b>*A FORCER DEMI-LONG BLANC TRÈS HÂTIF</b> ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Voy. Supp.</i> ) . . . . .	» »	6 80	» 40
<b>demi-long rose</b> , forme d'olive. . . . .	20 »	2 20	» 25
demi-long rose à bout blanc . . . . .	23 »	2 40	» 25
<b>demi-long écarlate</b> . Jolie racine demi-longue pointue de couleur très vive . . . . .	23 »	2 40	» 25
demi-long écarlate hâtif, forme d'olive . . . . .	24 »	2 50	» 25
<b>*DEMI-LONG ÉCARLATE A BOUT BLANC</b> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	26 »	2 70	» 25
demi-long blanc. . . . .	23 »	2 40	» 25
demi-long violet à bout blanc . . . . .	24 »	2 50	» 25
blanc demi-long de Strasbourg. Radis de l'Hôpital. Excellente var. d'été. . . . .	24 »	2 50	» 25
blanc rond d'été . . . . .	24 »	2 50	» 25
blanc géant de Stuttgart. Très gros, très bonne qualité. . . . .	26 »	2 70	» 25
rond jaune d'or hâtif . . . . .	24 »	2 50	» 25
jaune d'été. R. roux d'été . . . . .	24 »	2 50	» 25
<b>*D'ÉTÉ JAUNE D'OR OVALE</b> ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	36 »	3 80	» 30
gris d'été rond. . . . .	23 »	2 40	» 25
noir d'été rond. . . . .	26 »	2 70	» 25
<b>*noir long d'été</b> (Vilm.) ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» »	» »	» »
gros blanc d'Augsbourg . . . . .	26 »	2 70	» 25
blanc de Russie. D'hiver, très gros, long; atteignant de très fortes dimensions. . . . .	» »	» »	» »



## (Sauf variations)

	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
<b>RADIS</b> ( <i>suite</i> )			
gris d'hiver de Laon. Gros long; très bonne variété. . . . .	29 »	3 »	» 25
<b>noir gros long d'hiver</b> . . . . .	37 »	3 90	» 30
noir gros rond d'hiver . . . . .	32 »	3 40	» 30
rose d'hiver de Chine. Rouge vif, cylind., bout arr.; moins piquant que R. noir . . .	34 »	3 60	» 30
violet d'hiver de Gournay . . . . .	» »	» »	» »
<b>RADIS LONG ou RAVE rose longue saumonée.</b> . . . .	21 »	2 20	» 25
*Rave rose à bout blanc ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	23 »	2 40	» 25
<b>Rave rose hâtive</b> (à châssis) . . . . .	23 »	2 40	» 25
*RAVE ÉCARLATE A BOUT BLANC. Rave d'Amiens ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	4 60	» 30
Rave blanche à collet vert. . . . .	24 »	2 50	» 25
de Vienne. R. long blanc de Mai . . . . .	24 »	2 50	» 25
Rave violette. . . . .	29 »	3 »	» 25
<b>RAIFORT</b> sauvage. Le kil. de petites racines (environ 30 à 40 plants). » »	» »	2 50	» »
Moutarde d'Allemagne. Ne donne pas de graines.			
<b>RAIPONCE</b> cultivée . . . . .	» »	27 »	1 20
<b>RAVE.</b> <i>Voy.</i> NAVET-RAVE.			
<b>RAVE</b> rose <i>Voy.</i> RADIS long, ci-dessus.			
	paquet. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
<b>RHUBARBE</b> *groseille. <i>Rheum Ribes</i> ( <i>Manque</i> ) . . . . .	» »	» »	» »
hâtive de Tobolsk . . . . .	» 50	» »	» »
hybride . . . . .	» 50	27 »	1 50
Mitchell's Royal Albert . . . . .	» 50	33 »	1 50
ondulée d'Amérique. . . . .	» 50	20 »	1 20
Queen Victoria . . . . .	» 50	» »	2 10
en mélange. . . . .	» 30	8 »	» 50
*Colinianum ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 50	40 »	2 10
du Népal. <i>R. Emodi</i> ( <i>Manque</i> ) . . . . .	» »	» »	» »
officinale vraie . . . . .	» 50	48 »	2 40
<i>Rheum palmatum</i> Tanghuticum . . . . .	» 50	» »	» »
<b>ROMAINE.</b> <i>Voy.</i> LAITUE-ROMAINE.			
<b>ROMARIN.</b> . . . . .	» 50	20 »	1 20
	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
<b>ROQUETTE</b> cultivée . . . . .	34 »	3 50	» 25
<b>RUTABAGA.</b> <i>Voy.</i> CHOU RUTABAGA.			
<b>RUE.</b> <i>Ruta graveolens.</i> . . . . . paquet » 30	» »	5 50	» 30
<b>SALADE.</b> <i>Voy.</i> CÉLERI, CHICORÉE, LAITUE MACHE, PISSENLIT, RAIPONCE, ROQUETTE.			
paquet	» »	24 »	1 20
<b>SALICAIRE</b> officinale. <i>Lythrum Salicaria.</i> . . . . . » 50	» »	3 »	» 25
<b>SALSIFIS blanc.</b> . . . . .	29 »	3 »	» 25
<b>SANICLE</b> commune. <i>Sanicula Europæa</i> . . . . . » 50	» »	» »	1 50
<b>SAPONAIRE</b> officinale. <i>Saponaria officinalis</i> . . . . . » 50	» »	» »	2 40
<b>SARRIETTE</b> commune. Sarriette annuelle. . . . .	24 »	2 50	» 25
vivace. . . . .	» »	8 »	» 50
<b>SAUGE</b> officinale. <i>Salvia officinale</i> . . . . .	» »	16 »	» 80
Sclarée. <i>Salvia Sclarea.</i> . . . . . » 50	» »	» »	3 »
<b>SCAROLLE.</b> <i>Voy.</i> CHICORÉE SCAROLE.			
<b>SCOLYME</b> d'Espagne ( <i>Sorte de Salsifis</i> ) . . . . .	» »	7 »	» 50



(Sauf variations)

	paquet	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
SCORSONÈRE. <i>Salsifis noir</i> . . . . .		82 »	8 40	» 50
SCROFULAIRE <i>S. nodosa</i> . . . . .	» 50	» »	» »	» »
SENEÇON Jacobée . . . . .	» 30	» »	» »	3 »
SOJA hispida . . . . .	} Voy. aux FOURRAGES.			
hispida très hâtif . . . . .				
d'Étampes comestible . . . . .				
à grain noir . . . . .				
SOUCHET comestible . . . . .		» »	5 50	» 30
SOUCI officinal. <i>Calendula officinalis</i> . . . . .	» 15	» »	2 80	» 25
SPIRÉE ULMAIRE. Reine des prés. <i>Spirœa Ulmaria</i> . . . . .	» 30	» »	20 »	1 »
*STACHYS tuberifera. (Ndn). Crosnes du Japon. <i>Choro-Gi (Nouv.)</i> . Racines. 1 kilog. contient de 400 à 500 racines grosses et petites.		22 »	2 30	» »
STAPHYSAIGRE. <i>Delphinium Staphysagria</i> . . . . .	» 30	» »	5 40	» 30
Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.				
STRAMOINE. <i>Datura Stramonium</i> . . . . .	» 30	» »	5 40	» 30
TAMNE commun. <i>Tamnus communis</i> . . . . .	» 50	» »	20 »	1 »
TANAISIE. <i>Tanacetum vulgare</i> . . . . .	» 30	» »	14 »	» 70
TÉTRAGONE cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande . . . . .		27 »	2 80	» 25
Sorte d'Épinard pour l'été; ne monte pas.				
THYM ordinaire . . . . .	» 30	» »	» »	1 80
d'hiver ou d'Allemagne . . . . .	» 50	» »	20 »	1 »
Serpolet . . . . .	» 50	» »	» »	3 »
TOMATE (POMME-D'AMOUR), rouge grosse . . . . .	» 20	29 »	3 »	» 25
rouge grosse hâtive . . . . .	» 30	» »	12 »	» 60
très hâtive de pleine terre . . . . .	» 50	» »	16 »	» 80
rouge grosse lisse (Trophy) . . . . .	» 50	» »	16 »	» 80
*Chemin rouge hâtive (Nouv.) . . . . .	» 50	» »	16 »	» 80
*Perfection (Nouv.) . . . . .	» 50	» »	14 »	» 80
*Mikado violette (Nouv.) . . . . .	» 50	» »	16 »	» 80
*Mikado écarlate (Nouv.) . . . . .	» 70	» »	20 »	1 20
*Champion (Nouv.) . . . . .	» 70	» »	20 »	1 20
rouge à tige roide de Laye. Tomate en arbre . . . . .	» 50	» »	40 »	2 10
Tige très roide qui dispense de soutien; fruit plein, très gros et régulier.				
rouge naine hâtive. Très hât. et très prod. . . . .	» 50	» »	14 »	» 80
pomme rouge (améliorée) . . . . .	» 50	» »	20 »	1 20
Excellente var. à fruit écarlate, sphérique et complètement dépourvu de côtes.				
pomme violette. T. <i>Acmé</i> . . . . .	» 50	» »	16 »	» 80
*Roi Humbert, fruit rouge écarlate . . . . .	» 50	» »	14 »	» 80
cerise . . . . .	» 30	» »	10 »	» 60
en poire . . . . .	» 30	» »	10 »	» 60
jaune ronde . . . . .	» 30	» »	10 »	» 60
*jaune grosse lisse (Nouv.) . . . . .	» 50	» »	20 »	1 20
Groseille. Voy. SOLANUM RACEMIGERUM, aux FLEURS.				
†TOPINAMBOUR (tubercules) (prix variable). Voy. page 49.			» »	» »
TUSSILAGE. Pas d'âne. <i>Tussilago Farfara</i> . . . . .	» 50	» »		
VALÉRIANE officinale. <i>Valeriana officinalis</i> . . . . .	» 50	» »	» »	2 40
des montagnes. <i>V. montana</i> . . . . .	» 50	» »	» »	9 »



(Sauf variations)		paquet	10 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	30 gr. fr. c.
VARAIRE blanc. <i>Veratrum album</i> . . . . .	10 gram.	2 80 » 50	» »	» »	» »
noir. <i>Veratrum nigrum</i> . . . . .	10 gram.	» » » 50	» »	» »	» »
VELAR. <i>Erysimum officinale</i> . . . . .		» 30	» »	14 »	» 70
VÉRONIQUE officinale. <i>Veronica officinalis</i> . . . . .		» 50	» »	» »	3 60
Germandrée. <i>V. Chamædrys</i> . . . . .		» »	» »	» »	» »
Teucriette. <i>V. Teucrium</i> . . . . .		» 50	» »	» »	9 »
VERS. <i>Astragalus hamosus</i> . . . . .		» 30	» »	11 »	» 60
VERVEINE officinale. <i>Verbena officinalis</i> . . . . .		» 50	» »	28 »	1 50
VIPÉRINE vulgaire. <i>Echium vulgare</i> . . . . .		» 30	» »	» »	1 »
YÈBLE. <i>Sambucus Ebulus</i> . . . . .		» 30	» »	» »	1 »

ETC., ETC.

SEPT GRAINES pour liqueurs, le paquet (pour 2 litres) . . . . .	» 30	» »	2 60	» 25
VESPETRO pour liqueurs, le paquet (pour 2 litres) . . . . .	» 30	» »	3 50 <sup>25</sup>	» 25

L'Instruction pour faire la liqueur est jointe à chaque paquet.



Stachys tuberifera. Crosnes du Japon.




## 2. Plantes Céréales, Fourragères et Économiques.

Voir pour Collections complètes notre petit ouvrage : PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES.

Comme nous l'indiquons à la page 2 de ce Catalogue, nous ferons encaisser par l'**Administration des Postes, à moins d'instructions contraires**, le montant de **toutes nos factures** (*frais des encaissements à notre charge*). Toutefois, nous prendrons volontiers les conventions de nos clients, et nous prions ceux qui préféreront un **autre mode de règlement**, de vouloir bien nous en faire part lors de **chaque demande**; mais, en tous cas, les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de halle et de marché*, seront **toujours payables à trente jours de date de la facture**. Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des fluctuations journalières, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les cours (*au moment de la mise sous presse*) des qualités de choix, les seules dont nous nous occupons, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché avec une plus-value pour qualités de **surechoix**.

Les Graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette, etc.*), les Avoines et les Orges, payent des droits d'octroi à l'entrée dans Paris; mais l'Administration accorde, lors de la réexpédition, le remboursement des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima de 1 hectolitre** (environ 70 kilog.), **pour les Graines oléagineuses** (environ 8 à 10 francs par 100 kilog.); de **500 kilog. pour les Avoines** (1 fr. 50 par 100 kil.) et de **250 kilog. pour les Orges** (1 fr. 90 par 100 kilog.). Nous cotons donc, d'une part, les prix dans Paris et, d'autre part, les prix hors barrière. Les quantités **minima** pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines, mais l'expédition ne pourra s'en faire que **par Chemin de fer**, à cause des formalités à remplir. Nous prions les correspondants qui voudront jouir de cette bonification, de nous le rappeler à chaque demande.

 Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

### CÉRÉALES

*Le tout sauf variations et sans engagement.*

**Prix variables et au mieux.**

	100k.	kilog.	QUANTITÉ A SEMER
	fr. c.	fr. c.	PAR HECTARE.
†ALPISTE. Graine de Canarie. Millet long (criblé) . . . . .	40	»   » 50	20 kilog.
†AVOINES, nombreuses variétés. nues, plusieurs variétés.			125 à 175 kilog.
†BLÉS sans barbe, d'automne. sans barbe de printemps. barbus d'automne. barbus de printemps. Poulards, à barbes caduques et à paille pleine. durs, glacés. Épeautres ou blés vêtus.			Au semoir : 80 à 120 kilog.  A la volée : 160 à 210 kilog.
†ESCOURGEONS hiver. de printemps.			130 à 150 kilog.
†ORGES d'hiver. de printemps.			110 à 175 kilog.
RIZ, plusieurs variétés.			140 à 200 kilog.
†SEIGLES d'hiver. de printemps.			
CANARIE (Graine de). Graine d'oiseau. Voy. ALPISTE ci-dessus.			
DOURO. Couscou. Voy. Sorgho blanc.			

Collection de nombreuses variétés d'Avoines, Blés, Orges et seigles, dont nous donnerons, sur demande, la nomenclature et les prix.



## Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

## Prix variables et au mieux.

	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantités à semer par hectare.
<b>†MAÏS ou BLÉ DE TURQUIE (Prix var., au mieux, sans engagement).</b>			
à bec. Maïs pointu. . . . .	55 »	» 65	
Haut. 1 <sup>m</sup> 50. Grain jaune, très productif.			
à poulet . . . . .	55 »	» 65	
Haut. 0 <sup>m</sup> 60. Grain jaune, petit.			
blanc hâtif des Landes. . . . .	35 »	» 45	
Haut. 1 <sup>m</sup> 50. Assez précoce.			
Cinquantino. . . . .	45 »	» 55	
Bon pour grain et pour fourrage. Précocité moyenne.			
*de Cuzco blanc . . . . .	» »	» »	
Le M. de Cuzco est le plus grand et le plus vigoureux de tous les Maïs connus. Grain tendre, très farineux, de la grosseur d'une Fève; ne mûrissant pas en Europe.			
Improved king Philip. Grain brun, aussi productif que le <i>Jaune gros</i> et presque aussi hâtif que le Maïs d'Auxonne, et mûrissant très bien au Nord de Paris; très fourrageux, atteignant de 1 <sup>m</sup> 50 à 2 <sup>m</sup> . . . . .	60 »	» 70	
King Philip blanc. Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un grain blanc. Haut. 1 <sup>m</sup> 50 à 2 <sup>m</sup> . . . . .	55 »	» 65	Pour grains en lignes: 14 à 20 kil.
du Japon à feuille panachée. <i>Voy. aux FLEURS.</i> Variété d'ornement. Haut. 1 <sup>m</sup> . . . . .			Pour grains à la volée: 50 à 70 kil.
jaune gros . . . . .	38 »	» 50	Pour fourrage en lignes: . . . . .
Haut. 2 <sup>m</sup> ; très bon pour fourrage.			70 à 100 kil.
jaune des Landes. Haut. 1 <sup>m</sup> 80 à 2 <sup>m</sup> . . . . .	34 »	» 45	Pour fourrage à la volée: . . . . .
*jaune très précoce des Motteaux . . . . .	45 »	» 55	120 à 150 kil.
Variété obtenue par M. Bailly, des Motteaux, par sélection du Maïs d'Auxonne. Plus hâtif que celui-ci.			et jusqu'à 200 kil.
jaune hâtif d'Auxonne . . . . .	40 »	» 50	
Haut. 1 <sup>m</sup> 50. Bien productif en même temps que très hâtif.			
perle . . . . .	55 »	» 65	
Haut. 2 <sup>m</sup> 50. Grains blancs et noirs réunis sur le même épi; ne mûrit pas dans le Nord de la France. Grand et fourrageux.			
dent de cheval. Maïs géant Caragua. . . 1000 kil. 350 »	36 »	» 45	
Grain blanc, très grand (3 à 4 <sup>m</sup> ) et très fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord. C'est le plus productif des Maïs fourragers; convient spécialement pour l'ensilage.			
quarantain. . . . .	51 »	» 60	
Haut. 1 <sup>m</sup> . Grain jaune, très hâtif.			
rouge gros . . . . .	55 »	» 65	
Grain rouge. Haut. 2 <sup>m</sup> .			
*sucré nain hâtif. <i>Sugar-Corn extra early dwarf</i> . . . . .	100 »	1 15	
sucré toujours vert, tardif. <i>Sugar-Corn Evergreen late</i> . . . . .	120 »	1 35	
Grain ridé, long, blanc verdâtre. Les Maïs à grain sucré sont surtout cultivés pour leur grain qui est utilisé comme légume (V. au POTAGE), mais le reste de la plante peut très bien être donné aux animaux.			
<b>†MILLET (Prix variable, au mieux).</b>			
blanc rond extra (de St-Étienne) (1 <sup>er</sup> choix) ( <i>Au mieux</i> ), . . . . .	48 »	» 58	
blanc rond, ordinaire ou mi-blanc . . . . .	42 »	» 52	
noir ou gris (Excellent pour fourrage) . . . . .	42 »	» 52	
rouge. Millet sanguin . . . . .	60 »	» 70	Pour grain: . . . . .
Bien que la culture des Millets soit faite généralement en vue de la production du grain, qui est employé à la nourriture des oiseaux et de la volaille, ils peuvent aussi être cultivés comme fourrage vert, soit seuls, soit associés à d'autres plantes.			15 à 20 kil.
à grappes. PANIS D'ITALIE. Miliade (graines nettes). 1000 kil. 390 »	40 »	» 50	Pour fourrage 20 à 30 kil.
— en branches; bottes de 50 épis, pes'aujourd'hui de 1 k. 400 à 1 k. 500 les 100 bottes, 1 <sup>er</sup> choix, 125 »; les 10 bottes 13 50; la botte 1 45	» »	» »	



## Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

## Prix variables et au mieux.

## †MILLETS (suite)

long. Voy. ALPISTE.

à balais. Mil d'Italie. Mil. d'Inde. Voy. Sorgho à balais.

d'Afrique. Mil d'Afrique. Voy. Sorgho blanc. Douro.

à chandelle. Millet perle. Voy. Sorgho à épi. *Penicillaria spicata*.†MOHA de Hongrie. *Panicum Germanicum* . . . 1,000 kil. 460 »  
Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablon-  
neuses ou calcaires. Très bon fourrage.\*vert de Californie. Plus vigoureux, plus haut, plus vert, plus fourrageux. Mérite  
à tous égards la préférence sur le Moha de Hongrie. 1,000 kil. 430 »

†SARRAZIN gris ou argenté (Prix variable). . . . . 24 50 » 34

de Tartarie . . . . . 25 50 » 35

\*Sarrazin-seigle . . . . . 30 » » 40

émarginé, du Népaül. Belle variété à grain très gros. . . . . 160 » 1 80

SORGHO à balais. Millet d'Italie . . . . . 34 » » 45

sucré. . . . . 105 » 1 15

sucré hatif du Minnesota. *Early Amber Cane* . . . . . 115 » 1 25\*sucré Orange. *Early Orange Cane* (Nouv.). . . . . 115 » 1 25à épi. Millet à chandelle. M. perle. *Penicillaria spicata* . . . . . 290 » 3 10d'Alep. *Sorghum Halepense*. Herbe de Cuba . . . hectog. 4 50 » » » »blanc ou de Changallar. Sorgho penché. Douro. Couscou. *Sorghum**cernuum* . . . . . 145 » 1 65

C'est la Céréale dont différents journaux ont parlé depuis quelque temps à plusieurs reprises, d'abord sous le nom de *Dschugara*, *Dschungara*, comme originaire de l'Asie centrale (Turkestan), et ensuite sous le nom de *Blé-riz*, traduction assez impropre de « *Rice Corn* », nom sous lequel cette espèce de Millet est cultivée depuis peu dans les états du Sud des États-Unis. Le *Sorgho blanc* ou *Douro* demande un climat chaud et ne mûrit même pas toujours son grain en Provence. Il est cultivé avec succès en Egypte, et pourra être introduit avec avantage dans les cultures de l'Algérie. C'est une céréale très répandue dans toute l'Afrique où elle joue un grand rôle dans l'alimentation de l'homme, de même que pour la nourriture des animaux.

ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. *Indian Rice*. Voy. page 41.

100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantités à semer par hectare.
48 »	» 60	20 à 25 kil.
54 »	» 65	
24 50	» 34	Pr grain : 35 à 55 kil. (50 à 80 litres.)
25 50	» 35	
30 »	» 40	Pr fourrage 70 kil.
160 »	1 80	
34 »	» 45	En lignes : 10 kil.
105 »	1 15	
115 »	1 25	A la volée : 35 à 40 kil.
115 »	1 25	
290 »	3 10	
» »	» »	
145 »	1 65	



# PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS

(Voyez la notice GRAINES DE PRAIRIES à la fin de la présente série, pages 42 et 43.)

Le tout sauf variations.		100 kil.	kilog.	Quantités à semer par
Prix variables.		fr. c.	fr. c.	hectare.
†AGROSTIS vulgaire, <i>Agrostis vulgaris</i> . . . . .		145	» 1 53	10 kil.
traçante. Fiorin. <i>Agrostis stolonifera</i> . . . . .		145	» 1 53	10 kil.
D'AMÉRIQUE. Herd-grass. Red-top-grass. <i>Agrostis dispar</i> . . . . .		100	» 1 10	10 kil.
effusa. <i>Milium effusum</i> . . . . .		130	» 1 40	10 kil.
des chiens. <i>Agrostis canina</i> . . . . .		»	» »	10 kil.
ALFA. Atocha. Voy. STIPA tenacissima et SPARTE.				
AVOINE élevée. Fromental, <i>Avena elatior</i> , qualité N° 1 . . . . .		143	» 1 50	110 kil.
— — — — — qualité N° 2 . . . . .		130	» 1 40	110 kil.
— — — — — non épuré. FENASSE . . . . .		95	» 1 03	120 kil.
Fromental amélioré de Tourves. . . . .		195	» 2 10	100 kil.
jaunâtre pure (vraie). <i>Avena flavescens</i> . . . . .		»	» 6 »	30 kil.
jaunâtre (mêlée d'environ moitié de Dactyle) . . . . .		230	» 2 50	40 kil.
pubescente. <i>Avena pubescens</i> . . . . .		»	» 28 »	60 kil.
BRIZE tremblante. <i>Briza media</i> . . . . . paquet » 30; hectog. 1 »		»	» 7 »	
à grande fleur. <i>Briza maxima</i> . Voy. aux FLEURS.				
†BROME des Prés. <i>Bromus pratensis</i> vel <i>erectus</i> . . . . .		110	» 1 20	60 kil.
gigantesque. <i>Bromus giganteus</i> . . . . .		125	» 1 35	60 kil.
doux. <i>Bromus mollis</i> . . . . .		82	» » 90	60 kil.
pinné. Brome Chiendent. <i>Bromus pinnatus</i> . . . . .		88	» 1 »	60 kil.
des Seigles. <i>Bromus secalinus</i> . . . . .		78	» » 90	60 kil.
des Bois. <i>Bromus sylvaticus</i> . . . . .		90	» 1 »	60 kil.
de Schrader. <i>Bromus Schraderi</i> . <i>Ceratocloa australis</i> . . . . .		285	» 3 »	50 kil.
de Hongrie. <i>Bromus inermis</i> . . . . .		365	» 3 80	50 kil.
Graminée vivace, très fourrageuse; résiste très bien à la sécheresse.				
†CANCHE élevée. <i>Aira cœspitosa</i> . . . . .		78	» » 85	40 kil.
flexueuse ( <i>Avena flavescens</i> du Commerce). <i>Aira flexuosa</i> . . . . .		60	» » 70	40 kil.
CHIENDENT. <i>Triticum repens</i> . . . . .		»	» »	60 kil.
Graine rare; multiplication par tronçons de racines.				
†COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazon, appropriées à la nature des sols.				
Prairies permanentes.	en terrain sec . . . . . 0	Le prix de revient par hectare varie, selon la nature du terrain et le nombre d'hectares, de 80 à 92 fr.	56 kil.	
	en bonne terre moyenne. 1		50 kil.	
	en terrain humide . . . . 2		44 kil.	
Pâtures permanentes.	en terrain sec . . . . . 3	Le prix de revient par hectare varie, selon la nature du terrain et le nombre d'hectares, de 92 à 102 fr.	56 kil.	
	en bonne terre moyenne. 4		50 kil.	
	en terrain humide . . . . 5		44 kil.	
Prairies permanentes sous bois ou à l'ombre.	en terrain sec ombragé ou sous bois 0 b	Le prix de revient par hectare varie, selon la nature du terrain et le nombre d'hectares, de 92 à 102 fr.	60 kil.	
	en bonne terre moyenne. 1 b		56 kil.	
	en terrain humide . . . . 2 b		50 kil.	
Pâtures permanentes sous bois ou à l'ombre.	en terrain sec . . . . . 3 b	Le prix de revient par hectare varie, selon la nature du terrain et le nombre d'hectares, de 92 à 102 fr.	60 kil.	
	en bonne terre moyenne. 4 b		56 kil.	
	en terrain humide . . . . 5 b		50 kil.	



## Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

†COMPOSITIONS pour Prés, etc. (suite)

	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantités à semer par hectare.
<b>Prairies temporaires</b> à base de Graminées.	{ en terrain sec léger. . . 6 en terrain sec calcaire. . 6 c en bonne terre moyenne. 7 en bonne terre calcaire. . 7 c en terrain humide. . . . 8	Le prix de revient varie de 49 à 58 fr. par hectare.	42 kil. 55 kil. 40 kil. 40 kil. 36 kil.
<b>Gazons permanents.</b>	{ rustique en terre sèche. Lawn-grass . . 118 » rustique à l'ombre . . . . . 135 » rustique en terre humide . . . . . 130 »	1 25 1 45 1 40	100 à 150 kil. 100 à 150 kil. 100 à 150 kil.
CORACAN. Tsada d'Agossa. <i>Eleusine Coracana</i> . . . . .	» »	4 50	8 à 10 kil.
†CRÉTELLE des prés. <i>Cynosurus cristatus</i> . . . . .	305 »	3 25	25 kil.
CYNODON Dactylon. Herbe des Bermudes. <i>Bermuda grass</i> . . . . .	» »	8 »	
†DACTYLE pelotonné. <i>Dactylis glomerata</i> . . . . .	185 »	2 »	40 kil.
*FEUILLU (Nouv.). . . . .	» »	4 25	
DISS des Arabes. Voy. fausse FÊTUQUE, ci-dessous.			
ÉLEUSINE Coracana. Voy. CORACAN ci-dessus.			
†ÉLYME des sables. <i>Elymus arenarius</i> . . . . .	500 »	5 20	50 kil.
Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.			
ERAGROSTIS Abyssinica. Voy. TEFF.			
FENASSE ou FROMENTAL non épuré. V. AVOINE élevée non épurée.	» »	» »	120 kil.
†FÊTUQUE des prés. <i>Festuca pratensis</i> . . . . .	200 »	2 20	50 kil.
élevée. <i>Festuca elatior</i> . . . . .	200 »	2 20	50 kil.
ovine. Fêtuque des brebis. <i>Festuca ovina</i> . . . . .	67 »	» 75	30 kil.
durette. <i>Festuca duriuscula</i> . . . . .	77 »	» 85	30 kil.
rouge. <i>Festuca rubra</i> . . . . .	210 »	2 25	30 kil.
traçante (vraie). <i>Festuca rubra</i> , var. <i>dumetorum</i> . Toujours très rare.	hectog. » 55		
à feuille menue. <i>Festuca tenuifolia</i> . . . . .	330 »	3 50	30 kil.
hétérophylle. <i>Festuca heterophylla</i> . . . . .	280 »	3 »	30 kil.
<i>Festuca sylvatica</i> (Vill.). . . . .	145 »	1 55	40 kil.
flottante. Manne de Pologne. <i>Glyceria fluitans</i> . . . . .	» »	2 75	40 kil.
fausse Fêtuque. Fêtuque Roseau. Diss des Arabes ( <i>Arundo festucoides</i> ). . . . .	220 »	2 40	40 à 50 kil.
115 »	1 25	50 kil.	
†FLÉOLE des prés. Timothy. <i>Phleum pratense</i> (Prix variable). . . . .	87 »	1 »	8 à 10 kil.
†FLOUVE odorante (vraie) vivace. <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. . . . .	310 »	5 30	40 kil.
odorante de Puel (annuelle). <i>A. Puelii</i> ☉. . . . .	82 »	» 95	40 kil.
*GÉANTE (Nouv.). . . . . hectog. 2 75	» »	23 »	
FOIN. Voy. GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES.			
FROMENTAL. (1 <sup>re</sup> qualité très épurée). Voy. AVOINE élevée.			
GAZON permanent rustique en terre sèche. } Voy. COMPOSITIONS			100 à 150 kil.
permanent rustique en terre humide. } pour Gazon rustique.			100 à 150 kil.
permanent rustique à l'ombre. . . . .			100 à 150 kil.
GAZON ANGLAIS. Voy. RAY-GRASS d'Angleterre et LAWN-GRASS.			
†GRAINE de FOIN. Graine de PRÉ. Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau, Mélange naturel. Fleur de Foin. . . . .	1000 kil. 205 »	22 »	350 à 400 kil.



## Fourrages Graminées (SUITE)

*Le tout sauf variations.***Prix variables.**

	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantités à semer par hectare.
GRAINES DE PRAIRIES composées. <i>Voy.</i> COMPOSITIONS et l'article spécial, pages 42 et 43.			
HERBE de la baie d'Hudson. <i>Voy.</i> PATURIN, ci-dessous.			
HERBE des Bermudes. <i>Voy.</i> CYNODON Dactylon.			
HERBE DE GUINÉE. <i>Voy.</i> PANIS élevé, ci-dessous.			
HERBE de Cuba. <i>Voy.</i> SORGHUM HALEPENSE.			
HERD-GRASS. <i>Voy.</i> AGROSTIS d'Amérique.			
†HOUCHE laineuse. <i>Holcus lanatus</i> (1 <sup>re</sup> qualité épurée) . . . . .	142 »	1 55	20 kil.
laineuse (qualité ordinaire du commerce) . . . . .	70 »	» 80	
molle. <i>Holcus mollis</i> . . . . .	145 »	1 55	
LAWN-GRASS. Mélange préparé pour Gazon en terrain sec ou maigre. <i>Voy.</i> COMPOSITIONS pour Gazon rustique.			
LYGEUM Spartum, Albardin, Sparte . . . . . paquet » »	» »	» »	
†MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. <i>Voy.</i> COMPOSITIONS, page 38, et la notice GRAINES DE PRAIRIES, page 42.			
MÉLIQUE (Molinie) bleue. <i>Melica coerulea</i> . . . . .	60 »	» 70	25 à 30 kil.
ciliée. <i>Melica ciliata</i> . . . . . hectog. » »	» »	» »	25 kil.
élevée de Sibérie. <i>Melica altissima</i> . 10 gram. » »; paquet » »	» »	» »	
†MOHA de Hongrie. . . { <i>Voy.</i> aux CÉRÉALES.			20 à 25 kil.
vert de Californie . . . }			
ORGE bulbeuse. <i>Hordeum bulbosum</i> . . hectog. » »; paquet » »	» »	» »	? kil.
des prés. <i>Hordeum pratense</i> . . . . hectog. » »; paquet » »	» »	» »	? kil.
PANIS élevé. Herbe de Guinée. <i>Panicum altissimum</i> . 30 gram. 1 20	» »	» »	30 kil.
froment. <i>P. frumentaceum</i> . . . . . hectog. » 65	» »	4 »	
<i>Panicum spectabile</i> . . . . . hectog. » »; paquet » »	» »	» »	
PASPALE stolonifère . . . . . paquet » »	» »	» »	10 kil.
<i>Paspalum molle</i> . . . . . paquet » »	» »	» »	
<i>Paspalum paniculatum</i> . . . . . hectog. » »; paquet » »	» »	» »	
PATURES. <i>Voy.</i> COMPOSITIONS et la notice : GRAINES DE PRAIRIES, p. 42.			
†PATURIN des prés. <i>Poa pratensis</i> . . . . .	300 »	3 20	20 kil.
comprimé. <i>P.</i> du Canada. <i>P. compressa</i> . . . . .	255 »	2 75	20 kil.
Très utile pour Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses.			
commun. <i>P. trivialis</i> . . . . .	330 »	3 20	20 kil.
des bois. <i>P. nemoralis</i> . <i>P. angustifolia</i> . . . . .	400 »	4 20	30 kil.
des bois, var. <i>sempervirens</i> . . . . .	» »	6 25	30 kil.
de la baie d'Hudson. Bishop-Grass. <i>P. fertilis vel nervosa</i> . . . . .	310 »	3 30	30 kil.
aquatique. <i>Poa (Glyceria) aquatica</i> . . . . .	210 »	2 20	20 kil.
annuel. <i>P. annua</i> . . . . .	» »	5 60	20 kil.
des Monts Géants. <i>P. Sudetica</i> . Bon pour Gazon sous bois . . . . .	135 »	1 50	30 kil.
†PHALARIS roseau. <i>Phalaris arundinacea</i> . . . . .	420 »	4 40	20 à 25 kil.
Fourrage assez tendre coupé jeune; terrains humides, tourbeux et même secs.			
bleuâtre. <i>Ph. coerulescens</i> . . . . . hectog. 1 10	» »	9 »	
†PRAIRIES, PRÉS. <i>Voy.</i> COMPOSITIONS, p. 38, et la Notice spéciale, p. 42.			



## Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

## RAY-GRASS

	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	Quantités à semer par hectare.
†Anglais ou d'Écosse (1 <sup>re</sup> qualité AA) très pur et lourd . . . . .	65 »	» 75	Pour fourrage : 50 à 60 kil.
— (qualité B) plus légère . . . . .	60 »	» 70	
†de Pacey. 30. Qualité pesant 37 kilog. 500 l'hectolitre . . . . .	75 »	» 85	Pour gazon : 100 à 200 kil. et plus.
†de Pacey. 32. Qualité extra lourde. . . . .	88 »	1 »	

Le Ray-Grass de Pacey est une race ou qualité de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très fin, court et à graines plus courtes, plus corsées, plus lourdes, et spécialement propre à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrains frais ou arrosés avec soin.

†d'Italie (1<sup>re</sup> qualité épurée recriblée).

74 » » 85 50 à 60 kil.

## REANA luxurians. Voy. TÉOSINTE.

†ROSEAU des sables. Oyat. Gourbet. <i>Arundo arenaria</i> . . . . .	260 »	2 80	40 à 50 kil.
---	-------	------	--------------

Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.

## SORGHUM Halepense. Herbe de Cuba. Voy. aux CÉRÉALES.

## SPARTE. Voy. FAUSSE FÊTUQUE, LYGEUM et STIPA.

## STIPA tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa.

paquet » 50 . . . . . hectog. 8 50 » » 75 »

TEFF. *Eragrostis Abyssinica* . . . . . hectog. 2 40 » » 20 »TÉOSINTE. *Reana vel Euchlana luxurians* (Nouv.) . hectog. » 90 » » 7 »

Belle Graminée vivace sans rivale comme matière fourragère. Originaire du Guatemala, le Téosite ne paraît devoir selon toute probabilité avoir des chances de succès pratique, comme plante fourragère, que sous des climats chauds analogues; c'est donc dans le Midi de la France, en Algérie, en Italie, en Espagne, etc., qu'il conviendrait surtout d'en multiplier les expériences, et nous serons reconnaissants à nos correspondants de nous faire part des résultats qu'ils obtiendront. Semée au printemps en pots, et mise en pleine terre à la fin de Mai, elle pousse avec une vigueur prodigieuse, formant des touffes de plus de 1 mètre de diamètre. Les tiges, qui atteignent facilement 3 mètres de hauteur, sont sucrées et constituent une excellente et très abondante nourriture pour les animaux. (Voir, du reste, *Journal d'agriculture pratique*, du 22 février 1877.)

## TIMOTHY. Voy. FLÉOLE.

†VULPIN des prés. <i>Alopecurus pratensis</i> . . . . .	220 »	2 40	25 kil.
des champs. <i>Alopecurus agrestis</i> . . . . .	110 »	1 20	50 kil.
genouillé. <i>Alopecurus geniculatus</i> . . . . .	» »	3 90	25 kil.

ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. *Indian Rice*. paq. » 50; hectog. 4 » » » 35 »

## TRÈFLES-LUZERNES et la CUSCUTE

**NOTA.** — De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de Trèfle et de Luzerne que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime, souvent considérable pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes, *en outre*, fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS RIGOUREUX et ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tous cas, nos Acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé.



## GRAINES DE PRAIRIES

†**Prairies composées** : 44 à 60 kil. par hectare. — Prix de revient par hectare, environ 72 à 90 fr.  
(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain*, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc.; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres, si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 44 et 60 kilogrammes; sous ce rapport, elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.


Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Prix courant.

---

†**Prairies temporaires à base de Graminées** : 36 à 55 kil. par hectare.  
Prix de revient par hectare : 40 à 48 fr.

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de prairies et pâtures permanentes; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de prairies ou pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années**, de *deux à quatre* en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très général de ces prairies temporaires à base de graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir, là surtout où les trèfles et luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres, qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en mars, dans une céréale, orge ou avoine; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemer un hectare en prairie temporaire à base de graminées, supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé. Elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

 Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent (prairies, pâtures permanentes ou temporaires), etc.



## GRAINES DE GAZONS

†**Lawn-grass**, Composition spéciale pour Gazon en terrains secs ou maigres, **Gazon rustique** : les cent kilog., 118 fr.; le kilog. 1 25; — 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'herbes ou Graminées, propres à produire de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace ou Gazon anglais), lorsqu'on l'emploie seul. — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destinée à garnir le terrain promptement; mais comme elle a une très grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brome des prés, les Fétuques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

†**Gazon rustique en terre humide** (Composition spéciale) : les cent kilog. 130 fr.; le kilog. 1 fr. 40 — 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

†**Gazon rustique à l'ombre** (Composition spéciale) : les cent kilog. 135 »; le kilog. 1 45, 100 à 150 kilog. (et plus) par hectare.

Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres verts, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

**Ray-grass Anglais (Gazon Anglais)** }  
de Pacey, très fin. . . . . } Voyez pour le prix, page 41.

On sème à raison de 100 à 200 kilog. (et plus) par hectare.

Le Ray-grass Anglais ou Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité spéciale du Ray-grass Anglais, plus court, plus fin, et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage : *Les Fleurs de pleine terre*, 3<sup>e</sup> édit., page 1494, et dans les *Instructions pour les semis de Fleurs*, 6<sup>e</sup> édit.).

## PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES-FOURRAGÈRES

## PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Le tout sauf variations.

## Prix variables.

		Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
		100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	
†AJONC. <i>Junc marin</i> , Lande. Thuie. Genêt épineux, etc. (prix var.)		300 »	3 20	En plein : 12 à 20 kil. Pour haies : 1000 mètr. sur 1 rang : 2 kil.
queue-de-renard ou pyramidal (vrai) . . . . .	hectog. 2 50	» »	22 »	
nain ou petit. Thuie fine. . . . .		» »	13 50	
†ANTHEMIS des Champs. <i>A. arvensis</i> . . . . .	hectog. 2 50	» »	» »	15 à 20 kil.
†ANTHYLLIS <i>vulneraria</i> . Voy. Trèfle jaune des sables.				
†ARACHIDE. Voy. au POTAGER.				
†ASTRAGALE. <i>Astragalus galegiformis</i> . hectog. » »	paquet » »	» »	» »	
à feuille de Régliſſe. <i>Ast. glycyphyllos</i> . . . . .	paquet » 50	» »	» »	

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.



## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

BETTERAVE. Voy. au POTAGER.								
BOURGOGNE. Voy. SAINFOIN.								
†CAMELINE. Camomille. Hors barrière par 70 kil. au moins. 100 kil. 60	»	70	»	» 80			5 kil.	
CAROTTE. Voy. au POTAGER.								
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard. Voy. aux FLEURS.							10 kil.	
CERFEUIL des bois. <i>Anthriscus sylvestris</i> . . . . .	hectog.	»	»	» »				
†CHANVRE commun ( <i>prix var.</i> ). les 100 kil. hors barrière (1).	67	»	75	» » 85			Pour grain :	
†d'Anjou (fils de Piémont) . . . . .	—	—	100	» 108 » 1 15			150 à 200 kil.	
†de Piémont ( <i>vrai</i> ) (1 <sup>er</sup> choix). . . . .	—	—	160	» 168 » 1 80				
monstre, tr. gros grain (p <sup>r</sup> perroquet) — . . . . .	—	—	70	» 78 » » 88			Pour filasse :	
géant de la Chine . . . . .	hectog.	1 20	»	» » » »			225 à 300 kil.	
de l'Inde. Kif. Tekhrouri . . . . .	—	1 20	»	» » » »				
de Calcutta. Voy. JUTE.								
CHARDON à foulon ou à bonnetier. Cardère de Mézières . . . . .		70	»	» 80			10 à 12 kil.	
CHICORÉE sauvage. Voy. au POTAGER.							12 à 15 kil.	
CHINA-GRASS. Voy. ORTIE de Chine.								
CHOU. Voy. au POTAGER.								
CHOU-NAVET. Voy. au POTAGER.								
CHOU-RAVE. Voy. au POTAGER.								
CHOU-RUTABAGA. Voy. au POTAGER.								
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite. Voy. aux FLEURS.								
CITROUILLE de Touraine. Voy. au POTAGER.							1 kil. 500 à 2 kil.	
†COLZA. Chou-colza.								
de printemps ou de Mars ( <i>pr. variable</i> ) —								
les 100 kil. hors barrière (1).					63	»	73	» » 83
— Koubja de Russie, de Mars . . . . .					—	—	62	» » 82
Race de C. de printemps plus vigoureuse et plus productive que le C. de Mars ordinaire et qui peut également se semer à l'automne comme Colza d'hiver.								
d'hiver ordinaire. . . . . les 100 kil. hors barrière (1).					57	»	67	» » 77
— NAIN de Hambourg . . . . .					—	—	62	» » 82
— à fleur blanche . . . . .					—	—	68	» » 88
— froid, à fleur jaune . . . . .					—	—	62	» » 82
parapluie . . . . .					—	—	57	» » 77
CONSOUDE à feuille rude. Consoude du Caucase. <i>Symphytum asper-rimum</i> . . . . .					paquet	1 25	»	» » » »
CORONILLE bigarrée. <i>Coronilla varia</i> (en gousses) . . . . .					—	» 30	»	» » 20 »
<i>Coronilla scorpioides</i> . . . . .					hectog.	1 80	»	» » 15 »
COTON de Géorgie, longue soie. Long staple . . . . .							»	» » 4 70
sea Island à longue soie. . . . .							»	» » 4 70
de la Louisiane, prolifique, courte soie. Short staple . . . . .							»	» » 4 70
choix Upland . . . . .							»	» » 4 70
CYTISUS <i>proliferus albus</i> . Tagasaste . . . . .					hectog.	1 20	»	» » 10 »
Excellent fourrage très estimé aux îles Canaries et qui pourra rendre de grands services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, l'y laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en 15 jours; sinon elle ne lèverait que lentement et successivement, même au bout d'un an.								

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.



## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

## Prix variables.

	Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	
ÉPILOBE hérissé . . . . . paquet » 50; hectog. 4 »	» » » »	» » » »	
†ERS. Ervlier. Faux-Orobe. Lentille-Ers . . . . .	60 »	» 70	120 kil.
ESPARCETTE. Voy. SAINFOIN.			
EUPATOIRE à feuille de Chanvre. . 10 gram. » 60; hectog. 4 »	» » » »	» » » »	
FAROUCHE. Voy. TRÈFLE INCARNAT.			
†FENUGREC. Senegrain ( <i>prix var.</i> ). . . . .	55 »	» 65	12 à 20 kil.
†FÉVEROLLE de Picardie, grosse, de printemps ( <i>prix var.</i> ). ( <i>Au mieux</i> ). . . . .	30 »	» 40	150 à 200 kil. (200 à 260 litres).
†de Lorraine, petite, de printemps. . . . . <i>id.</i> . . . . <i>id.</i>	30 »	» 40	
†d'hiver. . . . . <i>id.</i> . . . . <i>id.</i>	40 »	» 50	
GALEGA officinal. Rue de Chèvre. . . . .	185 »	2 »	30 kil.
GARANCE tinctoriale . . . . .	» »	3 50	150 à 180 kil.
GAUDE. Vaude. <i>Reseda luteola</i> . . . . .	» »	5 »	6 à 8 kil.
†GENÊT commun. Genêt à balais. . . . .	92 »	1 05	15 kil.
des teinturiers. Genêt nain. . . . . hectog. » 65 . . . . .	» »	4 50	
sagitté. . . . . — 1 40; paquet » 50	» »	12 »	
GENÊT épineux. Voy. Ajonc.			
†GESSE cultivée. Gesse blanche. Lentille d'Espagne ( <i>prix var.</i> ). . . . .	48 »	» 60	100 à 160 kil.
†Jarosse. Jarat. Gesse chiche. . . . . ( <i>prix var.</i> ) ( <i>Au mieux</i> ). . . . .	43 »	» 53	150 à 250 kil.
velue. . . . .	» »	3 20	
sauvage. G. vivace des bois. . . . . hectog. 4 50	» »	» »	
vivace des bois améliorée (Wagner). <i>L. sylvestris</i> . . . . . hectog. 7 75	» »	» »	
Très estimée en Allemagne, paraît très productive et considérée comme un excellent fourrage.			
des prés . . . . . paquet » 50	» »	» »	
GUIZOTIA oleifera. Niger. Ram-till. . . . .	» »	2 30	
HOUBLON cultivé ( <i>graines nettes</i> ). . . . . hectog. 7 » paquet » 50	» »	62 »	
sauvage. . . . . hectog. 6 25 paquet » 50	» »	» »	
du Japon. <i>Humulus Japonicus</i> . Voy. aux FLEURS.			
INDIGO. <i>Indigofera tinctoria</i> . . . . . hectog. » 60	320 »	3 40	12 à 15 kil.
*IRIS à fourrage. Krishum du Kashmyre. <i>Iris pabularia</i> (Nouv.). . . . .	» »	16 »	
Bon fourrage pour terrains secs . . . . . hectog. 2 »	» »	» »	
†JACÉE des prés. Chevalon. <i>Centaurea Jacea</i> . . . . . hectog. » 75	» »	5 50	8 à 12 kil.
†JAROSSE. Voy. Gesse Jarosse ( <i>prix variable</i> ). . . . .			
†d'Auvergne. Voy. Lentille à une fleur.			
JONC marin. Voy. Ajonc.			
JUTE. Chanvre de Calcutta. <i>Corchorus textilis</i> . . . . . hectog. » 60	360 »	4 »	
LALLEMANTIA Iberica. Plante oléagineuse. . . . . hectog. » »	» »	» »	
†LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE. . . . .	45 »	» 55	80 à 100 kil.
du Canada. Voy. VESCE BLANCHE.			
†LENTILLON de Mars, blond. Lentille à la Reine. ( <i>Au mieux</i> ) . . . . .	43 »	» 53	100 à 120 kil.
†d'hiver, rouge. Lentille petite rouge. . . . . <i>id.</i> . . . . .	75 »	» 85	
†LIN commun ( <i>prix variable</i> ) . les 100 kil. hors barrière (1). 60 »	70 »	» 80	
à fleur blanche . . . . . — 53 »	65 »	» 75	
Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.			
de Riga ( <i>vrai</i> ). . . le sac d'environ 85 kil. hors barrière. 44 50	» »	» »	Pour grain : 25 à 30 kil.
de Riga ( <i>vrai</i> ). . . . . les 100 kil. hors barrière (1). 55 »	65 »	» 75	
— après tonne, 1 <sup>re</sup> génération — — 62 »	72 »	» 82	Pour filasse : 120 à 200 kil.
de Pskoff (type du vrai Lin de Riga) ( <i>récolté en France</i> ) . . . . . 85 »	1 05		
*DEPSKOFF améliorée russe, de prov. directe (N.). . . hors barrière 90 »	100 »	1 20	

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.



## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Le tout sauf variations.		Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
Prix variables.		100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	
†LIN (suite)				
royal (vrai type) (récolté en France). . . . .		100 »	1 20	Pour grain : 25 à 30 kil.
ROYAL amélioré russe (fleur blanche), de provenance directe. les 100 kil. hors barrière (1). . . . .		110 »	1 40	
à graine jaune ou blanche. . . . .		» »	2 30	Pour filasse : 120 à 200 kil.
d'hiver . . . . . les 100 kil. hors barrière (1). . . . .		95 »	1 25	
Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le Nord de la France; on peut aussi la semer au Printemps.				
†LOTIER corniculé. <i>Lotus corniculatus</i> . . . . .		350 »	3 70	8 à 10 kil.
velu. <i>Lotus villosus vel major</i> . . . . .		315 »	3 35	
cultivé. <i>Lotus Tetragonolobus</i> . Voy. aux FLEURS.				
†LUPIN blanc. <i>Lupinus albus</i> (prix var.). . . . . 1000 kil.		310 »	» 42	Pour enfouir : 80 à 120 kil.
†JAUNE. <i>Lupinus luteus</i> . . . . . — 380 »		39 »	» 50	
Pour fourrage ou pour engrais vert; mûrit sous le climat du centre de la France.				
†bleu. <i>Lupinus varius</i> . . . . . — » »		50 »	» 60	Pour graine : 60 kil.
†LUPULINE ou Minette. Voy. LUZERNE Lupuline.				
†LUZERNE de Provence (surchoix extra, gros grain, criblée contre la Cuscuta) (2) (prix variable) . . . . . la balle		190 »	2 10	20 à 25 kil.
†de Pays ou de Poitou (surch. ext., gros grain, cribl.) (2) (pr. var.). . . . .		170 »	1 90	
rustique. <i>Medicago media</i> . . . . .		300 »	3 20	
Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.				
†Lupuline. Minette (1 <sup>er</sup> choix criblée) (prix var.) . . . la balle		80 »	» 95	15 à 20 kil.
MADIA du Chili. Gr. oléagineuse; fourrage pour moutons; engrais vert. . . . .		225 »	2 40	En lignes : 8 à 10 kil. A la volée : 18 à 20 kil.
MARGUERITE. Voy. CHRYSANTHÈME et PAQUERETTE.				
MAUVE tinctoriale. Voy. ROSE TRÉMIÈRE noire.				
†MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara. . . . .		215 »	2 35	15 à 30 kil.
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.				
grand des bois. M. de Hongrie (en cosse). . . . .		» »	1 75	25 kil.
bleu. Baume du Pérou. Voy. aux FLEURS.				
officinal (à fleur jaune). M. des avoines. . . . . hectog.		3 »	» »	25 à 30 kil.
†MILLEFEUILLE (graines nettes). <i>Achillea millefolium</i> . . . . .		600 »	6 20	5 à 6 kil.
On en fait de très jolis gazon dans les terrains secs et maigres.				
†MILLET. Voy. aux CÉRÉALES.				
†MINETTE. Voy. LUZERNE Lupuline.				
MOHA de Hongrie et de Californie. Voy. aux CÉRÉALES.				
†MOUTARDE BLANCHE (prix variable). (Au mieux). . . . .		72 »	» 85	P <sup>r</sup> fourrage : 12 à 15 k.
†blanche (triée) . . . . . id. id. . . . .		170 »	1 90	P <sup>r</sup> graine : 5 à 6 kil.
†noire d'Alsace (1 <sup>re</sup> qualité) id. id. . . . .		88 »	1 »	P <sup>r</sup> fourrage : 6 à 8 kil.
†noire de Sicile . . . . .		88 »	1 »	P <sup>r</sup> graine : 3 kil.
de Chine ou à feuille de Chou. Voy. au POTAGER.				
NAVETS. Voy. au POTAGER.				
†NAVETTE d'hiver. Rabette. Hors barrière par 70 kil. au moins.		85 »	95 »	P <sup>r</sup> fourrage : 10 à 12 k. P <sup>r</sup> graine : 4 à 5 kil.
†d'été. N. quarantaine. . . . . — 70 — —		62 »	72 »	
NIGER. Voy. GUIZOTIA.				

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

(2) Lire avec attention la Notice spéciale : Trèfles-Luzernes et la Cuscuta à la page 41.



## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations

Prix variables.

	Dans Paris				Quantités à semer par hectare.
	100 kil. fr.	c.	kilog. fr.	c.	
ORTIE dioïque. Grande Ortie. <i>Urtica dioica</i> . . . . .					
de Chine argentée. Ramie blanche. China-Grass. <i>Urtica nivea</i> . hectog. 8 »	»	»	5 25	»	10 kil.
de Java velutillis. Ramieh. Ramie verte. <i>U. tenacissima</i> . — »	»	»	70	»	
Ces deux variétés sont désignées, dans le commerce, sous le nom de China-Grass.					
PANAIS long. Voy. au POTAGER.					
PANIS. Moha de Hongrie. Voy. MILLET et MOHA aux CÉRÉALES.					
PAQUERETTE petite simple ( <i>graines nettes</i> ) . . . . . hectog. 6 50	»	»	»	»	
PASTEL. Vouède. Guède. . . . .	240	»	2 60	»	10 à 12 kil. en lignes. 15 à 20 kil. à la volée.
Bastigas. <i>Isatis Bastigas</i> . . . . .	»	»	4 50	»	
†PAVOT blanc ou à opium. . . . . Hors barrière par 70 kil. au moins 145 »	135	»	1 75	»	2 à 3 kil.
†Eillette grise . . . . . — 70 — — 85 »	95	»	1 05	»	
— aveugle . . . . . — 70 — — 145 »	155	»	1 75	»	
— bleue. Pavot bleu. . . . . — 70 — — 120 »	130	»	1 50	»	
PEGANUM Harmala. Plante tinctoriale . . . . . hectog. »	»	»	»	»	
PHACELIA tanacetifolia. Voy. aux FLEURS.					
†PIMPRENELLE ordinaire ( <i>prix var.</i> ) . . . . .	47	»	» 57	»	30 kil.
†PLANTAIN des prés. Rib-grass. . . . .			70	» 80	20 kil.
moyen . . . . . paquet » 30 hectog. 1 75	»	»	»	»	
des oiseaux, grand. . . . . — » 30 hectog. 1 20	»	»	10	»	
†POIS gris de printemps. Bisaille ( <i>prix var. et au mieux</i> ) environ. 34 »	»	»	44	»	160 à 200 kil. (200 à 250 litres.)
†gris d'hiver. . . . . id. . . . . 37 »	»	»	45	»	
†perdrix (d'Hiver et de Printemps) . . . . . id. . . . . 37 »	»	»	47	»	
POIS oléagineux. Voy. SOJA hispida.					
POLYGONUM tinctorium. Persicaire Indigo. Renouée tinctoriale. hectog. 2 20	»	»	18	»	En place : 6 kil. En pépinière : 1 kil. 1,000 à 1,400 kil.
POMME DE TERRE. Voy. au POTAGER.					
†PSYLLIUM. ( <i>Plantago Psyllium</i> ). . . . .	275	»	2 95	»	5 à 10 kil.
PYRÉTHRE du Caucase. P. de Willemot. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.					
rose à fleur simple. Voy. aux FLEURS.					
Servent à faire la poudre insecticide.					
RAIFORT champêtre de l'Ardèche. . . . .	145	»	1 60	»	4 à 5 kil.
champêtre de l'Ardèche, de plants repiqués . . . . .	»	»	»	»	
RAMIEH. Voy. ORTIE DE CHINE ET DE JAVA.					
RAVES. Voy. NAVET-RAVE et RADIS-LONG, au POTAGER.					
RÉGLISSE officinale. <i>Glycyrrhiza glabra</i> ( <i>en gousses</i> ). paquet » 30	»	»	7	»	
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale. Mauve tinctoriale. hectog. » 85	»	»	6 50	»	
RUTABAGA. Voy. CHOU RUTABAGA au POTAGER.					
SAFRAN d'automne ( <i>liv. en Août-Oct.</i> ). Voy. au Prix courant d'Ognons A FLEURS.					600,000 ognons.
SAFRAN bâtard. Voy. aux FLEURS.					
†SAINFOIN ordinaire. Bourgogne. Esparcette ( <i>prix var.</i> ) . . . . .	38	»	» 50	»	120 à 150 kil.
†à deux coupes. Sainfoin double . . . . . ( id. ) . . . . .	39	»	» 50	»	140 à 180 kil.
†d'Espagne, graine décortiquée . . . . .	460	»	4 80	»	
†SARRAZIN. Voy. aux CÉRÉALES.					
SCABIEUSE des champs. <i>Scabiosa arvensis</i> . paquet » 30; hectog. 1 60	»	»	12 50	»	
Succise. <i>Scabiosa Succisa</i> . . . . . paquet » 30; hectog. 1 60	»	»	»	»	



## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

Le tout sauf variations.		Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
Prix variables.		100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	
SCARIOLE de Sicile . . . . .	hectog. » 50	» »	3 »	15 à 20 kil.
SENEGRAIN. Voy. FENUGREC.				
†SERRADELLE. <i>Ornithopus sativus</i> . . . . .	75 »	» 85		30 kil.
Sables frais; semer au Printemps.				
SÉSAME d'Orient . . . . .	hectog. » »	170 »	1 80	10 à 14 kil.
de Chine à graine blanche . . . . .	paquet » »	» »	» »	
SOJA hispida. Pois oléagineux jaune. . . . .		110 »	1 20	4 à 6 kil.
— très hâtif . . . . .		175 »	1 90	
— à grain noir . . . . .		» »	2 30	
Recommandé pour la nourriture des chevaux.				
— d'Étampes. . . . .		155 »	1 70	
SOLEIL grand ou Tournesol. Hélianthe annuel. . . . .		65 »	» 75	4 à 6 kil.
nain ou petit, à huile, très productif . . . . .		72 »	» 85	
grand de Russie. Soleil à une fleur, monstre. . . . .		78 »	» 90	
SORGHO. Voy. aux CÉRÉALES.				
†SPERGULE ordinaire. En récolte dérobée pour fourrage vert ou pr enfonir		53 »	» 65	20 à 30 kil.
†grande, S. géante. Demande un sol plus fécond que l'ordinaire. . .		70 »	» 80	
SPIRÆA Ulmaria. Reine des prés. Voy. aux PL. OFFICINALES.				
TABACS				
d'Amérique, du Connecticut ( <i>provenance directe</i> ). . . . .	paquet	hectog.		
— — Seed-leaf var. Hockman. ( <i>id.</i> ) . . . . .	» 50	13 50	» »	» »
— de la Havane ( <i>vrai</i> ) . . . . .	» 50	10 »	» »	90 »
— du Kentucky. . . . .	» 50	13 50	» »	» »
— — à tige blanche . . . . .	» 50	11 »	» »	» »
— du Maryland. . . . .	» 50	13 50	» »	» »
— White Burley . . . . .	» 50	13 50	» »	» »
de l'Inde de Déli . . . . .	» 50	13 50	» »	» »
— Râno de Sumatra . . . . .	» 50	13 50	» »	» »
de Hongrie de Czetneck . . . . .	» 50	9 »	» »	» »
— Debroe . . . . .	» 50	9 »	» »	» »
— de Verpelet . . . . .	» 50	11 »	» »	» »
— a la Violette ( <i>Veilchen</i> ). . . . .	» 50	9 »	» »	» »
Turc aromatique . . . . .	» 50	6 »	» »	55 »
d'Amérique, du Connecticut ( <i>Gr. récoltées en France</i>				
ou en Algérie) . . . . .	» 30	3 20	» »	25 »
— de la Havane . . . . .	» 30	4 »	» »	30 »
— du Kentucky à tige blanche. ( <i>id.</i> ) . . . . .	» 30	4 »	» »	» »
— de Maryland. . . . .	» 30	3 20	» »	25 »
— de Virginie ou d'Alsace. . . . .	» 30	3 20	» »	25 »
— White-Burley . . . . .	» 30	4 »	» »	» »
Turc . . . . .	» 30	3 20	» »	25 »
géant, à grande fleur pourpre. Voy. aux FLEURS.				
TAGASASTE. Voy. <i>Cytisus proliferus albus</i> .				
THLASPI oléifère. <i>Lepidium campestre</i> . . . . .	hectog. 1 50	» »	12 »	
THUIE. Voy. AJONC.				



## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

## Prix variables.

	Dans Paris		Quantités à semer par hectare.
	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	
†TOPINAMBOUR (cours variable). . . Pris à Paris, 1000 kil. 60 »	7 »	» 17	1,400 à 2,000 kil.
Les tubercules de Topinambour ne se conservant que peu de temps hors de terre et en magasin, il faut les faire arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrions donc, en beaucoup de cas, et si la quantité en vaut la peine, les faire expédier directement des lieux de production, et réaliser ainsi une économie de transport (soit Fr. 10 » par 1000 kil.) dont nous ferons bénéficier le destinataire. Sur demande et indication des quantités dont on aura l'emploi ainsi que du lieu de destination, nous ferons des offres spéciales.			
†TRÈFLE violet (surchoix extra, criblé [1]). . . (prix var.) . . .	170 »	1 90	15 à 20 kil.
†VIOLETTE DE BRETAGNE, à gros grain, criblé [1]. . . ( id. ) . . .	200 »	2 20	
vivace des prés (Manque) . . . . . ( id. ) . . . .	» »	» »	
†INCARNAT hâtif, Farouche . . . . . ( id. ) . . . .	125 »	1 45	
†INCARNAT TARDIF (1 <sup>er</sup> choix extra). . . . . ( id. ) . . . .	175 »	1 95	18 à 25 kil.
†INCARNAT très tardif à fleur blanche. . . . . ( id. ) . . . .	203 »	2 25	
De huit jours plus tardif que l'incarnat tardif.			
†INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE . . . ( id. ) . . . .	» »	2 80	
De douze jours plus tardif que l'incarnat tardif. Semée à l'époque ordinaire, cette variété prolonge très utilement la saison des Trèfles incarnats.			
†blanc. T. repens (1 <sup>er</sup> choix extra) (prix var.) . . . . .	290 »	3 10	12 kil.
†HYBRIDE. Trèfle d'Alsike . . . . . ( id. ) . . . .	280 »	3 »	10 kil.
Terrains froids, humides.			
filiforme . . . . .	140 »	1 60	20 kil.
fraise (graines nettes) . . . . . hectog. » »	» »	» »	12 kil.
— (en cosses). . . . . hectog. » »	» »	» »	
du Japon. Lespedeza striata. . . . .	» »	8 »	
†JAUNE DES SABLES. Anthyllis vulnérable (prix variable) . . . . .	170 »	1 90	15 à 20 kil.
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra-tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.			
†VESCE commune de printemps (prix var.) 1000 kilog. 270 »	28 »	» 40	
†de Printemps de Bretagne, gros grain noir. id. 350 »	36 »	» 45	
†d'hiver. . . . . id. 350 »	36 »	» 45	200 kil.
†D'HIVER DE NORMANDIE ou DE BERNAY (Manque) id. » »	» »	» »	
†velue. Vesce des Sables. Vicia villosa. . . . .	95 »	1 05	
†blanche. Lentille du Canada. Vicia alba. . . . .	55 »	» 65	
†à gros fruit. Vicia macrocarpa (Manque). . . . .	» »	» »	
Feuillage plus large, plus étoffé que la Vesce commune; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.			
†DE NARBONNE. Vicia Narbonensis. . . . .	85 »	» 95	
Très vigoureuse, très fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très hâtive; de printemps et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.			
à feuille dentée. Vicia serratifolia . . . . .	» »	2 30	180 à 225 kil.
Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.			
multiflore. Vicia cracca (Manque) . . . hectog. » paquet » »	» »	» »	
bisannuelle ou de Sibérie. Vicia biennis . . . . .	» »	» »	
Vicia angustifolia . . . . . hectog. 4 »	» »	» »	
des haies. Vicia sepium . . . . . paquet » 50	» »	18 »	
ÉCARLATE. Vicia fulgens (Nouv.) . . . . .	» »	20 »	



### 3. Graines d'Arbres.

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons

#### DÉCLINER D'UNE MANIÈRE ABSOLUE TOUTE RESPONSABILITÉ

pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

Nous sommes à la disposition de nos Correspondants pour leur adresser des échantillons avant de leur expédier leurs demandes, pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes de la qualité des graines qui leur sont destinées; nous ne fournissons d'ailleurs jamais que des graines qui nous inspirent toute confiance.

Nous offrons un certain nombre d'espèces d'après les renseignements qui nous sont parvenus jusqu'ici de nos récolteurs. Il est donc bien entendu que nous ne les fournirons qu'autant qu'elles nous seront livrées réellement et que la qualité nous en paraîtra bonne.

**N. B.** — Nous publierons prochainement notre Prix Courant spécial de Graines d'arbres, qui sera envoyé *franco* sur demande.

	100 kil. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
ABRICOTIER cultivé. <i>Armeniaca vulgaris</i> . . . . .	40 »	» 60	» 20
ACACIA commun. <i>Robinia pseudo-Acacia</i> (prix variable) . . . . .	100 »	1 20	» 25
Caragana en arbre. <i>C. arborescens</i> . . . . .	» »	6 »	» 80
<i>Voyez aussi MIMOSA.</i>			
AILANTE. Faux-Vernis du Japon. <i>Ailantus glandulosa</i> . . . . .	70 »	» 90	» 20
AJONC. Jonc marin. <i>Voy. aux FOURRAGES.</i>			
AMANDE à coque dure. <i>Amygdalus communis</i> . . . . .	60 »	» 80	» »
de Dames, à coque tendre. <i>A. fragilis</i> var. . . . .	» »	2 30	» 35
Princesse à coque très tendre. <i>A. fragilis</i> var. . . . .	» »	4 80	» 60
AMORPHA en arbre. <i>A. fruticosa</i> . . . . .	» »	2 »	» 30
ARAUCARIA imbricata . . . 1000 gr. 75 »; 100 gr. 9 »; 10 gr. 1 10			
du Brésil. <i>A. Brasiliensis</i> . . . . 100 graines 10 »; 10 graines 1 20			
ARBOUSIER commun. <i>Arbutus Unedo</i> . . . . .	» »	8 »	1 »
ARGOUSIER rhamnoïde. <i>Hippophae rhamnoides</i> . . . . .	» »	7 »	» 90
ARISTOLOCHE SIPHON. <i>Aristolochia Siphon</i> . 1000 gr. 5 »; 100 gr. » 70			
AUNE commun. <i>Alnus glutinosa</i> . . . . .	150 »	1 70	» 25
blanc. <i>Alnus incana</i> . . . . .	260 »	2 80	» 40
BAGUENAUDIER commun. <i>Colutea arborescens</i> . . . . .	» »	2 50	» 40
BENTHAMIA fragifera . . . . .	» »	6 »	» 80
BIGNONIA Catalpa. <i>B. Catalpa</i> . . . . .	» »	2 50	» 40
Catalpa Chavanon. <i>C. speciosa</i> . . . . . 10 gram. » 40	» »	25 »	2 80
BOULEAU commun. <i>Betula alba</i> . . . . .	» »	» »	» »
On sème 30 à 40 kilogr. par hectare.			
BROUSSONETIA papyrifera. Mûrier à papier . . . . .	» »	16 »	1 80
BRUYÈRE cendrée. <i>Erica cinerea</i> . . . . . 10 gram. » 60	» »	35 »	4 »
commune. <i>E. vulgaris</i> (en cosses) . . . . . 10 gram. » 40	» »	18 »	2 »
BUIS toujours vert. <i>Buxus sempervirens</i> . . . . .	» »	5 »	» 70
BUPLEVRUM fruticosum. . . . .	» »	5 »	» 70
CALYCANTHUS præcox . . . . .	» »	12 »	1 40
Floridus. Arbres aux Anémones . . . . .	» »	14 »	1 60
CAMPRIER. <i>Laurus Camphora</i> . 1000 graines 6 »; 100 graines » 80			



## Graines d'Arbres (SUITE)

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CAPRIER épineux. <i>Capparis spinosa</i> . . . . .	10 gram. » 60	» »	» »	4 »
sans épines. <i>Capparis inermis</i> . . . . .	10 gram. » 90	» »	» »	7 »
CAROUBIER. <i>Ceratonia siliqua</i> . . . . .		» »	2 50	» 40
CATALPA. Voy. BIGNONIA.				
CEANOTHUS Americanus . . . . .		» »	16 »	1 80
azureus . . . . .		» »	10 »	1 20
azureus grandiflorus . . . . .		» »	18 »	2 »
CÈDRE du Liban. <i>Cedrus Libani</i> . . . . .	100 cônes 5 » ; 10 cônes » 70			
du Liban (graines nettes) . . . . .		» »	14 »	1 60
argenté de l'Atlas. <i>C. Atlantica argentea</i> . 100 cônes 6 » ; 10 cônes » 80				
argenté de l'Atlas (graines nettes) . . . . .		» »	8 »	1 »
de l'Himalaya. <i>C. Deodara</i> . (récolté en Europe) . . . . .	10 gram. » 40	» »	18 »	2 »
— <i>C. Deodara</i> (récolté aux Indes) (attendu) . . . . .	10 gram. » 50	» »	30 »	3 40
CERISIER commun. <i>C. domestica</i> . . . . .		30 »	» 50	» »
Merisier des bois. <i>Cerasus avium</i> . . . . .		70 »	» 90	» 20
Sainte-Lucie. <i>C. Mahaleb</i> . . . . .		100 »	1 20	» 20
Azarero. Laurier de Portugal. <i>C. Lusitanica</i> . . . . .		» »	3 »	» 50
Laurier-cerise. <i>C. Lauro-cerasus</i> . . . . .		» »	3 50	» 50
Laurier-cerise de Colchide. <i>C. Lauro-cerasus Colchica</i> . . . . .		» »	6 »	» 80
CHALEF. Olivier de Bohême. <i>Æleagnus angustifolia</i> . . . . .		» »	5 »	» 70
CHARME commun. <i>Carpinus Betulus</i> (graines très rares) . . . . .		120 »	1 40	» 25
CHATAIGNIER commun. <i>Castanea vesca</i> (au cours) . . . . .	1000 kilog. 215 »	22 »	» 35	» »
Marron de Lyon. <i>Castanea vesca macrocarpa</i> . . . . .		60 »	» 80	» »
CHÊNE commun. <i>Quercus Robur</i> (prix variable) . . . . .	1000 kilog. 250 »	26 »	» 35	» »
à glands doux d'Espagne. <i>Q. Ballota</i> . . . . .		» »	2 20	» 35
pyramidal. <i>Q. fastigiata</i> . . . . .		50 »	» 70	» »
— toujours vert <i>Q. fastigiata sempervirens</i> . . . . .		» »	4 »	» 60
chevelu. <i>Q. Cerris</i> . . . . .		» »	» »	» »
liège. <i>Q. Suber</i> . . . . .		80 »	1 »	» 25
liège d'Espagne. <i>Q. Suber</i> var. (manque) . . . . .		» »	» »	» »
liège de Gascogne. <i>Q. Suber occidentalis</i> . . . . .		80 »	1 »	» 25
vert. <i>Q. Ilex</i> . . . . .		40 »	» 60	» »
truffier vert. <i>Q. Ilex</i> var. . . . .		» »	1 20	» 25
— blanc <i>Q. pubescens</i> var. . . . .		» »	1 20	» 25
de Banister. <i>Q. Banisteri</i> (attendu) . . . . .		» »	6 »	» 80
à gros fruit. <i>Q. macrocarpa</i> (attendu) . . . . .		» »	5 »	» 70
écarlate. <i>Q. coccinea</i> (attendu) . . . . .		» »	2 50	» 40
Chincapin. <i>Q. prinoides</i> (qualité douteuse) . . . . .		» »	» »	» »
Prin des montagnes. <i>Q. Prinus montana</i> (qualité douteuse) . . . . .		» »	» »	» »
rouge d'Amérique. <i>Q. rubra</i> . . . . .		120 »	1 40	» 30
verdoyant. <i>Q. virens</i> (attendu) . . . . .		» »	5 »	» 70
CHÈVREFEUILLE des jardins. <i>Lonicera Caprifolium</i> . . . . .		» »	6 »	» 80
CHIONANTHE de Virginie. <i>Chionanthus Virginica</i> (qualité douteuse) . . . . .		» »	» »	» »
CITRONNIER. <i>Citrus medica</i> . . . . .	10 gram. » 30	» »	12 »	1 40
<i>C. triptera vel trifoliata</i> . . . . .	10 gram. » 30	» »	15 »	1 80
CLÉMATITE odorante. <i>Clematis flammula</i> . . . . .		» »	4 »	» 60
bleue. <i>Cl. Viticella</i> . . . . .		» »	5 »	» 70
hybride de pleine terre (attendu) . . . . .	10 gram. 1 80	» »	» »	15 »
Var. hyb. de Cl. Standishii, Helena, Sophia, Jackmanii, etc., etc.				
des Montagnes à grande fleur. <i>C. montana grandiflora</i> . 10 gram. » 40		18 »	» »	2 »
COIGNASSIER commun. <i>Cydonia vulgaris</i> . . . . .		» »	6 »	» 80
du Japon. <i>Chaenomeles Japonica mixta</i> var. . . . .	10 gram. » 70	» »	» »	5 »



## Graines d'Arbres (SUITE)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
CORNOUILLER mâle. <i>Cornus mas</i> . . . . .	» »	2 50	» 40
sanguin. <i>C. sanguinea</i> . . . . .	» »	2 »	» 30
CORONILLE des jardins. <i>Coronilla Emerus</i> . . . . .	» »	10 »	1 20
CRYPTOMERIA Japonica. . . . .	» »	8 »	1 »
CYPRÈS pyramidal. <i>Cupressus sempervirens</i> . . . . .	» »	2 80	» 40
horizontal. <i>C. horizontalis</i> . . . . .	» »	2 80	» 40
funèbre. <i>C. funebris</i> . . . . . 10 gram. » 30	» »	10 »	1 20
de Goven. <i>C. Goveniana</i> . . . . . 10 gram. » 70	» »	» »	5 »
de Lambert à gros fruit. <i>C. macrocarpa</i> . . . . . 10 gram. » 40	» »	18 »	2 »
de Lawson. <i>C. Lawsoniana</i> . . . . . 10 gram. » 25	» »	10 »	1 20
de Mac-Nab. <i>C. Mac-Nabiana</i> . . . . . 10 gram. » 70	» »	» »	5 »
toruleux. <i>C. torulosa</i> . . . . . 10 gram. » 30	» »	10 »	1 20
de Tournefort. <i>C. Tournefortii</i> . . . . .	» »	5 »	» 70
chauve. <i>C. disticha. Taxodium distichum</i> . . . . .	» »	6 »	» 80
CYTISE faux-Ebénier. <i>Cytisus Laburnum</i> . . . . . 110 »	» »	1 30	» 25
des Alpes à large feuille. <i>C. Alpinus</i> . . . . .	» »	5 »	» 70
à feuilles sessiles. <i>C. sessilifolius. C. trifolium</i> . . . . . 10 gram. » 40	» »	» »	2 50
DAPHNÉ bois joli. <i>D. Mezereum</i> . . . . . 10 gram. » 50	» »	28 »	3 20
Lauréole. <i>D. Laureola</i> . . . . . 10 gram. » 40	» »	26 »	2 80
ÉPINE blanche. <i>Crataegus Oxyacantha (en baies sèches)</i> . . . . . 50 »	» »	» 70	» »
blanche. <i>C. Oxyacantha (graines nettes)</i> . . . . . 100 »	» »	1 20	» 25
Buisson ardent. <i>C. pyracantha</i> . . . . .	» »	3 »	» 50
ÉPINE-VINETTE commune. <i>Berberis vulgaris (graines nettes)</i> . . . . .	» »	3 »	» 50
à feuille pourpre. <i>B. vulgaris foliis atropurpureis</i> . . . . .	» »	5 »	» 70
de Darwin. <i>B. Darwini (graines nettes)</i> . . . . . 10 gram. » 50	» »	» »	3 50
ÉRABLE plane. <i>A. platanoïdes</i> . . . . . 100 »	» »	1 20	» »
Sycomore. <i>A. pseudo-platanus</i> . . . . . 100 »	» »	1 20	» »
On sème 60 à 65 kilog. par hectare.			
châmpêtre. <i>Acer campestre</i> . . . . . 45 »	» »	» 60	» »
à feuille de Frêne. <i>A. Negundo</i> . . . . . 75 »	» »	» 90	» 25
à grande feuille. <i>A. macrophyllum</i> . . . . .	» »	5 »	» 70
de Montpellier. <i>A. Monspensulanum</i> . . . . .	» »	3 50	» 50
de Naples. <i>A. Neapolitanum</i> . . . . .	» »	10 »	1 20
jaillé. <i>A. Pensylvanicum</i> . . . . .	» »	10 »	1 20
rouge d'Amérique. <i>A. rubrum</i> . . . . . 10 gram. » 60	» »	» »	3 50
ERIOBOTRYA Japonica. <i>Néflier du Japon. Bibacier</i> . . . . .	» »	3 »	» 40
FÉVIER d'Amérique. <i>Gleditschia triacanthos</i> . . . . . 110 »	» »	1 30	» 30
FRAMBOISIER commun. <i>Rubus Idæus</i> . . . . .	» »	4 »	» 60
FRÊNE commun. <i>Fraxinus excelsior</i> . . . . . 45 »	» »	» 60	» »
On sème 40 à 45 kilog. par hectare.			
à fleur. <i>Fraxinus Ornus</i> . . . . .	» »	1 50	» 25
GAINIER. Arbre de Judée. <i>Cercis Siliquastrum</i> . . . . .	» »	2 50	» 40
à fleur blanche. <i>C. Siliquastrum flore albo</i> . . . . .	» »	8 »	1 »
à fleur carnée. <i>C. Siliquastrum flore carneo</i> . . . . .	» »	10 »	1 20
du Canada. <i>C. Canadensis</i> . . . . .	» »	6 »	» 80
GATTILIER commun. <i>Vitex Agnus castus</i> . . . . .	» »	2 50	» 40
GENÊT commun. Voy. aux FOURRAGES.			
blanc de Portugal. <i>Genista multiflora alba</i> . . . . . 10 gram. 2 »	» »	» »	» »
d'Espagne. <i>Spartium junceum</i> . . . . . 200 »	» »	2 20	» 40
des teinturiers. <i>G. tinctoria</i> . . . . .	» »	4 50	» 70
GENÉVRIER commun. <i>Juniperus communis</i> . . . . . 40 »	» »	» 60	» »
Cèdre de Virginie. <i>J. Virginiana</i> . . . . .	» »	3 »	» 50
d'Orient. <i>J. excelsa</i> . . . . .	» »	10 »	1 20



## Graines d'Arbres (SUITE)

		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
GINGKO biloba. Arbre aux 40 écus . . .	1000 noix 10 » ; 100 noix 1 20			
GROSEILLIER à grappes rouge. <i>Ribes rubrum</i> . . .		» »	3 50	» 50
à grappes blanc. <i>R. rubrum</i> var. . . . .		» »	5 »	» 70
à grappes cerise. <i>R. rubrum</i> var. . . . .		» »	4 50	» 60
cassis. <i>R. nigrum</i> . . . . .		» »	6 »	» 80
HÊTRE commun. <i>Fagus sylvatica</i> (dans Paris) (manque) . . . . .		» »	» »	» »
commun. (hors barrière) (pour 50 kilog. au moins) . . . . .		» »	» »	» »
pourpre. <i>Fagus purpurea</i> (Attendu) . . . . .		» »	6 »	» 80
HOUX commun. <i>Ilex Aquifolium</i> (graines nettes) . . . . .		» »	6 »	» 80
commun. — — (en baies) . . . . .		» »	3 »	» 50
IF commun. <i>Taxus baccata</i> . . . . .		» »	4 50	» 60
KALMIA latifolia. K. à large feuille . . . . .	10 gram. » 50	» »	» »	3 »
KETMIE des jardins simple. <i>Hibiscus Syriacus</i> . <i>Althæa frutex</i> . . . . .		» »	2 80	» 40
KŒLREUTERIA paniculata . . . . .		» »	2 50	» 40
LAURIER franc. <i>Laurus nobilis</i> . . . . .		» »	1 50	» 25
Benzoin. <i>L. Benzoin</i> . . . . .	10 gram. » 50	» »	» »	3 »
Sassafras. <i>L. Sassafras</i> . . . . .	10 gram. » 50	» »	» »	3 »
LILAS commun. <i>Syringa vulgaris</i> . . . . .		» »	3 50	» 50
commun à fleur blanche. <i>S. vulgaris</i> flore albo. . . . .		» »	10 »	1 20
de Marly. <i>S. purpurea</i> . . . . .		» »	8 »	1 »
LIQUIDAMBAR Copalme. <i>L. styraciflua</i> . . . . .	10 gram. 1 »	» »	» »	8 »
LYCIUM horridum. <i>L. horridum</i> vel <i>parvifolium</i> . . . . .	10 gram. » 80	» »	» »	6 »
MACLURA épineux. <i>M. aurantiaca</i> . . . . .		» »	5 »	» 70
MAGNOLIA grandiflora. . . . .		» »	8 »	1 »
à grande feuille. <i>M. macrophylla</i> . . . . .	10 gram. » 30	» »	» »	1 60
discolor. <i>M. purpurea</i> . . . . .	10 gram. » 35	» »	15 »	1 70
Yulan. <i>M. conspicua</i> . . . . .	10 gram. » 30	» »	14 »	1 60
MAHONIA Aquifolium. <i>M. à feuille de Houx</i> (graines nettes) . . . . .		» »	7 »	» 90
de Beal. <i>M. Beali</i> (manque) . . . . .		» »	» »	» »
du Japon. <i>M. Japonica</i> (manque) . . . . .		» »	» »	» »
MARRONNIER d'Inde. <i>Æsculus Hippocastanum</i> . . . . .		30 »	» 50	» »
rouge. <i>Æ. rubicunda</i> . . . . .		» »	3 »	» 50
MÉLÈZE d'Europe. <i>Larix Europæa</i> (prix var.). . . . .		480 »	5 »	» 70
On sème 15 à 20 kilogr. par hectare.				
MICOCOULIER de Provence. <i>Celtis australis</i> . . . . .		» »	3 »	» 50
MIMOSA Julibrissin. <i>Acacia de Constantinople</i> . . . . .		» »	2 50	» 40
MURIER blanc. <i>Morus alba</i> . . . . .		» »	5 70	» 80
blanc à fruit noir. <i>M. alba fructu nigro</i> . . . . .		» »	7 »	» 90
blanc à feuille de rose. <i>M. alba rosea</i> . . . . .		» »	7 »	» 90
Cedrona. <i>M. Cedrona</i> . . . . .		» »	14 »	1 60
du D <sup>r</sup> Moretti. <i>M. Moretti</i> . . . . .		» »	10 »	1 20
de Tartarie à fruit rouge. <i>Morus Tatarica</i> . . . . .	10 gram. 1 20	» »	» »	10 »
noir à gros fruit. <i>M. nigra vera</i> . . . . .	10 gram. » 60	» »	35 »	4 »
NERPRUN Alaterne. <i>Rhamnus Alaternus</i> . . . . .		» »	4 »	» 60
commun <i>Rhamnus catharticus</i> . . . . .		» »	4 »	» 60
NOISETTE des bois. <i>Corylus Avellana</i> (très rare) . . . . .		» »	1 »	» »
de Byzance. <i>C. Colurna</i> . . . . .		» »	5 »	» 70
NOYER cultivé. <i>Juglans regia</i> . . . . .		80 »	1 »	» »
fertile. <i>J. præparturiens</i> . . . . .	1000 noix 25 » ; 100 noix 2 30 ; 10 noix » 40			
tardif de la S <sup>t</sup> Jean. <i>J. serotina</i> . 1000 noix 28 » ; 100 noix 3 » ; 10 noix » 50				
noix d'Amérique. <i>J. nigra Americana</i> . . . . .	1000 noix 10 » ; 100 noix 1 20			



## Graines d'Arbres (SUITE)

		100 kilog.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
ORANGER cultivé. <i>Citrus Aurantium</i> . . . . .		» »	10 »	1 20
Bigaradier. <i>C. Bigaradia</i> . . . . .		» »	10 »	1 20
Mandarinier. <i>C. Aurantium</i> var. . . . .		» »	10 »	1 20
ORME commun à large feuille. <i>U. montana</i> (manque). . . . .		» »	» »	» »
commun à petite feuille. <i>Ulmus campestris</i> . . . . .		65 »	1 50	» 30
tortillard. <i>U. modiolina</i> (manque). . . . .		» »	» »	» »
d'Amérique. <i>U. Americana</i> (Manque). . . . .		» »	» »	» »
PALIURE épineux. <i>Paliurus aculeatus</i> (graines nettes) . . . . .		» »	2 50	» 40
— — — — — (en fruits) . . . . .		» »	1 50	» 25
PAULOWNIA imperialis . . . . .		» »	3 »	» 50
PÊCHER cultivé. <i>Amygdalus Persica</i> . . . . .		50 »	» 70	» 20
Admirable jaune ou grosse jaune. . . 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »				
Brugnon . . . . . 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »				
Grosse mignonne . . . . . 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »				
Madeleine rouge . . . . . 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »				
Reine des Vergers . . . . . 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »				
de Malte . . . . . 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »				
jaune hâtive . . . . . 100 noyaux 8 » ; 10 noyaux 1 »				
PEUPLIER d'Italie ou pyramidal. <i>P. fastigiata</i> . . . . .		» »	5 »	» 70
blanc de Hollande. <i>Populus alba</i> . . . . .		» »	7 »	» 90
faux tremble. <i>P. tremuloides</i> . . . . .		» »	4 »	» 60
noir. <i>P. nigra</i> . . . . .		» »	5 »	» 70
tremble. <i>P. Tremula</i> . . . . .		» »	4 »	» 60
Suisse ou de Virginie. <i>P. monilifera</i> (Manque). . . . .		» »	» »	» »
PIN maritime. <i>Pinus maritima</i> (prix var.) . . . . . 1.000 kilog. 480 fr.		50 »	» 60	» »
On sème 20 à 30 kilogr. par hectare.				
maritime des Landes. <i>P. maritima</i> . . . . . 1.000 kilog. 580 fr.		60 »	» 70	» »
maritime de Corte. <i>P. Hamiltonii</i> . . . . .		» »	3 50	» 50
sylvestre ou d'Écosse. <i>P. sylvestris</i> . . . . . 700 »		» »	7 20	» 90
On sème 6 à 8 kilogr. par hectare.				
sylvestre de Riga. <i>P. sylvestris Rigensis</i> (vrai) (Manque) . . . . .		» »	» »	» »
Mugho. <i>P. montana</i> . . . . .		» »	8 »	1 »
Laricio de Corse. <i>P. Laricio</i> . . . . . 780 »		» »	8 »	1 »
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.				
Laricio de Calabre. <i>P. Calabrica</i> . . . . . 10 gram. » 30		» »	12 »	1 40
noir d'Autriche. <i>P. nigra Austriaca</i> . . . . . 660 »		» »	6 80	» 80
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.				
Cembro . . . . . 120 »		» »	1 40	» 25
de Jérusalem ou d'Alep. <i>P. Halepensis</i> . . . . . 420 »		» »	4 40	» 60
du Lord Weymouth. <i>P. Strobis</i> . . . . . 10 gram. » 25		» »	10 »	1 20
pignon. <i>P. Pinea</i> . . . . . 85 »		» »	1 »	» 25
des Canaries. <i>P. Canariensis</i> . . . . .		» »	12 »	1 40
P. Coulteri vel macrocarpa. . . . . 10 gram. » 80		» »	45 »	5 50
excelsa. <i>Pin pleureur de l'Himalaya</i> . . . . . 10 gram. » 30		» »	15 »	1 70
P. insignis . . . . . 10 gram. » 50		» »	35 »	4 »
de Lambert. <i>P. Lambertiana</i> . . . . . 10 gram. » 60		» »	35 »	3 80
à longues feuilles. <i>P. longifolia</i> . . . . . 10 gram. » 60		» »	40 »	4 50
rude. <i>P. rigida</i> . . . . . 10 gram. » 70		» »	45 »	5 »
de Sabine. <i>P. Sabiniana</i> . . . . . 10 gram. » 40		» »	18 »	2 »
de Benthham. <i>P. Benthhamiana</i> . . . . . 10 gram. » 90		» »	60 »	7 »
PISTACHIER cultivé. <i>Pistacia vera</i> (attendu) . . . . .		» »	6 »	» 80
PLAQUEMINIER d'Italie. <i>Diospyros Lotus</i> . . . . .		» »	4 »	» 60
de Virginie. <i>D. Virginiana</i> . . . . .		» »	4 »	» 60



## Graines d'Arbres (SUITE)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
PLATANE d'Orient. <i>Platanus Orientalis</i> . . . . .		1 20	» 25
d'Occident. <i>P. Occidentalis</i> . . . . .	» »	1 20	» 25
POIRIER. <i>Pirus communis</i> . . . . .	450 »	4 70	» 60
POMMIER. <i>Malus communis</i> . . . . .	160 »	1 80	» 30
PRUNIER Mirabelle. <i>Prunus domestica</i> var. (épuisé) . . . . .	» »	» »	» »
Couetsch. <i>P. domestica</i> (manque) . . . . .	» »	» »	» »
d'Agen. <i>P. domestica</i> var. . . . .	» »	2 50	» 40
de Damas. <i>P. Damascena</i> . . . . .	70 »	» 90	» 20
myrobolan. <i>P. myrobolana</i> (épuisé) . . . . .	» »	» »	» »
Prunellier épineux. <i>P. spinosa</i> . . . . .	» »	1 50	» 25
Reine Claude. <i>P. domestica</i> var. . . . .	40 »	» 60	» 20
RHODODENDRON Pontique. <i>R. Ponticum</i> . . . . . 10 gram. » 50	» »	28 »	3 20
ROSIER Eglantier. <i>Rosa canina</i> (graines nettes) . . . . .	100 »	1 20	» 20
polyantha. <i>Rosa polyantha</i> (graines nettes) . . . . .	» »	12 »	1 50
SAPIN. (Abies). <i>Epicea A. Picea</i> (prix variable) . . . . .	500 »	5 20	» 70
On sème en place 20 à 25 kilogr. à l'hectare, mais le semis en pépinière est généralement préférable.			
commun ou de Normandie. <i>A. pectinata</i> . . . . .	130 »	1 50	» 25
Orientalis . . . . . 10 gram. » 50	» »	30 »	3 50
Pinsapo . . . . .	» »	7 »	» 90
Nordmanniana . . . . .	» »	8 »	1 »
Sapinette blanche. <i>A. alba</i> . . . . . 10 gram. » 50	» »	25 »	2 80
Douglasii (attendu) . . . . . 10 gram. » 70	» »	45 »	5 »
SAULE Marceau. <i>Salix Capræa</i> . . . . .	» »	2 50	» 40
blanc. <i>S. alba</i> . . . . .	» »	3 50	» 50
Osier jaune. <i>S. vitellina</i> (Épuisé) . . . . .	» »	» »	» »
— rouge. <i>S. purpurea</i> . . . . .	» »	4 »	» 60
— vert. <i>S. viminalis</i> . . . . .	» »	4 »	» 60
SCHINUS. Poivrier d'Amérique. <i>S. Molle</i> . . . . .	» »	6 »	» 80
SCIADOPITYS verticillé. <i>S. verticillata</i> . . . . . 10 gram. 1 40	» »	100 »	12 »
SOPHORA du Japon. <i>Sophora japonica</i> . . . . .	» »	2 50	» 40
SORBIER des oiseleurs. <i>Sorbus Aucuparia</i> . . . . .	100 »	1 20	» 20
STAPHILIER. Nez coupé. <i>Staphylea pinnata</i> . . . . .	» »	4 »	» 60
STERCULIA-platanifolia . . . . .	» »	4 »	» 60
SUMAC des corroyeurs. <i>Rhus Coriaria</i> . . . . .	» »	2 »	» 40
fustet. <i>Rhus Cotinus</i> . . . . .	» »	8 »	1 »
SUREAU commun. <i>Sambucus nigra</i> . . . . .	» »	3 50	» 50
TAXODIUM sempervirens vel <i>Sequoia sempervirens</i> . . . . .	» »	10 »	1 20
THUIA de la Chine. <i>Th. Orientalis</i> . . . . .	» »	3 50	» 50
de la Chine doré. <i>Th. Orientalis aurea</i> . . . . .	» »	6 »	» 80
de Tartarie. <i>Th. Tatarica</i> vel <i>pyramidalis</i> . . . . .	» »	8 »	1 »
Craigiana vel <i>Libocedrus decurrens</i> . . . . . 10 gram. » 30	» »	12 »	1 40
du Canada. <i>Th. Occidentalis</i> . . . . . 10 gram. » 30	» »	18 »	2 »
TILLEUL de Hollande, à large feuille. <i>Tilia platyphylla</i> . . . . .	130 »	1 50	» 25
des bois, à petite feuille. <i>T. sylvestris</i> . . . . .	110 »	1 30	» 25
TROËNE du Japon. <i>Ligustrum Japonicum</i> . . . . .	» »	2 50	» 40
TULIPIER de Virginie. <i>Liriodendron Tulipifera</i> . . . . .	180 »	2 »	» 40
VERNIS du Japon. <i>Voy. AILANTE</i> .			



## GRAINES DE VIGNES

Nous indiquons par *Prov. Am.* les graines récoltées en Amérique, et par *Prov. Fr.* celles qui ont été récoltées en France.

## VIGNES américaines

	kilog. fr. c.	100 gr. fr. c.	10 gr. fr. c.
<i>Æstivalis</i> (type) (Prov. Am.)	35 »	4 »	» 60
Alvey (hybride d' <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.)	» »	2 »	» 30
Bacchus ( <i>Riparia</i> hybride de <i>Rickett</i> ) (Prov. Fr.)	» »	4 »	» 60
Berlandieri (type) (Prov. Am.)	180 »	20 »	2 20
Black Defiance ( <i>Underhill's</i> ) (Prov. Fr.)	14 »	1 60	» 30
Black Eagle ( <i>Underhill's</i> ) (Prov. Fr.)	» »	» »	» 40
Black Pearl ( <i>Riparia</i> ) (Prov. Fr.)	16 »	1 80	» 30
Brant (Hybride d' <i>Arnold</i> ) (Prov. Fr.)	14 »	1 60	» 30
Canada (Hybride d' <i>Arnold</i> ) (Prov. Fr.)	14 »	1 60	» 30
Candicans (type) (V. Mustang du Texas) (Prov. Am.)	» »	6 »	» 80
Catawba ( <i>Labrusca</i> ) (Prov. Fr.)	» »	7 »	» 90
Champin (Prov. Fr.)	» »	4 »	» 60
Champini (Planchon) (Prov. Am.)	1 gram. » 50	32 »	3 60
Cinerea ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Am.)	» »	10 »	1 20
Cinerea-Rupestris (Hybride) (Prov. Fr.)	» »	4 »	» 60
Clinton ( <i>Riparia</i> hybride) (Prov. Fr.)	8 »	1 »	» 20
Concord ( <i>Labrusca</i> ) (Prov. Am.)	» »	2 20	» 40
Concord ( <i>Labrusca</i> ) (Prov. Fr.)	» »	1 20	» 25
Cordifolia (type) (Prov. Am.)	70 »	8 »	1 »
Cordifolia-Rupestris (Hybride) (Prov. Fr.)	» »	4 »	» 60
Cornucopia (Hybride d' <i>Arnold</i> ) (Prov. Fr.)	16 »	1 80	» 30
Cunningham ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.)	7 »	» 90	» 20
Cynthiana ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.)	6 »	» 80	» 20
Delaware ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.)	27 »	3 »	» 50
Duchess (Caywood) (Prov. Fr.)	25 »	2 80	» 40
Elvira (Hybride de Taylor) (Prov. Fr.)	20 »	2 20	» 40
Eumelan ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.)	» »	1 60	» 30
Excelsior ( <i>Ricketts</i> ) (Prov. Fr.)	30 »	3 40	» 60
Gaston Bazille ( <i>Cordifolia</i> ) (Prov. Fr.)	1 gram. » 30	16 »	1 80
Herbemont ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.)	6 »	» 80	» 20
Herbemont d'Aurelle n° 1 ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.)	18 »	2 »	» 30
Huntingdon ( <i>Rupestris</i> hybr. de <i>Riparia</i> ) (Prov. Fr.)	10 »	1 20	» 25
Isabelle ( <i>Labrusca</i> ) (Prov. Europ.)	» »	7 »	» 90
Jacquez ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.)	6 »	» 80	» 20
Jacquez d'Aurelle ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.)	18 »	2 »	» 30
Jefferson (Hybride de <i>Ricketts</i> ) (Prov. Fr.)	» »	» »	» 60
Marion (Hybride) (Prov. Fr.)	» »	4 »	» 60
Missouri Riessling (Hybride de <i>Grein</i> ) (Prov. Fr.)	10 »	1 20	» 25
Monticola (Prov. Am.)	1 gram. » 50	26 »	3 »
Neosho ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.)	» »	1 40	» 25
Noah ( <i>Riparia</i> ) (Prov. Fr.)	8 »	1 »	» 20
Norton's Virginia ( <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.)	8 »	1 »	» 20
Oporto (Hybride de <i>Riparia</i> ) (Prov. Fr.)	» »	4 »	» 60
Othello (Hybride d' <i>Arnold</i> ) (Prov. Fr.)	6 »	» 80	» 20
Othello-Rupestris (Hybride) (Prov. Fr.)	18 »	2 »	» 30
Pizarro ( <i>Ricketts</i> ) (Prov. Fr.)	» »	3 »	» 50
Riparia sauvage (Prov. Am.)	25 »	2 80	» 40
Riparia var. Gloire de Montpellier (Prov. Fr.)	34 »	3 80	» 50
Riparia-Rupestris de Jaeger (Hybride) (Prov. Fr.)	» »	4 50	» 60
Rupestris (type) (Prov. Am.)	(Attendu)	11 »	1 30
Rupestris (type) (Prov. Fr.)	18 »	2 »	» 30
Rupestris (Prov. Fr.)	28 »	3 20	» 50
Saint-Sauveur (Hybride d' <i>Æstivalis</i> ) (Prov. Fr.)	18 »	2 »	» 30
Secretary (hybride de <i>Rickett</i> ) (Prov. Fr.)	18 »	2 »	» 30
Senasqua (Hybride) (Prov. Fr.)	18 »	2 »	» 30
Solonis ( <i>Cordifolia</i> ) (Prov. Fr.)	1 gram. » 25	80 »	10 » 1 20



## Graines d'Arbres (SUITE)

		kilog. fr. c.	100 gr. fr. c.	10 gr. fr. c.
<b>VIGNES américaines (suite)</b>				
Triomphe ( <i>Hybride</i> ) (Prov. Fr.)		18 »	2 »	» 30
Vialla ( <i>Hybride de Cordifolia</i> ) (Prov. Fr.)		16 »	1 80	» 30
Vulpina ( <i>Scuppernong</i> ) ( <i>V. rotundifolia</i> ) (Prov. Am.)		» »	4 50	» 60
York Madeira ( <i>Hybride</i> ) (Prov. Fr.)		10 »	1 20	» 25
<b>VIGNES françaises</b>				
Chasselas de Fontainebleau.		4 »	» 60	» 20
Chasselas doré.		6 »	» 80	» 20
de Bordeaux-Médoc à fruit noir.		26 »	3 »	» 50
de Bordeaux-Médoc à fruit blanc.		26 »	3 »	» 50
— — Folle blanche ou jaune.		30 »	3 50	» 50
de Bourgogne à fruit noir.		» »	» »	» 60
de Bourgogne à fruit blanc.		» »	» »	» 60
du Cher, mélanges de variétés à fruit noir.		26 »	3 »	» 50
— — — à fruit blanc.		26 »	3 »	» 50
Aramon.		10 »	1 20	» 25
Auvernât blanc ou Chardenet.		» »	3 50	» 50
Cabernet Sauvignon hybride.		16 »	1 80	» 30
Clarette, blanc.		» »	1 80	» 30
Gamay à fruit noir.		28 »	3 20	» 50
Gamay teinturier de Bouzé.		» »	3 20	» 50
Gouais blanc.		» »	3 20	» 50
Grolleau ou Grollet, noir.		» »	3 »	» 50
Gros Meslier du Gâtinais, blanc.		» »	3 20	» 50
Gros noir ou Teinturier.		28 »	3 20	» 50
Hybrides de Bouschet. Petit-Bouschet.		16 »	1 80	» 30
— — — Alicante Bouschet.		18 »	2 »	» 30
— — — Alicante Henri Bouschet.		18 »	2 »	» 30
— — — Mourastel Bouschet.		28 »	3 20	» 50
Jurançon, blanc.		» »	3 »	» 50
Pineau noir.		28 »	3 20	» 50
Pineau blanc de la Loire.		32 »	3 60	» 50
Pineau de Vouvray à fruit blanc.		25 »	2 80	» 40
Pinot blanc d'Orbois.		28 »	3 20	» 50
Portugais bleu.		12 »	1 40	» 30
Romorantin blanc.		» »	3 »	» 50
Castets noir.		18 »	2 »	» 30
Côt, noir.		28 »	3 20	» 50
mélange de variétés à vin, à fruit noir.		» »	» »	» 80
— — — à fruit blanc.		» »	» »	» 80
		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>VIORNE. Laurier-Tin. <i>Viburnum Tinus</i></b>				
mancienne. <i>Vib. Lantana</i>		» »	2 20	» 40
Obier. Boule de Neige sauvage. <i>Vib. Opulus</i> .		» »	2 20	» 40
		» »	2 40	» 40
<b>WELLINGTONIA gigantea</b> . . . . . 10 gram. 1 50				
		» »	110 »	13 »
<b>XANTHOCERAS à feuille de Sorbier. <i>X. sorbifolia</i></b> . . . 100 graines 8 »				
				10 graines 1 »
<b>YUCCA aloifolia</b> . . . . . 10 gram. » 40				
à feuille panachée. <i>Y. aloifolia foliis variegatis</i> . . .		» »	14 »	1 60
filamentosa . . . . . 10 gram. » 40		» »	20 »	2 20
superbe. <i>Y. gloriosa</i> . . . . . 10 gram. 1 »		» »	» »	8 »
		» »	» »	7 »

ETC., ETC.



## 4. Graines de Plantes d'orangerie et de serre.

La plupart de ces plantes, d'orangerie ou de serre sous le climat de Paris, sont de pleine terre dans le midi de la France, en Algérie, etc.

Voyez les réserves qui se trouvent en tête de la section précédente « GRAINES D'ARBRES ».

	fr. c.		fr. c.
Acacia albicans . . . . . kil. 26 » 100 gram.	2 80	Casuarina ( <i>suite</i> ).	
calamistrata ( <i>Calamifolia</i> ) . . . 100 gram.	4 »	tenuissima . . . . . kil. 25 » 100 gram.	2 80
cyanophylla . . . . . kil. 25 » 100 gram.	3 »	torulosa . . . 100 gram. 6 » 10 gram.	» 80
dealbata . . . . . kil. 24 » 100 gram.	2 80	Cinchona Calisaya var. Ledgeriana. 10 gram. 25 »	
decurrens . . . . . kil. 30 » 100 gram.	3 40	1 gram. 2 80	paquet 1 50
eburnea . . . . . kil. 6 » 100 gram.	» 80	Hasskarliana. 10 gram. 25 »	1 gram. 2 80
Farnesiana . . . . . kil. 4 50 100 gram.	» 60		paquet 1 50
floribunda latifolia . . . . . 100 gram.	2 »	Josephiana . . 10 gram. 25 »	1 gram. 2 80
leiophylla <i>vel</i> saligna kil. 12 » 100 gram.	1 40		paquet 1 50
longifolia . . . . . kil. 18 » 100 gram.	2 »	lancifolia . . . 1 gram. 3 »	paquet 4 50
lophanta . . . . . kil. 6 » 100 gram.	» 80	officinalis . . . 10 gram. 25 »	1 gram. 2 80
lophanta Neumannii. kil. 7 » 100 gram.	» 90		paquet 1 50
lophanta speciosa . . kil. 10 » 100 gram.	1 20	Pahudiana . . . . .	1 gram. 2 80
macradenia . . . . . 100 gram.	2 60		paquet 1 50
melanoxylon . . . . . kil. 26 » 100 gram.	2 80	succi-rubra . . 10 gram. 25 »	1 gram. 2 80
Nemu ( <i>Japon</i> ). . . . . 100 gram.	2 »		paquet 1 50
nilotica. A. vera . . . kil. 8 » 100 gram.	1 »	Clanthus Dampierii . . . . . 100 gram. 25 »	
	paquet de 10 gram.	10 gram. 2 80	paquet 1 »
ornithophora . . . . . kil. 20 » 100 gram.	2 20	puniceus . . . 100 gram. 12 »	10 gram. 1 40
pycnantha <i>vel</i> petiolaris . . . . . kil. 20 » 100 gram.	2 20	Coffea Arabica . 1000 fruits 25 »	100 fruits 2 80
retinoides var. floribunda . . . . . kil. 12 » 100 gram.	1 40		10 fruits » 50
	100 gram. 1 40	Dracena Draco. 1000 graines 8 »	100 graines 1 »
stenophylla ( <i>en cosses</i> ) . . . . . 100 gram.	2 »	Australis . . . . . gr. nettes 100 gram. 12 »	
trinervis . . . . . kil. 16 » 100 gram.	1 80	10 gram. 1 40	paquet de 100 graines » 40
vestita ( <i>Acacia de Ste-Hélène</i> ). 100 graines 3 »		— — <i>en capsules</i> . 100 gr. 6 »	10 gr. » 80
	paquet de 25 graines 1 »	Banksii. . . . . 100 capsules 1 50	
en mélange de nombreuses var. 100 gram.	2 »		paquet de 25 capsules » 60
Anona Cherimolia . 100 gram. 3 » 10 gram.	» 50	indivisa. gr. nettes. kil. 50 »	100 gram. 7 »
Bambusa gracilis . 100 gram. 1 80 10 gram.	» 40		10 gram. » 90
Brachychiton populneum kil. 32 » 100 gram.	3 60	10 gram. contiennent environ 2,500 graines.	
— acerifolium . . . kil. 35 » 100 gram.	4 »	— <i>en capsules</i> . . . kil. 22 »	100 gram. 2 40
Camellia Japonica simple . . . . . 1000 graines 14 »			10 gram. » 40
	100 graines 1 60	indivisa lineata, en mélange	
Japonica double . . . . . 1000 graines 20 »		gr. nettes. 100 gram. 14 »	10 gram. 1 60
	100 graines 2 20	— — — <i>en capsules</i> . . . . . 100 gram. 6 »	
Camphrier. Laurus Camphora. 1000 graines 6 »			10 gram. » 80
	100 graines 1 80	Chaque capsule contient de 4 à 6 graines.	
Carica Papaya . . . . . 1000 graines 2 50		nutans. 10000 graines 15 »	1000 graines 1 80
	100 graines » 40		paquet de 100 graines » 40
Cassia corymbosa . . . . . 100 gram.	2 50	Veitchii rubra, <i>en capsules</i> . . . 100 gram.	8 »
floribunda grandiflora . . . . . 100 gram.	2 50		10 gram. 1 »
tomentosa . . . . . 100 gram.	2 80	Veitchii rubra, <i>en gr. nettes</i> . . . 30 gram.	5 »
plusieurs var. en mélange. . . 100 gram.	3 »		5 gram. 1 »
Casuarina des marais. C. paludosa. » »		Erythrina crista galli. . . . . 100 graines	5 »
distyla . . . . . 10 gram. 1 40	paquet » 60	Indica . 1000 graines 25 »	100 graines 3 »
equisetifolia . . . . . 10 gram.	1 »	Eucalyptus acmenoides 100 gram. 18 »	10 gram. 2 »
lateriflora . . . . . » »			paquet » 60
quadrialvis. 100 gram. 7 »	10 gram. » 90	amygdalina . . . . . kil. 60 »	100 gram. 7 »
stricta . . . . . 10 gram.	1 »		10 gram. » 90
suberosa . . . 100 gram. 8 »	10 gram. 1 »		



## Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

	fr. c.
<i>Eucalyptus (suite).</i>	
botryoides. . . . . kil. 70 » 100 gram. 8 »	
	10 gram. 1 »
calophylla. (attendu) . . . . . » »	
citriodora. 1000 graines 10 » 100 graines 1 20	
colossea, graines nettoyées. 10 gram. 12 »	
1 gram. (environ 650 graines) 1 40	
colossea, graines brutes	
100 gram. 25 » 10 gram. 2 80	
Le nettoyage occasionne un déchet considérable. Les prix sont proportionnellement les mêmes.	
coriacea . . . . . » »	
cornuta. . . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 40	
corymbosa. . 10 gram. 2 80 paquet » 60	
cosmophylla. 100 gram. 7 » 10 gram. » 90	
crebra . . . 100 gram. 10 » 10 gram. 1 »	
eugenioides . 100 gram. 10 » 10 gram. 1 20	
ficifolia . . 100 graines 3 » paquet » 60	
Fœld Bay (E. de la baie de Fœld) 100 gram. 12 »	
	10 gram. 1 40
gigantea. . . . . kil. 70 » 100 gram. 8 »	
	10 gram. 1 »
globulus (Blue Gum). . . . . kil. 80 »	
100 gram. 10 » 10 gram. 1 20	
C'est cette variété qui, jusqu'à présent, a été propagée le plus et qui a si bien justifié les espérances de ses introducteurs.	
goniocalyx. . 100 gram. 10 » 10 gram. 1 20	
Gunnii . . . 100 gram. 8 » 10 gram. 1 »	
leucoxylon vel sideroxylon . . 100 gram. 18 »	
	10 gram. 2 » paquet » 60
longifolia . . 10 gram. 2 » paquet » 40	
marginata. . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 40	
obliqua (Stringy bark tree) . . 100 gram. 6 »	
	10 gram. » 80
Occidentalis . 100 gram. 7 » 10 gram. » 90	
pilularis. . . 100 gram. 10 » 10 gram. 1 20	
	paquet » 40
piperita . . . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 40	
	paquet » 40
polyanthemos (Schau), populnea (Müller) vel populifolia (Hook) 100 gram. 10 »	
	10 gram. 1 20
resinifera vera . . . . . 100 gram. 12 »	
	10 gram. 1 40
robusta. . . 100 gram. 14 » 10 gram. 1 60	
rostrata. . . . . kil. 80 » 100 gram. 9 »	
	10 gram. 1 10
rudis (à grosses capsules) . . 100 gram. 14 »	
	10 gram. 1 60 paquet » 60
saligna . . . 100 gram. 16 » 10 gram. 1 80	
	paquet » 60
Stuartiana (Apple tree). . . . 100 gram. 8 »	
	10 gram. 1 »
tereticornis. 100 gram. 16 » 10 gram. 1 80	

	fr. c.
<i>Eucalyptus (suite).</i>	
viminalis, var. Manna-gum.	
(gr. brutes) . 100 gr. 8 » 10 gram. 1 »	
viminalis, var. Swamp-Gum. 10 gram. » 70	
Grevillea robusta . . . kil. 75 » 100 gram. 8 »	
	10 gram. 1 »
Kennedya bimaculata grandiflora . 100 gram. 5 »	
	10 gram. » 70
en mélange. 100 gram. 4 50 10 gram. » 70	
Leucadendron argenteum. . . . 100 graines 1 50	
	10 graines » 25
Mandevillea suaveolens. . . . . 100 gram. 3 »	
	10 gram. » 50
Moringa pterigosperma . . . . 1000 graines 25 »	
	100 graines 2 80
Myristica fragrans vel moschata . 100 noix 8 »	
	10 noix 1 »

## PALMIERS

<i>Brahea filamentosa vel Pritchard-</i>	
dia filifera (Lind.). . . . 1000 graines 12 »	
	100 graines 1 40 10 graines » 30
glauca vel Erythea armata . . 1000 graines 80 »	
	100 graines 10 » 10 graines 1 20
<i>Caryota urens</i> . . . (attendu). 100 graines 8 »	
	10 graines 1 »
<i>Chamærops excelsa</i> . kil. 4 » 100 gram. » 60	
humilis . . . . . kil. 3 » 100 gram. » 50	
— arborescens. . . . . 100 graines 2 20	
	10 graines » 40
— elegans . 1000 gr. 18 » 100 graines 2 »	
	10 graines » 40
— — argentea . . . . . 100 graines 2 20	
	10 graines » 40
— macrocarpa . . . . . 100 graines 2 50	
	10 graines » 40
— tomentosa . . . . . 100 graines 4 »	
	10 graines » 60
hystrix. P. hérisson . . . . 100 graines 6 »	
	10 graines » 80
<i>Cocos Australis</i> . . . . . 100 graines 8 »	
	10 graines 1 »
Bonneti. 1000 graines 45 » 100 graines 5 »	
	10 graines » 70
botryophora. . 100 gr. 6 » 10 graines » 80	
campestris (Mart.). . . . . 1000 graines 35 »	
	100 graines 4 » 10 graines » 60
comosa (Syagrus) . . . . . 100 graines 4 50	
	10 graines » 60
coronata. 100 graines 4 » 10 graines » 60	
datil . . 1000 graines 32 » 100 graines 3 60	
	10 graines » 60
flexuosa. . . . . 1000 graines 45 »	
	100 graines 5 » 10 graines 70 »



## Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

		fr. c.			fr. c.
PALMIERS (suite)			PALMIERS (suite)		
<b>Cocos (suite).</b>			<b>Phoenix (suite).</b>		
Maximiliana . . . . .	100 graines	20 »	spinosa (Thonn.) Fulchi-		
	10 graines	2 20	ronia senegalensis (Lesch.)		
plumosa (Hook.) . . . . .	100 graines	4 50	P. Leonensis (Lodd.) . . .	1000 graines	30 »
	10 graines	» 50	100 graines	3 50	10 graines » 50
Romanzoffiana . . . . .	100 graines	5 50	sylvestris (manque) . . . .		» »
	10 graines	» 70	tenuis . . . . .	1000 graines	12 »
Yatai . . . . .	100 graines	5 »	100 graines	1 40	10 graines » 30
	10 graines	» 70	<b>Ravenala Madagascariensis</b>		
<b>Corypha (Livistona) Australis</b>	1000 graines	20 »	(attendu) 100 graines	4 50	10 graines » 60
100 graines	2 20	10 graines » 40	<b>Sabal Adansonii</b> . . . . .	1000 graines	8 »
Gebanga. Gebanga rotundifolia.	1000 gr.	30 »	100 graines	1 »	10 graines » 40
100 graines	3 50	10 graines » 60	Ghiesbreghtii (manque) . .		» »
<b>Elaeis Guineensis</b> . . . . .	100 graines	15 »	Havanensis (attendu) . . .	1000 graines	22 »
	10 graines	1 80	100 graines	2 40	10 graines » 40
<b>Encephalartos Altensteini</b> . .	100 graines	20 »	Palmetto 1000 graines	12 »	100 graines 1 40
	10 graines	2 20			10 graines » 30
Lehmannii. 100 graines	22 »	10 graines 2 40	umbraculifera (attendu) . .	1000 graines	15 »
<b>Geonoma gracilis</b> . . . . .	1000 graines	26 »	100 graines	1 80	10 graines » 30
100 graines	2 80	10 graines » 40	<b>Seaforthia elegans (attendu)</b> .	100 graines	2 20
<b>Jubæa spectabilis. Cocos Chi-</b>				10 graines	» 40
lensis (Manque) . . . . .		» »	<b>Strelitzia Augusta</b> . . . . .	100 graines	16 »
<b>Kentia Belmoreana (Grisebachia)</b>				10 graines	1 80
(attendu) 100 graines	6 »	10 graines » 80	Reginæ . . 100 graines	16 »	10 graines 1 80
Canterburyana (Hedyscepe) .			<b>Thrinax argentea (manque)</b> .		» »
(attendu) 100 graines	22 »	10 graines 2 50	<b>Verschaffeltia splendida</b>		
<b>Latania Borbonica</b> . . . . .	1000 graines	10 »	(attendu) 100 graines	6 »	10 graines » 80
	100 graines	1 20	<b>Washingtonia robusta</b> . . . .	100 graines	4 »
— erecta . . . . .	100 graines	3 »			10 graines » 60
	10 graines	» 50			
<b>Musa Ensete (Abyssinie)</b> . . .	1000 graines	35 »	Parkinsonia aculeata . . kil.	10 »	100 gram. 1 20
	100 graines	4 »	Passiflora cærulea . . . kil.	40 »	100 gram. 4 50
<b>Oreodoxa regia</b> . . . . .	100 graines	3 50			10 gram. » 60
	10 graines	» 50	Phaseolus Caracalla . . . . .	1000 graines	8 50
<b>Pandanus utilis</b> . . . . .	1000 fruits	20 »	100 graines	1 »	
100 fruits	2 20	10 fruits » 40	Phormium tenax. 100 gram.	14 »	10 gram. 1 60
<b>Phoenix Canariensis</b> . . . . .	10000 graines	75 »		paquet	» 60
	1000 graines	9 »	Colensoi . . . . .	100 graines	1 50
100 graines	1 10	10 graines » 25	Veitchii . . . 10 gram.	7 »	1 gram. 1 »
cycadifolia . . . . .	1000 graines	35 »	Physianthus (Arauja) albens .	100 gram.	5 »
100 graines	4 »	10 graines » 60		10 gram.	» 70
dactylifera . . . . . kil.	6 »	100 gram. » 80	Phytolacca dioica. 100 gram.	1 50	10 gram. » 30
farinifera . . . . .	100 graines	4 »	Pittosporum undulatum. gr. nettes.	100 gram.	5 »
	10 graines	» 60		10 gram.	» 70
pumila . . . . .	1000 graines	25 »	flavum vel Hymenosporum flavum.		
100 graines	2 80	10 graines » 40	1000 graines	4 »	100 graines » 60
reclinata . . . . .	1000 graines	20 »	eugenioides . . . en cosses	100 gram.	6 »
100 graines	2 20	10 graines » 40		10 gram.	» 80
rupicola (vrai) . . . . .	100 graines	5 »	Poinciana Gilliesii 100 gram.	3 50	10 gram. » 50
	10 graines	» 70			




# GRAINES DE FLEURS

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **plantes de fonds**, sont imprimés en **caractères gras**.


Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour sont indiquées par des caractères **MAJUSCULES SPÉCIALES**.

NOTA. — Au-dessous de 10 gram., nous compterons le prix du gramme; — de 10 à 50 gram., le prix des 10 gram.; — de 50 à 250 gram., le prix des 100 gram.; — pour 250 gram. et au-dessus, le prix du kilog.

 Il ne nous est pas possible de faire des PESÉES d'une valeur moindre que **25 centimes**; toute quantité dont la valeur n'atteindra pas ce chiffre sera facturée **25 centimes, comme minimum**.

## EXPLICATION DES SIGNES :

- — plante annuelle;
- — plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle;
- ⌘ — *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre;
- ⌘ — plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.
- Δ — plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocaillies ou les rochers.

 **PRIX VARIABLES.** — Les prix d'un certain nombre d'espèces qui ne nous sont pas encore rentrées ont été calculés d'après le résultat probable de la récolte; nous ne pouvons toutefois nous engager à maintenir ces prix si le rendement est inférieur à nos prévisions.

	paquet	10 g.	100 g.		paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>ABRONIA</b>				<b>ADONIDE</b>			
umbellata ○⌘ . . . . .	» 40	» 60	2 80	Goutte-de-sang. <i>A. autumnalis</i>			
Fleurs roses, odorantes; rameaux traînants ou grimpants.				○ . . . . . kil. 3 50	» 15	» »	» 70
<b>ACANTHE</b>				de printemps. <i>A. vernalis</i> ⌘ Δ . . . . .	» 25	» 60	2 80
à large feuille. <i>A. Lusitanicus</i> ⌘ . . . . .	» 40	» 40	1 80	<b>AGOPODIUM</b>			
épineuse. <i>A. spinosus</i> ⌘ . . . . .	» 40	» 90	5 50	Podagraria ⌘ . . . . .	» 40	2 80	
sans épines. <i>A. mollis</i> ⌘ . . . . .	» 25	» 50	1 80	<b>ÆTHIONEMA</b>			
<b>ACHILLEA</b>				cordifolium ⌘ Δ . . . . .	» 40	4 »	
filipendulina ⌘ . . . . .	» 25	1 10	7 »	grandiflorum ⌘ . . . . .	» 75	6 »	
macrophylla ⌘ Δ . . . . .	» 40	4 »		<b>AGAPANTHUS</b>			
Platmicea nana ⌘ Δ . . . . .	» »			umbellatus. Tubéreuse bleue ⌘ . . . . .	» 40	2 50	
— flore pleno ⌘ . . . . .	» 40	7 »		<b>AGATHEA</b>			
<b>ACHIMENES</b>				ameloides. Aster du Cap ⌘ . . . . .	» 40	2 30	
en tr. beau mélange ⌘. 1 g. 30 »	1 50			<b>AGERATUM</b>			
Voy. aussi <i>NÉGELIA</i> et <i>TYDÆA</i> .				du Mexique varié ○⌘ . . . . .	» 25	» 50	1 90
<b>ACONIT</b>				du Mexique. Eupatoire bleue			
à grande fleur ⌘ Δ . . . . .	» »			○⌘ . . . . .	» 25	» 50	1 90
du Japon ⌘ Δ . . . . .	» 40	1 10	7 »	— blanc ○⌘ . . . . .	» 25	» 50	1 90
Napel ⌘ Δ . . . . .	» 40	1 40	10 »	impérial nain ○⌘ . . . . .	» 40	» 70	4 »
— blanc ⌘ Δ . . . . .	» »	» »		NAIN à grande fleur bleu d'azur ○⌘ . . . . .	» 60	2 80	
<b>ACROCLINIUM</b>				<b>TRES NAIN MULTIFLORE</b>			
varié ○ . . . . . kil. 10 » »	25	» 40	1 40	BLANC ○⌘ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 75	2 80	» »
blanc ○ . . . . . kil. 10 » »	25	» 40	1 40	Lasseauxii (rose) ○⌘ . . . . .	» 40	1 »	6 »
rose ○ . . . . . kil. 10 » »	25	» 40	1 40	<b>DE WENDLAND compact nain</b>			
DOUBLE varié ○ . . . . .	» 75	» 70	4 »	varié ○⌘ . . . . .	» 40	» 70	3 50
— blanc ○ . . . . .	» 75	» 70	4 »	— compact nain blanc ○⌘ . . . . .	» 40	» 70	3 50
— rose ○ . . . . .	» 75	» 70	4 »	— — — bleu ○⌘ . . . . .	» 40	» 90	4 80
Jolies plantes dont les fleurs se conservent comme les Immortelles.				<b>AGROSTIS (Graminée)</b>			
<b>ACTÆA</b>				Algeriensis ○ . . . . .	» 25	» 60	2 80
spicata ⌘ . . . . .	» 40	1 10	7 »	capillar. <i>A. nebulosa</i> ○ . . . . .	» 25	» 90	4 80
				élégant. <i>Aira pulchella</i> ○ . . . . .	» 15	» 70	3 20
				Graminées très élégantes pour bordures, bouquets frais et perpétuels.			



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>AIL</b>			
des bois. <i>Allium ursinum</i> ♀ . . .	» 40	2 20	
doré. <i>A. Moly</i> ♀ . . .	» 40	2 80	
odorant. <i>A. fragrans</i> ♀ . . .	» 40	1 80	
<b>ALONZO</b>			
linifolia ☉♀ . . .	» 40	» 50	2 20
mytifolia écarlate ☉♀ . . .	» 40	» 60	2 60
<b>Warscewiczii</b> ☉♀ . . .	» 40	» 60	2 60
— compact atro-cocciné ☉♀ . . .	» 40	» 60	2 80
<b>ALSTRÆMÈRE</b>			
du Brésil ♀ . . .	» 75	8 »	
du Chili. <i>A. pulchella</i> (versicolor) ♀ . . .	» 40	1 60	12 »
<b>ALYSSE</b>			
<b>Corbeille-d'or</b> ♀ Δ . . .	» 25	» 50	1 80
— <b>COMPACT</b> ♀ Δ (Nouv.) . . .	» 40	» 60	2 40
<b>odorant</b> , <i>A. maritime</i> , Corbeille-d'argent ☉, kil. 14 . . .	» 25	» 50	1 80
<b>ODORANT COMPACT</b> (Nouv.) kil. 20 . . .	» 75	» 60	2 50
<b>AMARANTE Crête-de-coq. Celosia.</b>			
<b>variée</b> ☉ . . . kil. . .	» 25	1 40	10 »
chaque variété séparée . . .	» 40	3 50	
amarante, rose, feu, rouge pivoine, jaune d'or.			
<b>naine variée</b> ☉ kil. . .	» 25	1 40	10 »
— chaque variété séparée . . .	» 40	4 »	
amarante, rose doré, jaune d'or, rose vif, Président Thiers (Kermesina), rose à feuillage bronzé.			
Collection de 12 variétés en 12 paquets . . .	3 25		
panachée ☉ . . .	» 40	1 80	14 »
panachée du Japon ☉ . . .	» 40	1 60	12 »
<b>AMARANTE. Amarantus.</b>			
à feuille rouge naine. <i>A. sanguineus nanus</i> ☉ . . . kil. 7 . . .	» 40	» »	1 10
atropurpureus nanus ☉ k.10 . . .	» 40	» 40	1 40
<b>bicolor ruber</b> ☉ . . .	» 25	» 40	1 40
Feuillage pourpre et rouge carminé vif.			
éclatante <i>A. splendens</i> ☉ . . .	» 40	» 90	5 50
<b>melancholicus ruber</b> ☉ . . . kil. 7 . . .	» 25	» »	1 10
Feuillage rouge sang intense.			
<b>salicifolius</b> ☉ . . .	» 40	» 70	4 »
<b>tricolore</b> ☉ . . . kil. 14 . . .	» 25	» 50	1 80
Feuillage rouge, jaune et vert.			
<b>gigantesque</b> , <i>A. speciosus</i> ☉ . . . kil. 4 . . .	» 15	» »	» 70
<b>Queue-de-renard</b> , <i>A. caudatus</i> ☉ . . . kil. 3 . . .	» 15	» »	» 70
— <b>gibbeuse</b> , <i>A. caudatus gibbosus</i> ☉ . . . kil. 4 . . .	» 25	» »	» 70
à feuillage en mélange ☉ k.14 . . .	» 25	» 50	1 80
<b>Voy. aussi CÉLOSIE.</b>			

**AMARANTOÏDE. Gomphrena.**

variée ☉ . . . . .	kil. 7	» » 25	» » 1 10
blanche ☉ . . . . .	kil. 7	» » 25	» » 1 10
blanc carné ☉ . . . . .	kil. 7	» » 25	» » 1 10
orange ☉ . . . . .	kil. 20	» » 25	» 60 2 50
panachée ☉ . . . . .	kil. 8	» » 25	» » 1 20
rose ☉ . . . . .	kil. 8	» » 40	» » 1 20
<b>violette</b> ☉ . . . . .	kil. 7	» » 25	» » 1 10
naine compacte violette ☉ . . . . .	kil. 10	» » 40	» 40 1 40

**AMARYLLIS**

vittata hybride varié (extra) ♀			
1 gram. 4 . . .	2 »		

**AMMOBIUM**

alatum ☉♀ . . . . .	kil. 8	» » 25	» » 1 20
— à grande fleur ☉♀ . . . . .	» 40	» 50	2 20

**ANCOLIE. Aquilegia.**

des jardins à feuille panachée ♀ . . .	» 40	» 70	4 »
— <b>double</b> variée ♀, kil. 8 . . .	» 25	» 40	1 20
— double panachée bleu et blanc ♀ . . . . .	» 60	3 30	
— double panachée de Durand ♀ . . .	» 25	1 40	
— <b>hybride double variée</b> ♀ . . .	» 25	» »	
des Alpes ♀ Δ . . . . .	» 40	1 40	
bleue. <i>A. corulea</i> ♀ . . . . .	» 75	5 50	
— à fl. blanche ♀ . . . . .	» 75	7 »	
— double ♀ . . . . .	1 »		
de Californie hybride ♀ . . . . .	1 »	5 50	
du Canada ♀ . . . . .	» 40	1 80	14 »
chrysantha ♀ . . . . .	» 40	1 80	14 »
— <b>NAINE</b> ♀ . . . . .	1 »	2 80	
d'hiver naine blanche <i>A. flabel-lata</i> var. ♀ . . . . .	1 »	2 80	
Olympica ♀ . . . . .	» 75	» »	» »
de Sibérie double bleue ♀ . . . . .	» 40	» 50	2 20
— double violet rougeâtre ♀ . . .	» 40	» 60	2 80
en mélange ♀ . . . . .	» 25	1 80	14 »

**ANDROSACE carnea ♀ Δ . . . » 40** 7 »**ANÉMONE****des fleuristes SIMPLE DE CAEN**

variée ♀ . . . . .	» 25	1 10	7 »
des Alpes. <i>A. Alpina</i> ♀ Δ . . .	» 40	1 10	7 »
des bois. <i>A. nemorosa</i> ♀ Δ . . .	» 40	1 80	14 »
éclatante. <i>A. fulgens</i> ♀ . . . . .	» 75		
Halleri ♀ Δ . . . . .	» »		
du Japon Honorine Jobert ♀ . . .	1 »	7 »	
montana ♀ Δ . . . . .	» »		
narcissiflora ♀ Δ . . . . .	» 40	1 20	8 »
Pulsatilla ♀ Δ . . . . .	» 40	1 40	
sulphurea ♀ Δ . . . . .	» 40	1 20	8 »
sylvestris ♀ . . . . .	» 40	1 90	

**ANOMATHECA cruenta ♀ . . . 1 »****ANSÉRINE. Chenopodium.**

belvédère. <i>Ch. scoparium</i> ☉ . . .	kil. 7	» » 25	» » 1 10
---	--------	--------	----------

**ANTHEMIS**

d'Arabie ☉ . . . . .	» 25	» 50	1 80
— pourpre ☉ . . . . .	» 40	» 70	3 50
finctoria ♀ . . . . .	» 40	» 70	4 »
frutescent. <b>Voy. CHRYSANTHÈME.</b>			

**ARABIS. Arabette.**

albida <i>A. Caucasica</i> ♀ Δ . . .	» »		
<b>Alpina</b> , Corbeille-d'argent ♀ Δ . . .	» 40	» 70	4 »
arenosa ☉ ♂ . . . . .	» 40	» 70	4 »



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>ARENARIA</b>			
laricifolia $\Delta$ . . . . .	» 40		
<b>ARGÉMONE</b>			
à grande fleur blanche $\odot$ .			
kil. 14 » . . . . .	» 25	» 50	1 80
du Mexique (jaune) $\odot$ kil. 12 » . . . . .	» 25	» 40	1 60
<b>ARMERIA. Voy. STATICE ARMERIA.</b>			
<b>ARNICA</b>			
montana $\Delta$ . . . . .	» 40	2 50	20 »
<b>ARUM Italicum <math>\Delta</math> . . . . .</b>	» »		
<b>ARUNDINARIA (Graminée)</b>			
falcata $\Delta$ . . . . .	» »		
<b>ASCLEPIAS</b>			
Curassavica $\Delta$ . . . . .	» 40	1 »	6 »
incarnata $\Delta$ . . . . .	» 40	2 80	» »
fruticosa ( <i>Gomphocarpus</i> ) $\Delta$ . . . . .	» 40	» 60	4 »
Syriaca ( <i>Cornuti</i> ) $\Delta$ . . . . .	» 40	1 »	6 »
tuberosa $\Delta$ . . . . .	» 40	4 80	
<b>ASPERGE</b>			
grimpeante. <i>A. verticillatus</i> $\Delta$ . . . . .	» 75	2 50	20 »
<b>ASPERULE</b>			
azurea setosa $\odot$ . . . . .	kil. 4 80	» 25	» » 90
Jolie petite plante basse; fleur bleue.			
odorante $\Delta$ . . . . .	» 25	» 90	5 50
<b>ASPHODÈLE</b>			
blanc. <i>A. rameux</i> $\Delta$ . . . . .	» 40	2 80	
jaune $\Delta$ . . . . .	» 40	1 »	6 »
<b>ASPRELLA</b>			
hystrix $\Delta$ . . . . .	» 40	» 90	4 80
<b>ASTER</b>			
agréable. <i>A. decorus</i> $\Delta$ . . . . .	» 40	2 80	
Alpinus $\Delta$ . . . . .	» 40	3 50	
Amellus $\Delta$ . . . . .	» »		
Bigelowii $\Delta$ . . . . .	» 75	5 50	
— lilacinus $\Delta$ . . . . .	» 75	3 50	
Novæ-Angliæ varié $\Delta$ . . . . .	» 75	10 »	
— violet $\Delta$ . . . . .	» 75	10 »	
— rouge $\Delta$ . . . . .	» 75	10 »	
turbineus $\Delta$ . . . . .	» 75	12 »	
vivace varié ( <i>extra</i> ) $\Delta \odot$ . . . . .	» 60	3 80	33 »
<b>ASTRAGALE</b>			
de Montpellier $\Delta$ . . . . .	» »		
<b>ASTRANTIA</b>			
major $\Delta$ . . . . .	» 40	2 20	
minor $\Delta$ . . . . .	» 40		
<b>AUBERGINE</b>			
blanche. Plante aux œufs $\odot$ .			
kil. 14 » . . . . .	» 25	» 50	1 80
écarlate $\odot$ . . . . .	kil. 14 » . . . . .	» 25	» 50 1 80
<b>AUBRIETIA</b>			
deltoides $\Delta$ . . . . .	» 40	4 »	
LEICHTLINI $\Delta$ ( <i>Nouv.</i> )			
( <i>Voy. Suppl.</i> ) 10 paq. 20 » . . . . .	» 2 50	» »	» »
purpurea $\Delta$ . . . . .	» 40	2 90	24 »
Jolies petites plantes vivaces pour bordures, tapis et rocailles.			
<b>AURICULE. Oreille d'Ours.</b>			
variée ( <i>très beau mélange</i> ) $\Delta$ . . . . .	» 60	10 »	
double variée $\Delta$ . . . . .	» »		
LIÉGEOISE variée ( <i>extra</i> ) $\Delta$ . . . . .	1 gr. 2 »	1 50	16 »

**AVOINE (Graminée)**animée. *Avena sterilis*  $\odot$ .

kil. 7 » » 15 » » 1 10

**BAGUENAUDIER. Colutea.**d'Éthiopie. *Sutherlandia fru-*tescens  $\odot \Delta$  . . . . . » 25 » 70 4 »floribunda alba  $\odot \Delta$  . . . . . » 25 » 70 4 »**BALISIER. Canna Indica.**en mélange  $\odot \Delta$ . kil. 7 » » 40 » » 1 10

chaque variété séparée.

kil. 16 » » 40 » 50 2 »

Annæi. M<sup>me</sup> de Crillon.  
 Antoine Chantin. M<sup>r</sup> Lefebvre.  
 Bertal. Porteau.  
 Bihorelli. Président Faivre.  
 Chevalier Besson. purpurea spectab.  
 Duc de Mortemart. Sénateur Millaud.  
 Geoffroy-St-Hilaire. Souvenir de Fran-  
 çois Gaulin.  
 Ingénieur Alphand.  
 Louis de Mérode. Trocadéro.

Coll. de 15 variétés en 15 paq. 5 » |

nain en mélange  $\odot \Delta$ 

(Nouv.) . . . . . 1 » | 1 10 7 »

— chaque variété séparée. . . . . 1 » | 1 60 12 »

C<sup>te</sup> Horace de Choi- Maréchal Vaillant.  
 seul. M<sup>r</sup> Cleveland.  
 Édouard André. Paul Bert.  
 Félix Crousse. Princesse de Brancovan.  
 Francisque Morel. Princesse de Lusignan.  
 Frédéric Benary. Professeur Chargueraud.  
 Gérard Andran. Profusion.  
 Isaac Casati. Sabot nain.  
 Jacquemet-Bonnefont. Souvenir d'Asa Gray.  
 Jules Chretien. Souvenir de Jeanne Char-  
 retton.  
 Louis Thibaut.  
 M<sup>me</sup> Antoinette Alla- Souvenir de M<sup>me</sup> Liabaud.  
 magny. The Garden.  
 M<sup>me</sup> Oriol. Victor Hugo.

**VARIÉTÉS FLORIFÈRES NOUVELLES :**

Edouard Michel. . . . . 2 » » » » »

Henry L. de Vilmorin. . . . . 2 » » » » »

M<sup>me</sup> Crozy . . . . . 2 » » » » »

Michel Coulouvrat. . . . . 2 » » » » »

M<sup>r</sup> Laforcade . . . . . 2 » » » » »

Président Carnot. . . . . 2 » » » » »

Président Hardy. . . . . 2 » » » » »

Secrétaire Nicolas. . . . . 2 » » » » »

Voy. au Supplément.

**BALSAMINE**double variée (*très beau mé-*lange.)  $\odot$  . . . . . kil. 20 » » 15 » 60 2 50— BLANC PUR  $\odot$  (*Nouv.*) . . . . . » 40 1 40 10 »— CARNÉ PONCTUÉ FEU  $\odot$ (*Nouv.*) . . . . . » 75 2 30 20 »— ponctuée rouge écarlate  $\odot$  . . . . . » 25 1 20 8 »— rouge écarlate  $\odot$  . . . . . » 25 1 60 12 »— soiférino  $\odot$  . . . . . » 25 1 10 7 »Très belle variété, à fleur blanche pa-  
nachée et sablée de cramoisi.**Camellia (extra double)**variée  $\odot$  . . . . . kil. » » 25 1 » 6 »

— chaque variété séparée.

kil. » » 25 1 40 10 »

blanche. ponctuée cramoisi.  
 — à reflet lilas. — feu.  
 couleur de chair. — lilas.  
 cramoisie. — violet.  
 feu. violette.  
 lilas.

double et Camellia. Collection de

12 var. en 12 paquets . . . . . 2 50 |

double naine variée  $\odot$ .

kil. 27 » » 25 » 60 3 20







	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>BRYONE</b>			
dioïque $\mathcal{Z}$ . . . . .	kil. 16	» 40	» 50 2
<b>BUGLOSSE</b>			
d'Italie. <i>Anchusa Italica</i> $\mathcal{Z}$ .			
kil. 12	» 15	» 40	1 60
du Cap. <i>A. Capensis</i> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 60	2 60
toujours verte $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 25		
<b>BUGRANE. Ononis.</b>			
à feuille ronde. <i>O. rotundifolia</i> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 40	
gluante. <i>O. Natrix</i> $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	» 40	2 20	»
<b>BUTOMUS</b>			
umbellatus. Jonc-fleuri $\mathcal{Z}$ . . . . .	»		
<b>CACALIE. <i>Cacalia. Emilia.</i></b>			
variée $\odot$ . . . . .	kil. 16	» 25	» 50 2
écarlate. <i>C. sonchifolia</i> $\odot$ .	kil. 16	» 25	» 50 2
orange $\odot$ . . . . .	kil. 16	» 25	» 50 2
<b>CALAMPELIS. Voy. ECCREMOCARPUS.</b>			
<b>CALANDRINIA</b>			
à grande fleur. <i>C. elegans</i> $\odot$ .	kil. »	» 25	» 70 3 80
en ombelle. <i>C. umbellata</i> $\mathcal{Z}$ $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	1 10	7
speciosa ( <i>Lindleyana</i> ) $\odot$ .	kil. 5 50	» 25	» 90
<b>CALCÉOLAIRE</b>			
hybride variée $\sigma$ 1 gr. 4 20	1	» 38	»
— variée, choix extra $\sigma$ .	1 gr. 5	2	» 45
— LE VÉSUVÉ $\sigma$ ( <i>Nouv.</i> )	1 gr. 26	» 2 50	
— ANGLAISE VARIÉE, CHOIX EXTRA $\sigma$ . . . . .	1 gr. 4 60	2 50	40
— ANGLAISE NAINÉ VARIÉE, CHOIX EXTRA $\sigma$	1 gr. 40	» 2 50	»
— naine variée, choix extra $\sigma$ . . . . .	1 gr. 6 50	2 50	60
Choix hors ligne de C. hybrides.			
Les Calcéolaires herbacées hybrides doivent être cultivées en pots sous bache, châssis, ou en serre tempérée.			
<b>VIVACE HYBRIDE VARIÉE</b> $\odot$ $\mathcal{Z}$ 2 50			
<b>VIVACE HYBRIDE LA PLUIE</b>			
D'OR $\odot$ $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	4	»	
Les Calcéolaires ligneuses sont très rustiques et supportent très bien la pleine terre en été.			
<b>CALLIRHOE</b>			
involutrata ( <i>verticillata</i> ) $\mathcal{Z}$ $\odot$ . . . . .	» 40	» 90	4 80
pedata $\odot$ . . . . .	» 40	» 70	3 50
— nana ( <i>compacta</i> ) $\odot$ . . . . .	» 40	1 10	7
<b>CALTHA</b>			
des marais. <i>C. palustris</i> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	2 80	
<b>CALYSTEGIA</b>			
sepium (Liseron des haies) $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	2 80	
<b>CAMASSIA</b>			
esculenta $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 75		
<b>CAMPANULE</b>			
à grosse fleur simple variée $\sigma$			
kil. 10	» 15	» 40	1 40
— — blanche $\sigma$ . . . . .	kil. 14	» 15	» 50 1 80
— — lilas $\sigma$ . . . . .	kil. 10	» 25	» 40 1 40
— — rose $\sigma$ . . . . .	kil. 20	» 25	» 60 2 50
— — striée $\sigma$ . . . . .	» 40	» 60	2 80
— — violette ou bleue $\sigma$	kil. 10	» 15	» 40 1 40
— — violet rougeâtre $\sigma$ .	kil. 12	» 25	» 40 1 60

**CAMPANULE (suite)**

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
à grosse fleur double variée $\sigma$ . . . . .	» 25	1 40	10
— — — blanche $\sigma$ . . . . .	» 25	1 10	7
— — — lilas $\sigma$ . . . . .	» 40	1 20	8
— — — rose $\sigma$ . . . . .	» 60	3 50	
— — — STRIÉE $\sigma$ . . . . .	» 60	7	»
— — — violette ou bleue $\sigma$ . . . . .	» 25	1 80	
— — — violet rougeâtre $\sigma$ . . . . .	» 40		
— — — calycanthema var. $\sigma$ . . . . .	» 40	» 70	3 50
— — — blanche $\sigma$ . . . . .	» 40	2 80	»
— — — lilas $\sigma$ . . . . .	» 40	1 60	12
— — — ROSE $\sigma$ ( <i>Nouv.</i> )			
( <i>Voy. au Suppl.</i> ) . . . . .	1	»	»
— — — STRIÉE $\sigma$ . . . . .	» 40	1 80	14
— — — violette ou bleue $\sigma$ . . . . .	» 40	1 10	7
barbue. <i>C. barbata</i> $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	» 40	3 50	
<b>Carpatia</b> variée $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 50	2 20
— blanche $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 50	2 20
— bleue $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 50	2 20
Jolies plantes basses et touffues.			
celtidifolia $\mathcal{Z}$ $\odot$ . . . . .	»		
de la Chine. <i>C. nobilis alba</i> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	16	»
à grande fleur variée $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 70	4
— — — bleue. <i>Platyodon</i> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 90	5 50
— — — blanche $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 90	4 80
— — — NAINÉ BLEUE $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 60	5 50	
latifolia macrantha $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 70	4
Miroir-de-Vénus variée $\odot$	kil. 9	» 25	» 1 40
— — — blanche $\odot$ . . . . .	» 25	» 50	2 20
— — — bleue $\odot$ . . . . .	kil. 10	» 15	» 40 1 40
— — — ÉTALÉE variée $\odot$ . . . . .	» 40	»	»
— — — blanche $\odot$ . . . . .	» 40	»	»
— — — DOUBLE variée $\odot$ . . . . .	» 40	1 60	12
pyramidale variée $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	» 40	» 70	4
— blanche $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	» 40	» 70	3 50
— bleue $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	» 40	» 70	4
retrorsa $\odot$ . . . . .	» 40	» 70	3 50
<b>SIBIRICA</b> eximia variée $\sigma$ . . . . .	» 40	1 60	12
— eximia gris de lin $\sigma$ . . . . .	» 40	1 80	14
— — rose $\sigma$ . . . . .	» 40	2	» 16
— — violette $\sigma$ . . . . .	» 40	2 50	20
spicata $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40		
thyrsoides $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	5 50	
Trachelium double blanche $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 80	14
turbinata $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 40		
<b>VIDALII</b> $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Voy. au Suppl.</i> ) . . . . .	1	»	»

**CANNA. Voy. BALISIER.****CAPUCINE**

grande variée $\odot$ .			
100 kil. »	» kil. 2 80	» 15	» » 60
grande $\odot$ . . . . .	kil. 3 50	» 15	» » 70
— brune. <i>C. d'Alger</i> $\odot$ .	kil. 4 80	» 15	» » 90
— brun-noir $\odot$ ( <i>Nouv.</i> )	kil. 5 50	» 40	» » 90
— orange de Dunnett $\odot$ .	kil. 2 80	» 15	» » 60
— panachée $\odot$ . . . . .	kil. 3	» 15	» » 60
— La Perle $\odot$ . . . . .	kil. 7	» 40	» » 1 10
— rose $\odot$ . . . . .	kil. 3 50	» 15	» » 70
— rose vif $\odot$ . . . . .	kil. 3 50	» 25	» » 70
— de Scheuer (jaune pâle) $\odot$ .	kil. 3 20	» 25	» » 70
<b>hybride de Lobb</b> variée $\odot$ $\mathcal{Z}$			
— — blanc jaunâtre maculé	kil. 10	» 25	» 40 1 40
pourpre $\odot$ $\mathcal{Z}$ kil. 12	» 40	» 50	1 60



	paquet	10 g.	100g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## CAPUCINE (suite)

hybride de Lobb brillante ☉ 2  
kil. 14 » » 40 | » 50 | 1 80

Grande fl. rouge écarlate intense.

— — jaune vif maculé pourpre  
☉ 2 kil. 12 » » 40 | » 50 | 1 60  
— — marron ☉ 2 kil. 12 » » 40 | » 50 | 1 60  
— — rouge cardinal ☉ 2 » » 40 | » 70 | 3 50  
— — Spit-fire ☉ 2 kil. 12 » » 40 | » 50 | 1 60  
Rouge feu éclatant; très florifère;  
plante magnifique.

des Canaries ☉ . . . . . » 60 | » 70 | 3 50

Une des plus jolies et des plus intéressantes espèces de Capucines grimantes. Exige une exposition fraîche.

## naine (Tom-Pouce) variée

☉ . . . . . kil. 4 80 » 25 | » » | » 90  
— AUREORE ☉ (Nouv.) . . . » 60 | » 70 | 3 50  
— BRILLANTE ☉ . kil. 20 » » 40 | » 60 | 2 50  
— bronzée ☉ . . . kil. 5 50 » 25 | » » | » 90  
— cramoisie de Cattell ☉ .  
kil. 5 50 » 25 | » » | » 90  
— IMPÉRATRICE DES INDES  
☉ . . . . . » 40 | » 60 | 2 80  
— jaune ☉ . . . . . kil. 4 80 » 25 | » » | » 90  
— JAUNE VIF ☉ . kil. 10 » » 40 | » 40 | 1 40  
— panachée de Schilling ☉ .  
kil. 4 80 » 25 | » » | » 90  
— La Perle ☉ . . . kil. 8 » » 25 | » » | 1 20  
— Roi des Tom-Pouce ☉ .  
kil. 10 » » 25 | » 40 | 1 40  
— rose ☉ . . . . . kil. 5 50 » 25 | » » | » 90  
— rouge ☉ . . . . . kil. 4 80 » 25 | » » | » 90  
— rouge brun ☉ (Nouv.)  
kil. 8 » » 40 | » » | 1 20  
— de Scheuer coccinée ☉ .  
kil. 5 50 » 25 | » » | » 90  
petite, *Tropæolum minus* ☉ .  
kil. 5 50 » 15 | » » | » 90  
— écarlate ☉ . . . kil. 12 » » 25 | » 50 | 1 60

## CARDIOSPERMUM

Halicacabum, Pois-de-cœur ☉ .  
kil. 8 » » 25 | » » | 1 20

## CARTHAME

des teinturiers ☉ . . . kil. 2 80 » 15 | » » | » 60

## CASSIA

Marylandica 2 . . . . . » 40 | 1 60 | 12 »

CÉLOSIE. *Celosia*.

à panache variée ☉ .  
kil. 28 » » 40 | » 60 | 3 30  
— cramoisi ☉ . . . . . » 40 | » 70 | 4 »  
— feu ☉ . . . . . » 40 | » 70 | 4 »  
— jaune, *C. pyramid. aurea*  
☉ . . . . . kil. 28 » » 40 | » 60 | 3 30  
A PANACHE TRIOMPHÉ DE L'EX-  
POSITION ☉ (Nouv.). Voy. au  
Suppl. . . . . 1 » 14 | » » | » »  
à panache violet ☉ . . . » 40 | 1 10 | 7 »  
Voy. aussi AMARANTE CRÊTE-DE-COQ.

## CENTAURÉE

Ambrette (musquée) variée ☉ . . » 25 | » 50 | 2 20  
— blanche ☉ . . . . . » 25 | » 50 | 2 20  
— violette ☉ . . . . . » 25 | » 50 | 2 20  
d'Amérique ☉ . . . . . » 40 | » 70 | 4 »  
de Babylone 2 . . . . . » 75 | 1 20 | 8 »

	paquet	10 g.	100g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## CENTAURÉE (suite)

Barbeau jaune odorant ☉ » 25 | » 60 | 2 80  
— (Bleuet) varié ☉ 2 kil. 6 » » 15 | » » | 1 »  
— bleu ☉ 2 . . . . . kil. 8 » » 25 | » » | 1 20  
— DOUBLE VARIÉ ☉ (Nouv.).  
Voy. au Suppl. . . . . 1 » » » | » » | » »  
candidissima 2 . . . . . » 75 | 3 80 | 33 »  
Feuillage blanc.  
Clementei 2 . . . . . » 75 | 1 60 | 12 »  
depressa ☉ . . . . . kil. 5 50 » 25 | » » | » 90  
Fleur bleu foncé, centre rougeâtre;  
plante florifère.  
gymnocarpa 2 . . . . . » 75 | 1 20 | 8 »  
montana 2 Δ . . . . . » 40 | 1 10 | 7 »  
Phrygia 2 Δ . . . . . » » » | » » | » »  
Rhapontica 2 . . . . . » 40 | 2 20 | »  
rutifolia 2 . . . . . » 40 | 1 40 | »

## CENTAURIDIUM

Drummondii ☉ . . . . . » 25 | » 50 | 2 20

## CENTRANTHUS

macrosiphon varié ☉ .  
kil. 8 » » 15 | » » | 1 20  
— blanc ☉ . . . . . kil. 12 » » 25 | » 40 | 1 60  
— rose ☉ . . . . . kil. 7 50 » 25 | » » | 1 20  
— nain varié ☉ . . . kil. 9 » » 25 | » » | 1 30  
— — bicolore ☉ . . . kil. 9 » » 40 | » » | 1 30  
— — blanc ☉ . . . . . kil. 9 » » 25 | » » | 1 30  
— — carné ☉ . . . . . kil. 9 » » 25 | » » | 1 30  
— — rose ☉ . . . . . kil. 8 » » 25 | » » | 1 20

## CERASTIUM

Biebersteinii 2 . . . . . » 40 | 2 80 | »  
tomentosum 2 . . . . . » 40 | 14 » | »

## CHARDON

bénit ☉ . . . . . kil. 2 80 » 25 | » » | » 60  
Marie ☉ 2 . . . . . kil. 2 80 » 25 | » » | » 60  
jaune, *Carthamus lanatus* ☉ » 40 | 1 20 | 8 »

## CHENILLE. Voy. au POTAGER.

## CHOUX

frisés et panachés variés ☉ 2 .  
kil. 13 » » 25 | » » | 1 70  
Collection de 9 var. en 9 paq. 1 75 | » | »  
(Voir le détail au POTAGER.)

Pour bouquets en hiver ou pour orner  
les desserts.

## CHRYSANTHÈME

des jardins double varié ☉ 2  
kil. 5 50 » 15 | » » | » 90  
— — blanc ☉ 2 . . . kil. 8 » » 15 | » » | 1 20  
— — jaune ☉ 2 . . . kil. 5 50 » 15 | » » | » 90  
Plantes précieuses par leur vigueur,  
leur rusticité, l'abondance et la durée  
de leur floraison.  
à carène varié, *Ch. carinatum*  
(tricolor) ☉ . kil. 6 » » 25 | » » | 1 »  
— blanc ☉ . . . . . kil. 7 » » 25 | » » | 1 10  
— brun ☉ . . . . . kil. 12 » » 40 | » 40 | 1 60  
— jaune ☉ . . . . . kil. 7 » » 25 | » » | 1 10  
à carène rouge violacé ☉ .  
kil. 12 » » 40 | » 40 | 1 60  
— de Burridge ☉ . kil. 10 » » 25 | » 40 | 1 40  
— hybride de Burridge  
varié ☉ . . . . . kil. 10 » » 40 | » 40 | 1 40  
— hyb. de Burridge éclipse ☉ » 40 | » 90 | 5 30  
— hybride double varié ☉ . » 40 | 1 10 | 7 »  
des lacs, *Ch. lacustre* 2 . . » 40 | 1 60 | 12 »  
frutescent (*Argyranthemum*) 2 ☉ » 60 | 1 80 | 14 »



paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

## CHRYSAETHÈME (suite)

inodore double blanc de neige. ⊙	40	1 40	7	»
MAXIMUM ⊙ (Nouv.)	1 50			
vivace de l'Inde à fleurs gran-				
des et moyennes varié ⊙	75	12	»	»
— — pompon varié ⊙	75	10	»	»
— — à fl. de Pivoine varié ⊙	75	12	»	»
— — simple varié ⊙	60	7	»	»
— — du Japon varié ⊙	75	12	»	»
— — simple varié.	60	4 60	»	»

carné. Voy. PYRÈTHRE rose.

## CINÉRAIRE

hybride à grande fleur				
variée ♂. 1 gr. 4 50	1	»	40	»
— à grande fleur variée				
choix extra ♂.				
1 gr. 6	2	»	53	»
— à grande fleur variée				
surchoix extra ♂				
(Vilm.). 1 gr. 20	4	»		
Graines récoltées sur des plantes				
hors ligne.				
— à grande fleur blanche ♂				
1 gr. 13	1 50			
— à grande fleur rouge ♂				
1 gram. 4 60	1 50	40	»	
— bleu d'azur ♂. 1 gr. 3 50	1	»	28	»
— ROSE CARMINÉ ♂ (Nouv.)				
1 gr. 6	2 50	53	»	
— variée RACE DU MARCHÉ				
♂ (Nouv.). 1 gr. 6	2 50	53	»	
— PYRAMIDALE VARIÉE ♂				
(Nouv.) 1 gr. 5 20	2 50	46	»	
— naine à grande fleur				
variée ♂. 1 gr. 20	2 50			
Race extrêmement remarquable par				
la beauté et la largeur de ses fleurs,				
ainsi que par son port nain et trapu.				
— DOUBLE VARIÉE ♂.				
1 gr. 20	1 50	»	»	
Le semis donne une forte proportion				
de plantes à fleurs doubles.				
— DOUBLE BLANCHE ♂ (N.)				
1 gr. 32	2 50	»	»	

Les Cinéraires hybrides demandent, de même que les Calcéolaires, à être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.

maritima candidissima ⊙

kil. 27 » » 40 » 70 | 3 20

Plante à feuillage blanc, découpé; très usitée pour faire des effets de contraste dans les massifs, bordures, etc.

## CLARKIA

élégant double varié ⊙ kil. 8	»	15	»	»	1 20
— — blanc pur ⊙ kil. 12	»	25	»	50	1 60
— — rose ⊙ . . . kil. 8	»	25	»	»	1 20
— — violet ⊙ . . . kil. 8	»	25	»	»	1 20
pulehella varié ⊙ kil. 8	»	25	»	»	1 20
— blanc ⊙ . . . kil. 8	»	25	»	»	1 20
— marginata ⊙ . . . kil. 8	»	40	»	»	1 20
— MAUVE ⊙ . . . kil. 14	»	40	»	50	1 80
— pulcherrima ⊙ . . . kil. 8	»	40	»	»	1 20
— rose ⊙ . . . kil. 7	»	25	»	»	1 10
— integripetala ⊙ . . . kil. 8	»	40	»	»	1 20
— — alba ⊙ . . . kil. 8	»	40	»	»	1 20
— — limbata ⊙ . . . kil. 14	»	40	»	50	1 80

## CLARKIA (suite)

pulehella double varié ⊙ . . .	40	»	50	1 80
— — blanc ⊙ . . .	40	»	50	1 80
— — carné ⊙ . . .	40	1 10	7	»
— — marginata ⊙ . . .	40	»	50	1 80
— — rose ⊙ . . .	40	»	50	2 20
— — ROUGE ⊙ (Nouv.) . . .	60	1 40		
— nain varié ⊙ . . .	40	»	50	1 80
— nain blanc ⊙ . . . kil. »	40	»	50	1 80
— NAIN MARGINÉ ⊙ (Nouv.)				
Voy. au Suppl. . . . .	75	»	»	»
— — rose ⊙ . . .	40	»	60	2 20
— — integripetala limbata ⊙ . . .	40	»	60	2 80
— — DOUBLE ROUGE SANG. ⊙				
(Nouv.). Voy. au Suppl. . . . .	1 50	»	»	»

## CLÉMATITE

à feuille entière ⊙ . . . . .	25	1 20	8	»
-------------------------------	----	------	---	---

## CLÉOME

épineux (rose). C. spinosa ⊙	40	»	70	4
violet. C. arborea ⊙	40	»	70	3 50

## CLIANTHUS

Dampieri ⊙	1	»	2 80	25
punicus ⊙	60	1 40	12	»

## CLINTONIA

pulehella ⊙ Δ . . . . .	40	1 80		
-------------------------	----	------	--	--

## COBÉE

grimpante ⊙	40	1 40	10	»
— à fleur blanche ⊙	60	2 80	24	»

## COCHLEARIA acaulis. Voy. LONOP-SIDIUM.

## COLCHIQUE

d'automne ⊙ . . . . .	40	»	90	5 50
-----------------------	----	---	----	------

## COLEUS

Verschaffelti ⊙ . . . . . (Manque)				
à grandes feuilles colorées variées				
choix extra ⊙. 1 gr. 3	1 50	25	»	»
FRANGÉ et LACINIE ⊙ (Nouv.)				
1 gr. 5	1 50	»	»	»
en mélange ⊙. 1 gr. 1 50	1	»	12	»

## COLLINSIA

varié ⊙ . . . . . kil. 3 50	»	25	»	»	70
bicolor ⊙ . . . . . kil. 3 50	»	15	»	»	70
— candidissima ⊙ . . . . .					
kil. 7	»	25	»	»	1 10
multicolore ⊙ . . . . . kil. 4	»	25	»	»	70
à grande fleur. C. grandiflora ⊙					
kil. 7	»	25	»	»	1 10
verna ⊙ . . . . .	40	»	50	2 20	
violacea ⊙ . . . . .	25	»	50	2	»

## COLLOMIA

écarlaté. C. coccinea ⊙ . . . . .					
kil. 3 50	»	25	»	»	70

## COLOQUINTE

bicolore jaune et vert ⊙ . . . . .					
kil. 14	»	25	»	50	1 80
galeuse ⊙ . . . . . kil. 14	»	25	»	50	1 80
miniature ⊙ . . . . . kil. 14	»	25	»	50	1 80
orange ⊙ . . . . . kil. 14	»	25	»	50	1 80
oviforme blanche ⊙ . . . . . kil. 14	»	25	»	50	1 80
plate rayée ⊙ . . . . . kil. 14	»	25	»	50	1 80
poire bicolore ⊙ . . . . . kil. 14	»	25	»	50	1 80
— blanche ⊙ . . . . . kil. 14	»	25	»	50	1 80
— rayée ⊙ . . . . . kil. 14	»	25	»	50	1 80



	paquet	10 g.	400 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>COLOQUINTE (suite)</b>			
pomme hâtive ☉ . . . . .	kil.14	» 25	» 50   1 80
en mélange ☉ . . . . .	kil.12	» 25	» 40   1 60
vivace. Voy. CONCOMBRE vivace.			
<b>COMMELINE</b>			
tubéreuse ☉☿ . . . . .	» 25	» 50	2 20
<b>CONCOMBRE. Cucumis.</b>			
Anguria ☉. Voy. au POTAGER.			
Dudaim ☉ . . . . .	kil.24	» 40	» 70   2 80
vivace. C. perennis ☿ . . . . .	» 40	1 80	
serpent. Voy. au POTAGER.			
<b>COQUELICOT</b>			
double varié ☉ . . . . .	kil.10	» 15	» 40   1 40
JAPONAIS POMPON VARIÉ ☉ . . . . .	» 60	3 20	28 »
simple des blés ☉ . . . . .	» 25	» 90	4 80
<b>COQUELOURDE</b>			
des jardins variée ☿♂			
kil. 9	» 15	» »	1 30
— atrosanguinea ☿♂			
kil. 7	» 25	» »	1 10
— blanche à cœur rose ☿♂.			
kil. 7	» 25	» »	1 10
Fleur-de-Jupiter ☿Δ	kil. 7	» 25	» »   1 10
Rose-du-ciel ☉ . . . . .	kil. 6	» 25	» »   1 »
— — pourpre ☉ . . . . .	» 25	» 60	2 80
— — naine ☉ . . . . .	kil.12	» 25	» 50   1 60
— — FRANGÉE lilas ☉ . . . . .	» 40	» 60	2 80
— — — rose ☉ . . . . .	» 40	» 60	2 80
Plantes gracieuses, très basses et très touffues.			
<b>CORBEILLE-D'ARGENT. Voy.</b>			
ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE			
et THLASPI.			
<b>CORBEILLE-D'OR. Voy. ALYSSE.</b>			
<b>COREOPSIS</b>			
élégant varié ☉ . . . . .	kil. 7	» 25	» »   1 10
élégant ☉ . . . . .	kil. 7	» 15	» »   1 10
— pourpre ☉ . . . . .	kil. 7	» 25	» »   1 10
— nain pourpre ☉ . . . . .	kil.10	» 25	» 40   1 40
HYBRIDE SEMI-DOUBLE VARIÉ ☉ . . . . .	» 40	» 60	2 80
— SEMI-DOUBLE NAIN VARIÉ ☉ (Nouv.) . . . . .	» 60	2 »	16 »
nain compact varié ☉ . . . . .	kil.12	» 40	» 50   1 60
de Drummond. C. picta ☉ . . . . .	kil. 8	» 25	» »   1 20
en couronne. C. coronata ☉ . . . . .	kil.12	» 25	» 40   1 60
LANCEOLATA ☿ . . . . .	» 40	1 10	7 »
<b>COSMIDIUM</b>			
Burridgeanum ☉ . . . . .	kil. 9	» 25	» »   1 30
<b>COSMOS</b>			
bipinné à grande fleur pourpre ☉ . . . . .	» 40	» 60	2 80
— — — BLANC PUR ☉ (Nouv.) . . . . .	1	» »	» »
Voy. au Suppl.			
<b>COURGE. Gourde.</b>			
massue ☉ . . . . .	kil.12	» 25	» 40   1 60
— longissima ☉ . . . . .	kil.12	» 25	» 40   1 60
Melon de Malabar ☉ . . . . .	» 25	» 60	2 60
pêlerine ☉ . . . . .	kil.12	» 25	» 40   1 60
— très grosse ☉ . . . . .	kil.12	» 25	» 40   1 60
— miniature ☉ . . . . .	kil.16	» 25	» 50   2 »
plate de Corse ☉ . . . . .	kil.12	» 25	» 40   1 60

**COURGE (suite)**

poire à poudre ☉ . . . . .	kil.12	» 25	» 40   1 60
siphon ☉ . . . . .	kil.12	» 25	» 40   1 60
en mélange (var. d'ornement) ☉ . . . . .	kil.12	» 25	» 40   1 60
vivace. Voy. CONCOMBRE vivace.			

**CREPIS**

varié ☉ . . . . .	kil. 8	» 25	» »   1 20
blanc ☉ . . . . .	kil. 8	» 25	» »   1 20
rose ☉ . . . . .	kil. 8	» 25	» »   1 20
barbu (jaune d'or) ☉ . . . . .	kil. 8	» 25	» »   1 20
— nain compact ☉ . . . . .	kil. 8	» 40	» »   1 20

**CRESSON. Cardamine.**

des prés. C. pratensis ☿ . . . . .	» »		
------------------------------------	-----	--	--

**CROCUS**

varié ☿ . . . . .	1	» 24	»
-------------------	---	------	---

**CROIX-DE-JÉRUSALEM. Voy.**

LYCHNIS.

**CRUCIANELLA**

stylosa ☿Δ . . . . .	kil.20	» 25	» 60   2 50
----------------------	--------	------	-------------

**CUPHEA**

miniata ☉ . . . . .	kil. »	» 25	» 70   3 80
platycentra ☉☿ . . . . .	» 40	7 »	»
pourpre varié ☉ . . . . .	» 25	» 50	2 20

**CUPIDONE. Catananche.**

variée ☉☿ . . . . .	kil.12	» 25	» 40   1 60
blanche ☉☿ . . . . .	kil.12	» 25	» 40   1 60
bleue ☉☿ . . . . .	kil.12	» 25	» 40   1 60

**CYCLAMEN**

d'Afrique à grande feuille (macrophyllum) ☿ . . . . .	1	» 5 50	»
d'Europe varié ☿ . . . . .	1	» 5 50	»
à feuille de Lierre varié. C. de Naples ☿ . . . . .	1	» »	»
à feuille de Lierre rose ☿ . . . . .	1	» 12	»
de Perse varié ☿ . . . . .	1	» 7	60 »
— blanc ☿ . . . . .	1	» 10	»
— rouge foncé (atrorubens) ☿ . . . . .	1	» 8	»
— A GRANDE FLEUR VARIÉ ☿ . . . . .	1 gr. 3	1 50	24 »
— — — BLANCHE ☿ (Nouv.) . . . . .	1 gr. 4	2 »	34 »
— — — — BICOLORE ☿ (Nouv.) V. au Suppl.	10 paquets. 20	2 50	» »
— — — BRILLANT ☿ (Nouv.) . . . . .	1 gr. 4	2 »	34 »
— — — ROUGE ☿ (Nouv.) . . . . .	1 gr. 4	2 »	34 »
repandum ☿ . . . . .	» »		»

**CYCLANTHERA**

pedata ☉ . . . . .	kil.12	» 40	» 40   1 60
--------------------	--------	------	-------------

**CYNOGLOSSE**

à feuille de Lin (Argentine) ☉ . . . . .	kil. 4	» 15	» »   70
--	--------	------	----------

**CYPERUS**

alternifolius ☿ . . . . .	» 60		»
— foliis variegatis ☿ . . . . .	» 60	» »	»
— nanus compactus ☿ . . . . .	» 60		»



## DAHLIA

	paquet	10 g.	100g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>double varié</b> $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .	» 40	2 »	16 »
— <b>nain varié</b> $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .	» 60	4 60	40 »
Lilliput double varié $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .	» 60	2 90	24 »
cocciné varié (simple) $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .	» 40	1 10	7 »
simple panaché et varié $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .	» 40	1 80	14 »
<b>SIMPLE NAIN JULES CHRÉ-</b>			
<b>TIEN</b> $\odot \frac{1}{2}$ (Nouv.) . . . . .	1 50	4 60	40 »
— <b>COMPACT PANACHÉ ET VARIÉ</b>			
$\odot \frac{1}{2}$ (Nouv.) Voy. au Suppl.			
10 paquets. . . . .	20 »	2 50	» » » »

Les Dahlias simples peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour la décoration des jardins.

La floraison a lieu la première année du semis, on peut ensuite enlever de terre les racines et les conserver comme on le fait pour les Dahlias doubles.

## DATURA

cornu. <i>D. ceratocaula</i> $\odot$ . . . . .	» 25	» 50	2 20
d'Égypte double varié $\odot$ . . . . .			
kil. 20 » . . . . .	» 25	» 60	2 50
— — <b>blanc</b> $\odot$ . . . . .	» 25	» 60	2 50
— — <b>violet</b> $\odot$ . . . . .	» 25	» 60	2 50
jaune double ( <i>flava vel humilis</i> ) $\odot$ . . . . .	» 40	» 60	2 60
<b>meteloides</b> ( <i>Wrightii</i> ) $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .	» 25	» 40	1 60
kil. 12 » . . . . .			

## DIDISCUS cæruleus. Voy. HUGÉLIE.

## DIELYTRA

spectabilis $\frac{1}{2}$ . . . . .	1 gr. 3 50	2 »	
-------------------------------------	------------	-----	--

## DIGITALE

commune variée $\odot \frac{1}{2}$ kil. 10 » . . . . .	» 25	» 40	1 40
commune ou pourpre $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .			
kil. 5 50 » . . . . .	» 15	» »	» 90
— à fl. blanche $\odot \frac{1}{2}$ kil. 10 » . . . . .	» 25	» 40	1 40
— — rose $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .	» 25	» 60	3 »
<b>gloxinioides variée</b> $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .	» 25	» 90	4 80
— blanche $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .	» 25	» 90	4 80
— pourpre $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .	» 25	1 10	7 »
— rose $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .	» 25	» »	» »
à grande fleur jaune. $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .			
kil. 12 » . . . . .	» 25	» 40	1 60

DOLIQUE. *Lablab*.

<b>d'Égypte varié</b> $\odot$ kil. 4 » . . . . .	» 25	» »	70 »
— blanc $\odot$ . . . . .	» 25	» »	70 »
— violet $\odot$ . . . . .	» 25	» »	70 »

## DORONICUM

Bellidiasium $\frac{1}{2}$ . . . . .	» 40		
Caucasicum $\frac{1}{2}$ . . . . .	» 40	2 »	16 »
Pardalianches $\frac{1}{2}$ . . . . .	» »		

## DRACOCÉPHALE

de Moldavie bleu $\odot$ kil. 2 80 » . . . . .	» 25	» »	» 60
Ruschiana var. Japonicum $\odot \frac{1}{2}$ » . . . . .	» 60	3 »	

## DRYAS

octopetala $\frac{1}{2}$ $\Delta$ . . . . .	» 40	2 80	
---	------	------	--

ECCREMOCARPUS. *Calampelis*.

<b>grimant.</b> <i>C. scabra</i> $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .	» 40	1 80	
--	------	------	--

ÉNOTHÈRE. *Oenothera*.

blanche. <i>OE. tetraptera</i> $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .	» 25	» 50	2 20
<b>de Drummond</b> $\odot$ . . . . .	» 25	» 70	3 50
— naine blanche $\odot$ . . . . .	» 40	1 10	7 »
à feuille de Pissenlit (blanche) $\odot \frac{1}{2}$ » . . . . .	» 25	1 10	7 »
<b>de Lamarck</b> $\odot$ . . . . .	» 25	» 50	2 »

## ENOTHÈRE (suite)

macrocarpa. <i>OE. Missouriensis</i> $\frac{1}{2}$ » . . . . .	» 40	» 70	4 »
odorante. <i>E. à grande fleur</i> $\odot$ . . . . .			
kil. 7 » . . . . .	» 25	» »	1 10
rose $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .	» 25	» 90	4 80
Voy. aussi GODETIA.			

## ÉPERVIÈRE

des Alpes $\frac{1}{2}$ $\Delta$ . . . . .	» »		
--	-----	--	--

## ÉPILOBE

Alpêtre $\frac{1}{2}$ $\Delta$ . . . . .	» 40	» »	
à épi. Laurier de St-Antoine $\frac{1}{2}$ . . . . .	» 40	7 »	

## EPIPACTIS

palustris $\frac{1}{2}$ . . . . .	» »		
-----------------------------------	-----	--	--

## ERAGROSTIS (Graminée)

élégant. <i>Panicum capillare</i> $\odot$ . . . . .			
kil. 7 » . . . . .	» 25	» »	1 10
Graminée à épis élégants et déliés.			

ERANTHIS. *Helleborus*.

hiemalis $\frac{1}{2}$ . . . . .	» 25	2 20	» »
----------------------------------	------	------	-----

## ERIANTHUS

Ravennæ $\frac{1}{2}$ . . . . .	» 25	» 90	5 50
---------------------------------	------	------	------

## ERIGERON

aurantiacus $\frac{1}{2}$ . . . . .	» 75	7 »	
glabellus $\frac{1}{2}$ . . . . .	» 40	» 70	3 50
pulchellus $\frac{1}{2}$ . . . . .	» 75	5 50	

Voy. aussi STENACTIS.

## ERINUS

Alpinus $\frac{1}{2}$ $\Delta$ . . . . .	» »	» »	
--	-----	-----	--

## ERYNGIUM (Panicaut)

Alpinum $\frac{1}{2}$ $\Delta$ . . . . .	» 40		
bromellæfolium $\frac{1}{2}$ . . . . .	» 60	1 40	
eburneum $\frac{1}{2}$ . . . . .	» 60	1 40	
Lasseauxii $\frac{1}{2}$ . . . . .	» »	» »	
pandanifolium $\frac{1}{2}$ . . . . .	» 60	1 40	

## ERYSIMUM

<b>Petrowskianum</b> $\odot$ kil. 4 80 » . . . . .	» 15	» »	» 90
Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.			

pulchellum $\frac{1}{2}$ $\Delta$ . . . . .	» 40	» 60	2 80
---	------	------	------

## ESCHSCHOLTZIA

<b>de Californie varié</b> $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .			
kil. 10 » . . . . .	» 15	» 40	1 40
<b>de Californie</b> $\odot \frac{1}{2}$ kil. 10 » . . . . .	» 15	» 40	1 40
— blanc $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .	» 25	» 40	1 40
— blanc rosé ( <i>alba rosea</i> ) $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .			
kil. 12 » . . . . .	» 25	» 40	1 60
— <b>Mandarin</b> $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .	» 40	» 70	4 »
— — rose $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .	» 40	» 90	5 50
— orange. <i>E. crocea</i> $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .			
kil. 10 » . . . . .	» 25	» 40	1 40
— <b>DOUBLE MANDARIN</b> $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .	» 40	1 20	8 »
— double blanc $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .	» 40	» 90	5 50
— — orange $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .	» 40	» 90	5 50

## EUCHARIDIUM

<b>grandiflorum</b> $\odot$ . . . . .	» 25	» 50	2 20
— album $\odot$ . . . . .	» 40	» 70	4 »

## EUPHORBE

panachée. <i>E. variegata</i> $\odot$ . . . . .			
kil. 12 » . . . . .	» 25	» 50	1 60



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>EUTOCA</b>			
visqueux (bleu). <i>E. viscida</i> ○ . . . . .	25	40	1 40
<b>FENZLIA</b>			
dianthiflora blanc ○ . . . . .	75	7	»
— lilas ○ . . . . .	75	7	»
Très jolies plantes, un peu délicates; elles font, semées sous châssis, de charmantes potées.			
<b>FÉRULE</b>			
commune ♀ . . . . .	»	1	»
<b>FESTUCA. FÉTUQUE.</b>			
CRINUM URSI ♀ . . . . .	1 30	»	»
Élégante graminée très précieuse pour former des bordures ou des gazons réguliers et durables dans les parties sèches et arides.			
<b>FICOÏDE. Mesembrianthemum.</b>			
cordifolium panaché ♀ ○ . . . . .	75	»	»
pomeridianum ○ . . . . .	40	70	3 20
tricolore variée ○ . . . . .	kil. 24	»	»
tricolore ○ . . . . .	kil. 27	»	»
— blanche ○ . . . . .	kil. 27	»	»
Jolie petite plante annuelle pour bordures ou tapis en plein soleil.			
Glaciale. Voy. GLACIALE.			
<b>FOUGÈRES de pleine terre.</b>			
Collection de 110 var. . . . .	50	»	»
— . . . . .	50	24	»
— . . . . .	25	12 50	»
chaque variété séparée. . . . .	»	60	»
<b>FRAISIER</b>			
des Indes. <i>Fragaria Indica</i> ♀ . . . . .	75	2 20	»
<b>FRAXINELLE</b>			
variée ♀ . . . . .	25	90	4 80
blanche ♀ . . . . .	25	90	5 50
rouge ♀ . . . . .	25	70	4 »
<b>FREESIA</b>			
REFRACTA ALBA ♀ . . . . .	75	2 80	»
— LEICHTLINI ♀ . . . . .	1 50	3 50	»
— EN MÉLANGE ♀ . . . . .	75	2 20	» »
<b>FRITILLAIRE</b>			
Couronne-impériale ♀ . . . . .	40	60	2 60
Meleagris ♀ . . . . .	40	»	»
pallidiflora ♀ . . . . .	40	4	»
<b>FUCHSIA</b>			
Boliviana ♀ . . . . .	1 gr. 4 50	4	40 »
hybride simple varié ♀ 1 g. 8 50	2	75	»
— double varié ♀ 1 g. 12 »	2	»	» »
<b>FUMETERRE</b>			
jaune ♀ Δ . . . . .	40	5 50	»
<b>GAILLARDE</b>			
peinte variée ○ ♀ kil. 8 »	25	»	1 20
peinte. <i>G. picta</i> ○ ♀ . . . . .	kil. 7	»	1 10
— Aurore boréale ○ ♀ . . . . .	kil. 12	»	25 30 1 60
— rouge saumoné ○ ♀ . . . . .	25	30	2 20
— à fleur double variée ( <i>Lorenziana</i> ) ○ ♀ . . . . .	40	70	3 50
AMBLYODON, rouge vif ○ ♀ . . . . .	40	50	1 80
vivace ♀ . . . . .	25	50	2 »
vivace à grande fleur variée ♀ . . . . .	75	2 60	»

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>GALANE</b>			
barbue écarlate ♀ . kil. 9 »	25	1 30	»
<b>GALEGA</b>			
officinal. Rue-de-chèvre. Voy. aux FOURRAGES.			
— varié ○ ♀ . . . . .	15	»	»
— blanc ○ ♀ . . . . .	15	»	»
— rose ○ ♀ . . . . .	15	»	»
d'Orient ○ ♀ . . . . .	»	»	»
<b>GAMOLEPIS</b>			
Tagetes ○ . . . . .	25	60	3 50
<b>GAURA</b>			
Lindheimeri ○ ♀ kil. 10 »	25	40	1 40
<b>GENTIANA</b>			
acaulis. <i>G. à grande fleur</i> ♀ Δ . . . . .	40	1 20	8 »
Alpina ♀ Δ . . . . .	40	»	»
amarella ♀ . . . . .	»	»	»
asclepiadea ♀ Δ . . . . .	40	»	»
campestris ○ . . . . .	40	4	»
Cruciata ♀ . . . . .	40	1 60	12 »
lutea. <i>G. jaune</i> ♀ Δ . . . . .	40	1 40	»
Pneumonanthe ♀ Δ . . . . .	40	»	»
punctata ♀ Δ . . . . .	»	»	»
purpurea ♀ Δ . . . . .	40	4 80	»
verna ♀ Δ . . . . .	40	1 40	»
<b>GERANIUM</b>			
Endressii ♀ Δ . . . . .	40	»	»
sanguin ♀ Δ . . . . .	40	4	»
zonale et inquinans. Voy. PELARGONIUM.			
<b>GESNERIA</b>			
macrantha ( <i>Dircaea</i> ) ○ ♀ . . . . .	2	»	»
<b>GESSE</b>			
hétérophyllé ♀ . . . . .	40	»	»
odorante. Voy. POIS-DE-SENTEUR.			
<b>GILIA</b>			
capitata ○ . . . . .	kil. 3 50	25	» » 70
laciniata ○ . . . . .	kil. 3	25	» » 60
liniflora ○ . . . . .	»	25	60 2 80
tricolore varié ○ . . . . .	kil. 2 80	25	» » 60
tricolore ○ . . . . .	kil. 2 60	25	» » 60
— blanc de neige ○ kil. 2 80	25	» » 60	»
— splendens (rose) ○ kil. 2 60	25	» » 60	»
— nain compact ○ . . . . .	40	50	2 20
— NAIN COMPACT BLANC DE NEIGE ○ . . . . .	»	60	90 4 80
<b>GIROFLÉE</b>			
Quarantaine variée ○ . . . . .	kil. »	25	1 20 8 »
— chaque variété séparée. . . . .	40	1 90	18 »
ardoisée. . . . .	lilas. . . . .		
blanche. . . . .	mordoré foncé. . . . .		
brun-noir. . . . .	rose. . . . .		
cramoisie. . . . .	rose vif ( <i>Nov.</i> ). . . . .		
fleur de pommier. . . . .	rouge carmin. . . . .		
( <i>Nov.</i> ). . . . .	rouge cuivré. . . . .		
jaune soufre ( <i>Nov.</i> ). . . . .	violette. . . . .		
jaune soufre à reflet rose. . . . .	violet clair. . . . .		
Quarantaine Kiris variée ○ . . . . .	25	2 80	23 »
— chaque variété séparée. . . . .	40	3 80	33 »
Kiris blanche. . . . .	Kiris jaune soufre. . . . .		
— brun-noir. . . . .	— rose. . . . .		
— couleur de chair. . . . .	— rouge carmin. . . . .		
— écarlate. . . . .	— violette. . . . .		
— Collection de 15 variétés en 15 paquets. . . . .	4 50	»	»



paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

## GIROFLÉE (suite)

Quarantaine à <b>grande fleur</b> variée ☉ . . . kil. » » » 25   1 70   13 »		
— — <b>chaque variété séparée.</b> » 40   2 20   18 »		
ardoisée. rose.		
blanche. rose cuivré.		
brun-noir. rouge carmin.		
couleur de chair. rouge carmin cuivré.		
jaune soufre. rouge sang.		
lilas. violette.		
mordoré foncé. violet clair.		
Quar. A <b>GRANDE FLEUR</b> <b>ROSE VIF</b> ☉ (Nouv.) Voy. au Suppl <sup>t</sup> . . . » 1 50   » »		
— Collect. de 12 var. en 12 paq. 3 75   » »		
Quar. à <b>grande fleur</b> <b>KIRIS</b> varié ☉ . . . » 25   3 50   30 »		
— — <b>chaque variété séparée</b> . . . » 40   4 60   40 »		
blanche. rose cuivré.		
écarlate. violette (Nouv.).		
— — <b>KIRIS BRUN VIOLET</b> ☉ (N.). V. Suppl <sup>t</sup> 1 50   » »		
Quar. <b>VICTORIA ROUGE CUIVRE</b> ☉ (Nouv.) Voy. au suppl <sup>t</sup> . . . 1 50   » »		
Quar. <b>VICTORIA ROUGES SANG FONCÉ</b> ☉ (Nouv.). . . » 75   6 »   55 »		
Quar. <b>remontante à gr. fleur</b> <b>variée</b> ☉ . . . » 75   4 60   40 »		
— — <b>chaque variété séparée.</b> . . . » 75   6 »   55 »		
blanche. rouge carmin (Nouv.).		
blanc carné (Nouv.) violette (Nouv.).		
Quar. <b>REMONTANTE A GR. FLEUR BRUN ROUGEATRE</b> ☉ (Nouv.). . . 1 50   » »		
— remontante à grande fleur cramoisie ☉ (Nouv.). . . » 75   8 »		
— <b>REMONTANTE A GRANDE FLEUR JAUNE CANARI</b> ☉ (Nouv.). . . 1 50   » »		
— <b>REMONTANTE A GRANDE FLEUR ROSE</b> ☉ (Nouv.) 1 50   » »		
— <b>REMONTANTE A GRANDE FLEUR VIOLET CLAIR</b> ☉ (Nouv.). (V. au Suppl <sup>t</sup> ) 1 50   » »		
Quar. <b>Parisienne</b> variée ♂. » 40   3 20   27 »		
— — blanche ♂ . . . » 40   5 50   » »		
— — rose ♂ . . . » 40   5 50   » »		
— — rouge ♂ . . . » 40   4 60   40 »		
Quar. <b>cocardeau</b> variée ♂ . . . » 40   4 60   40 »		
— — <b>chaque variété séparée.</b> » 40   6 »   55 »		
blanche. violette.		
rouge.		
— <b>COCARDEAU ROUGE SANG</b> ♂ (Nouv.) Voy. au Suppl <sup>t</sup> 1 50   » »		
<b>grosse espèce variée.</b>		
G. d'hiver ♂ . . . » 25   6 »   55 »		
— — <b>chaque variété séparée.</b> » 40   9 »   80 »		
blanche. violette.		
rose. kiris blanche.		
rouge. — écarlate.		
rouge sang. — jaune soufre.		
<b>grosse espèce cocardeau</b>		
variée ♂ . . . » 40   3 20   27 »		
— — cocardeau blanche ♂. . . » 40   3 80   » »		
— — cocardeau rouge. Cocard. ancien. Fenestrelle ♂. » 40   3 80   » »		
— — cocardeau violette ♂. . . » 40   3 80   » »		

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

## GIROFLÉE (suite)

gr. espèce et Quar. Cocardeau. Collect. de 14 var. en 14 paq. 4 50   » »		
<b>D'HIVER BRANCHUE VARIÉE</b> ♂ » 40   3 20   27 »		
— — <b>BLANCHE</b> ♂ . . . » 40   3 80   32 »		
— — <b>ROUGE</b> ♂ . . . » 40   3 80   32 »		
Race très florifère; excell. pour potées.		
<b>D'HIVER BLANCHE DE NICE</b> ♂ (Nouv.). . . » 60   2 »   16 »		
<b>D'HIVER A GRANDE FLEUR</b> <b>BLANC LILACÉ</b> ♂ (Nouv.) » 60   4 60   40 »		
<b>empereur</b> variée ♂ . . . » 25   6 »   » »		
— <b>chaque variété séparée</b> . . . » 40   9 »   80 »		
blanche. violette.		
brun-noir. kiris couleur chair.		
rose. — rose.		
rouge carmin. — violette.		
rouge sang. à grande fl. cramoisie.		
— Coll. de 10 var. en 10 paq. 3 »   » »		

GIROFLÉE JAUNE. *Cheiranthus**Cheiri*. *Ravenelle*.

<b>variée</b> ♂ Δ . . . kil. » » » 15   1 »   6 »		
à fl. brune ♂ Δ . kil. » » » 15   » 70   4 »		
à fl. violette ♂ Δ . . . » 25   » 90   4 80		
à fl. jaune pur (demi-naine) ♂ Δ » 25   1 20   7 50		
<b>NAINE</b> variée ♂ Δ . kil. » » » 25   1 10   7 »		
— à fl. brune ♂ Δ . kil. » » » 25   1 10   7 »		
— à fl. brune, hâtive ♂ Δ . . » 25   1 10   7 »		
— à fl. jaune à bouton brun ♂ Δ . . . kil. » » » 25   1 10   7 »		
— à fl. jaune-canari à bouton vert ♂ Δ . . . kil. » » » 25   1 10   7 »		
— à fl. violette ♂ Δ . kil. » » » 25   1 10   7 »		
<b>double</b> variée ♂ . . . » 40   7 »   » »		
— <b>chaque variété séparée.</b> . . » 60   7 »   » »		
à fleur brune. à fl. jaune à bouton vert.		
— jaune. — violette.		
— <b>naine</b> variée ♂ (Nouv.) » 40   7 »   » »		
— <b>chaque variété séparée.</b> » 60   7 »   » »		
à fleur brune. à fleur violette.		
— jaune.		
— Collection de 7 variétés en 7 paquets . . . 3 25   » »		

## GLACIALE.

<b>Ficoideglaciale</b> ☉ Δ (gr. nettes). kil. 14 » » 25   » 50   1 80	
--	--

## GLATEUL

commun ♂ . . . » »   » »	
<b>Gandavensis</b> hybride varié ♂. . . » 40   1 10   7 »	
<b>HYBRIDE RUSTIQUE</b> varié (Le-moine) ♂ (Nouv.). . . » 75   7 »   » »	

## GLAUCIUM

flavum ♂ ♂ . . . » 25   » 50   1 80	
-------------------------------------	--

## GLOXINIA

hybride crassifolia dit <b>Gros type</b> ☉ ♂ . . . 1 gr. 6 20 2 »   52 »	
hybride à fl. piquetée et tigrée (race <i>Vallerand</i> ) ☉ ♂. 1 gram. 6 » 2 »   50 »	
<b>HYBRIDE A GRANDE FLEUR</b> <b>DEFIANCE</b> ☉ ♂ (Nouv.). 1 gramme 10 » 2 50   » »	



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>GNAPHALIMUM</b>			
Leontopodium $\Delta$ . 1 gr. 2 20	» 60		
Plante connue dans les Alpes sous le nom de <i>Edelweiss</i> .			
Orientale. Voy. IMMORTELLE jaune ou à bouquets.			
<b>GODETIA</b>			
<b>rubicunda splendens</b> $\odot$ .			
kil. 16 »	» 25	» 50	2 »
<b>Schaminii Nivertiana</b> $\odot$	» 25	» 50	2 20
Whitneyi Duchesse d'Albany (blanc pur) $\odot$	» 40	» 70	4 »
— <b>DUCHESSE DE FIFE</b> $\odot$ (N.)			
Voy. au Suppl. . . . .	1 50		
— grandiflora maculata $\odot$ . . .	» 40	» 70	3 50
— pyramidal carmin $\odot$ . . . .	» 60	1 10	7 »
grands en mélange $\odot$ . kil. 10	» 25	» 40	1 40
double rubicunda splendens $\odot$ .	» 40	» 70	4 »
<b>DOUBLE PYRAMIDAL CARMIN</b> $\odot$ (Nouv.) . . . . .	» 75	2 50	22 »
<b>BIJOU</b> (nain) (Nouv.) . . . . .	» 40	» 70	4 »
Whitneyi Brillant (nain) $\odot$ . .	» 40	» 70	3 50
— <b>DUC DE FIFE</b> (nain) $\odot$ (N.)			
Voy. au Suppl. . . . .	1 50		
— Duchesse d'Albany nain (blanc pur) $\odot$ . . . . .	» 60	1 80	14 »
— <b>GRANDIFLORA MACULATA</b> NAIN $\odot$ (Nouv.) . . . . .	» 60	1 60	12 »
— Lady Albemarle (nain) $\odot$ . .	» 25	» 60	2 80
nains en mélange $\odot$ . . . . .	» 25	» 70	3 50
<b>GOURDE. Voy. COURGE.</b>			
<b>GUNNERA</b>			
manicata . . . . .	1 50		
scabra $\Delta$ . . . . .	» 75	4 »	
<b>GUTIERREZIA. Gunthera.</b>			
gymnospermoides. <i>G. viscosa</i> $\odot$	» 25	» 60	2 80
<b>GYMNOTHRIX (Graminée)</b>			
latifolia $\Delta$ . . . . .	» 40	2 »	16 »
<b>GYNERIUM (Graminée)</b>			
<b>argenteum</b> $\Delta$ . . . . .	» 40	» 70	4 »
— <b>roseum</b> $\Delta$ . . . . .	» 40	» 90	4 80
<b>GYPSOPHILA</b>			
élégant blanc. <i>G. elegans</i> $\odot$			
kil. 2 60 »	» 25	» »	» 60
— rose. <i>G. viscosa</i> $\odot$ kil. 3 »	» 25	» »	» 90
muralis $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 25	» 70	3 50
paniculata $\Delta$ . . . . .	» 25	» 40	1 40
Saxifraga. . . . .	» 25	» 50	1 80
<b>HARICOT d'Espagne. Voy. au POTAGER.</b>			
<b>HELENIUM</b>			
Bolanderi $\Delta$ . . . . .	» 40	» 60	2 80
tenuifolium. H. à feuille menue $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 25	» 60	2 80
<b>HÉLIOTROPE</b>			
varié $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	2 30	18 »
à grande fleur $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	2 50	20 »
du Pérou $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	2 50	20 »
Roi des noirs $\odot$ $\Delta$ . . . . .	» 40	3 20	27 »
<b>HELLÉBORE</b>			
noir. Rose-de-Noël. <i>H. niger</i> $\Delta$ .	» 40	» 70	4 »
hybride varié $\Delta$ . . . . .	1 50	14 »	
hiemalis. Voy. ERANTHIS.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>HÉMÉROCALLE</b>			
jaune . . . . .	» 75	5 50	
de Sibérie. <i>H. Middendorfi</i> $\Delta$	» 75		
<b>HIBISCUS. Voy. KETMIE.</b>			
<b>HIERACIUM. Voy. ÉPERVIÈRE.</b>			
<b>HORDEUM</b>			
<b>jubatum</b> $\odot$ . . . . .	kil. 12 »	» 25	» 50
Jolie graminée d'ornement.			1 60
<b>HOUBLON</b>			
<b>du Japon. Humulus Japonicus</b> $\odot$ (Nouv.) . . . . .	» 40	1 20	8 »
<b>HUGÉLIE</b>			
blanche $\odot$ . . . . .	» 40	1 40	
bleue. <i>Didiscus caruleus</i> $\odot$ .	» 40	1 20	8 »
<b>HUMEA</b>			
élégant $\odot$ . . . . .	» »		
— blanc $\odot$ . . . . .	» 40	8 »	
<b>IBERIS. Voy. THLASPI.</b>			
<b>IMMORTELLE. Xeranthemum.</b>			
annuelle variée $\odot$ . . . . .	» 25	» 60	2 80
— blanche $\odot$ . . . . .	» 25	» 60	2 80
— <b>ROSE</b> $\odot$ (Nouv.) . . . . .	» 40	» 70	4 »
— <b>violette</b> $\odot$ . . . . .	» 25	» 70	3 50
— <b>Impériale double</b> $\odot$ . . . .	» 40	» 90	5 50
Très beau coloris violet.			
— <b>multiflore blanche</b> $\odot$ . . . .	» 40	» 70	4 »
— <b>pourpre</b> $\odot$ . . . . .	» 40	» 70	4 »
— <b>superbissimum variée</b> $\odot$ . .	» 40	» 70	4 »
— <b>blanche</b> $\odot$ . . . . .	» 40	» 70	4 »
— <b>ROSE</b> $\odot$ (Nouv.) . . . . .	» 40	» 90	4 80
— <b>violette</b> $\odot$ . . . . .	» 40	» 70	4 »
<b>IMMORTELLE. Helichrysum.</b>			
à bractées variée $\odot$ . . . . .	kil. 14 »	» 25	» 50
— blanche $\odot$ . . . . .	kil. 16 »	» 25	» 50
— jaune $\odot$ . . . . .	kil. 16 »	» 25	» 50
— rouge $\odot$ . . . . .	» 25	» 70	3 50
— naine blanche $\odot$ . . . . .	» 25	» 70	3 50
— <b>FEU</b> $\odot$ (Nouv.) . . . . .	» 40	» 70	3 50
— <b>rose</b> $\odot$ . . . . .	» 25	» »	» »
— <b>DOUBLE variée. l. mons-</b> <b>trueuse</b> $\odot$ . . . . .	» 25	» 60	2 80
— <b>blanche</b> $\odot$ . . . . .	» 40	» 70	3 50
— <b>brune</b> $\odot$ . . . . .	» 40	» 70	3 50
— <b>jaune</b> $\odot$ . . . . .	» 40	» 70	3 50
— <b>pourpre</b> $\odot$ . . . . .	» 40	» 70	3 50
— <b>rose</b> $\odot$ . . . . .	» 40	» 70	3 50
— <b>ROUGE CUIVRE</b> $\odot$ . . . . .	» 40	» 70	3 50
— <b>rouge saumoné</b> $\odot$ . . . . .	» 40	» 70	3 50
Très belles variétés à grandes fleurs.			
— <b>demi-naine variée</b> $\odot$ . . . .	» 40	» 70	4 »
— <b>— blanche</b> $\odot$ . . . . .	» 40	» 70	4 »
— <b>— JAUNE</b> $\odot$ (Nouv.) . . . .	» 75	1 20	8 »
— <b>— jaune cuivré</b> $\odot$ . . . . .	» 40	1 20	8 »
— <b>— rouge sang</b> $\odot$ . . . . .	» 40	» 70	4 »
— <b>naine variée</b> $\odot$ . . . . .	» 40	» 70	3 50
— <b>— blanche (Borusso-</b> <b>rum rex)</b> $\odot$ . . . . .	» 40	» 70	4 »
— <b>— feu</b> $\odot$ (Nouv.) . . . . .	» 40	» 90	5 50
— <b>— jaune</b> (Nouv.) . . . . .	» 40	» 70	4 »
— <b>— jaune cuivré</b> $\odot$ . . . . .	» 40	» 70	4 »
— <b>— rose</b> $\odot$ (Nouv.) . . . . .	» 40	» 70	4 »
— <b>— rouge sang</b> $\odot$ (Nouv.) . .	» 40	» 70	4 »
<b>blanche du Cap. H. vestitum</b> $\Delta$ . . . . .	1 gr. 2 40	» 60	20 »



paquet	10 g.	100g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

## IMMORTELLE (suite)

jaune ou à bouquets. *Gnaphalium Orientale* 2. . . . . 1 » |  
C'est l'Immortelle qui sert à faire  
les couronnes mortuaires.

## IMPATIENS

*glanduligera* ☉ . . . . . » 25 | » 70 | 4 »  
**SULTANI** 2 (Nouv.).  
1 gr. (env. 2500 graines) 3 » 1 » | 26 » |  
— var. coquette (rose tendre).  
1 gr. 3 50 1 50 |  
— — fulgor (rouge feu).  
1 gr. 3 50 1 50 |  
— — nacre rose (rose nacré).  
1 gr. 3 20 1 50 | 28 » |  
— — splendens (violet foncé).  
1 gr. 3 20 1 50 | 28 » |  
*platyptala* 2. . . . . 1 50 |  
— **LUCY** 2 (Nouv.).  
1000 graines 10 » ; 100 graines 1 50 1 » |

## INCARVILLEA

*OLGÆ* ♂ 2 (Nouv.). . . . . » 75 |

## INULA

*glandulosa* 2 (Nouv.). . . . . 1 50 |

## IONOPSIDIUM

*acaula* blanc ☉ . . . . . » 40 | 2 80 |  
— lilas ☉ . . . . . » 40 | 4 » |

## IPOMÉE

en mélange des diverses espèces ☉  
kil. 12 » » 25 | » 50 | 1 60  
*écarlate* ☉ . . . . . kil. 6 » » 25 | » » 1 »  
— vif à feuille de Lierre ☉ . . . . . » 40 | » 40 | 1 40  
*épineuse. Ipomea bona nox* ☉ . . . . . » 25 | » 40 | 1 40  
à feuille de Lierre. I. Nil ☉ .  
kil. 8 » » 25 | » » 1 20  
— — à grande fleur ☉ . . . . . » 25 | » 60 | 2 40  
— — à grande fl. blanche ☉ .  
kil. 14 » » 25 | » 50 | 1 80  
— — marbrée ☉ . kil. 18 » » 40 | » 60 | 2 30  
*limbata. Pharbitis limbata* ☉ .  
kil. 10 » » 25 | » 40 | 1 40  
*limbata hybrida varié* ☉ kil. 14 » » 25 | » 50 | 1 80  
du Mexique à gr. fl. blanche ☉ . . . . . » 25 | » 90 | 4 80  
*Quamoclit varié* ☉ . kil. 12 » » 25 | » 40 | 1 60  
— blanc ☉ . . . . . kil. 12 » » 25 | » 40 | 1 60  
— rouge. Jasmin de  
l'Inde . . . ☉ kil. 12 » » 25 | » 40 | 1 60  
**Volubilis varié** ☉ kil. 2 30 » 15 | » » » 50  
— chaque variété séparée.  
kil. 3 50 » 25 | » » » 70  
blanc. Mme Anné.  
kermesina (rouge purpurea quinata.  
vif). violet foncé.  
Collect. de 15 var. en 15 paq. . . 3 75 |

## IPOMOPSIS

élégant varié ♂ . . . kil. 20 » » 40 | » 60 | 2 50  
— nankin ♂ . . . . . » 40 | » 70 | 3 50  
— superbe ♂ . . . . . kil. » » » 40 | » 70 | 4 »

## IRIS

d'Angleterre en mélange 2. . . » 75 | 3 50 |  
de Crète. *I. pseudo-stylosa* 2. . . » »  
d'Espagne en mélange 2. . . » 75 | 1 80 | 14 »  
Germanique en mélange 2. . . » 40 | » » »  
*Kämpferi varié* 2. . . . . » 75 | 2 80 |  
*setosa* 2. . . . . » 40 | »  
de Sibérie 2. . . . . » 75 | 2 20 |  
mélange de diverses espèces 2. . . » 40 | 2 20 |

paquet	10 g.	100g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

## IXIA

en mélange 2. . . . . » 60 | 4 80 |

## JACINTHE

de Hollande variée 2. . . . . 1 » |  
**DU CAP. Gallonia candicans** 2. . . . . » 40 | » 70 | 4 »

JULIENNE *Hesperis*.

des jardins simple 2. kil. 3 50 » 15 | » » » 70  
— — blanc pur 2. kil. 4 80 » 25 | » » » 90  
— — **NAINE BLANC PUR** 2.  
kil. » » » 40 | » 60 | 3 20  
*d'Orient. H. violacea* 2. . . . . » 40 | » 70 | 4 »  
**de Mahon variée** ☉ kil. 4 » » 15 | » » » 70  
— **blanche** ☉ . . . . . kil. 4 » » 15 | » » » 70  
— **rose** ☉ . . . . . kil. 4 » » 15 | » » » 70  
— rose vif ☉ . . . . . kil. 14 » » 40 | » 50 | 1 80  
— à grande fleur blanche ☉ . . . . . » 40 | 1 40 | » »  
— compacte variée. kil. 7 50 » » » 1 20  
— — blanche ☉ . . . kil. 10 » » 25 | » 40 | 1 40  
— — rose ☉ . . . . . kil. 5 50 » 25 | » » » 90

KAULFUSSIA. *Charieis*.

*amelloides varié* ☉ . . . . . » 25 | » 60 | 2 80  
*amelloides (C. heterophylla)* ☉ . . . . . » 25 | » 60 | 2 80  
— bleu foncé ☉ . . . . . » 25 | » 60 | 2 80  
— kermesina ☉ . . . . . » 40 | » 60 | 2 80  
— rose ☉ . . . . . » 25 | » 70 | 3 50

KETMIE. *Hibiscus*.

d'Afrique à gr. fl. ☉ . kil. 8 » » 15 | » » 1 20

## LACHENALIA

*aurea* 2. . . . . » 60 | 4 » |  
*contaminata* 2. . . . . » 60 | 4 » |  
en mélange 2. . . . . » » |

## LAGURUS

*ovatus* ☉ ♂ . . . . . kil. 8 » » 25 | » » 1 20  
Graminée élégante à épis laineux.

LAMARCKIA (*Graminée*)

*doré. Chrysurus cynosuroides* ☉ » 25 | » 60 | 2 80

## LANTANA

hybride varié 2. . . . . » 25 | » 40 | 2 »

LARME-DE-JOB (*Graminée*)

*Colx lacryma* ☉ . kil. 2 80 » 25 | » » » 60

## LAVATÈRE

**à grande fleur variée** ☉ .  
kil. 12 » » 15 | » 40 | 1 60  
— — **blanche** ☉ kil. 12 » » 25 | » 40 | 1 60  
— — **rose** ☉ . . . kil. 10 » » 25 | » 40 | 1 40  
en arbre. *L. arborea* ☉ 2. . . . . » 40 | » 50 | 2 20  
à feuille panachée ☉ 2. . . . . » 40 | 1 60 | 12 »

## LAYIA

**ÉLÉGANTE A FLEUR JAUNE**  
☉ . . . . . » 60 | » 70 | 4 »  
**A FLEUR BLANCHE.** ☉ . . . . . 2 » | 2 20 |

## LEPTOSIPHON

*androsaceus* blanc ☉ . . . . . » 25 | » 50 | 1 80  
— lilas ☉ . . . . . » 25 | » 50 | 1 80  
*aureus* ☉ . . . . . » 40 | » 60 | 2 80  
**roseus** ☉ . . . . . » 40 | » 70 | 4 »  
**hybride varié** ☉ . . . . . » 40 | » 70 | 4 »

**HYBRIDE BLANC** ☉ (*Nouv.*). » 75 | 7 » |

Plantes gazonnantes; fleurs en forme  
d'étoiles, de très belles couleurs.

## LEPTOSYNE

*maritima (vera)* ☉ . . . . . » 60 | 1 60 | 12 »



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## LEUCANTHEMUM

grandiflorum. Grande Marguerite blanche ♂

Cette plante, très répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage dans l'ornementation des jardins.

## LIATRIS

pyncostachya ♂ . . . . . » 40 | 5 50 |

## LILIUM

auratum ♂ . . . . . » » |  
 Colchicum ♂ . . . . . » » |  
 Dahuricum ♂ . . . . . » » |  
 giganteum ♂ . . . . . » » |  
 Parryi ♂ . . . . . » » |  
 tenuifolium ♂ . . . . . » 60 |

## LIMAÇON. Voy. au POTAGER.

## LIMNANTHES

de Douglas à grande fleur ♂ . . . . . kil. 10 » » 25 | » 40 | 1 40

## LIN

à grande fleur rose ♂ . . . . . kil. 12 » » 25 | » 40 | 1 60  
 — — rouge ♂ . . . . . kil. 5 60 » » 25 | » 40 | 1 »  
 campanulé. *L. flavum* ♂ . . . . . » 40 | 1 60 | 12 »  
 vivace varié ♂ . . . . . kil. 12 » » 25 | » 40 | 1 60  
 — blanc ♂ . . . . . kil. 14 » » 25 | » 50 | 1 80  
 — bleu ♂ . . . . . kil. 8 » » 25 | » » | 1 20

## LINAIRE

Cymbalaire ♂ Δ . . . . . » 40 | 3 50 |  
 Pour suspensions et rocailles.

## APARINOIDES HYBRIDE VARIÉE

⊙ (Nouv.) . . . . . » 60 | 2 20 |  
 — splendens ⊙ . . . . . » 60 | » 90 | 4 80  
 du Maroc hybride variée ⊙ . . . . . » 40 | » 60 | 2 80  
 multipunctata ⊙ . . . . . » 40 | » 90 | 5 50  
 — erecta ⊙ . . . . . » 40 | » 90 | 5 50  
 pourpre variée ⊙ . . . . . kil. 8 » » 25 | » » | 1 20  
 pourpre. *L. à fl. d'Orchis* ⊙ . . . . . kil. 10 » » 25 | » 40 | 1 40  
 — à fleur blanche ⊙ kil. 8 » » 25 | » » | 1 20  
 reticulata aureo-purpurea ⊙ . . . . . » 40 | » 70 | 4 »

## LIPPIA

repens ♂ . . . . . 1 » | 1 80 | 14 »

## LIVÊCHE

du Péloponèse ♂ . . . . . » » | 1

## LOASA

orange. *L. lateritia* ⊙ ♂ . . . . . » 25 | » 90 | 5 50  
 vulcanica ⊙ ♂ . . . . . » 40 | 1 60 | 12 »

## LOBELIA

Erinus varié ⊙ ♂ . . . . . » 40 | » 70 | 3 50  
 Erinus ⊙ ♂ Δ . . . . . » 25 | » 70 | 4 »  
 — blanc ⊙ ♂ . . . . . » 40 | 1 10 | 7 »  
 — Crystal Palace ⊙ ♂ . . . . . » 40 | 1 10 | 7 »  
 — grandiflora superba ⊙ ♂ . . . . . » 40 | » 90 | 5 50  
 — Lindleyana (rose) ⊙ ♂ . . . . . » 40 | » 90 | 4 80  
 — MAGENTA OCULE BLANC ⊙ ♂ (Nouv.) . . . . . » 60 | 1 40 |  
 — marmorata (*Paxtoniana*) ⊙ ♂ . . . . . » 40 | » » | » »  
 — speciosa ⊙ ♂ . . . . . » 40 | » 70 | 4 »  
 — — superba ⊙ ♂ . . . . . » 60 | 1 10 | 7 »  
 — stricta multiflora ⊙ ♂ . . . . . » 40 | » 90 | 5 50  
 — compacta alba ⊙ ♂ . . . . . » 40 | 1 40 | 10 »  
 — kermesina ⊙ ♂ . . . . . » 40 | 1 20 | 8 »  
 — — oculata ⊙ ♂ . . . . . » 60 | 1 40 |

## LOBELIA (suite)

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

Erinus erecta varié ⊙ ♂ . . . . . » 40 | 1 20 | 8 »  
 — — bicolore ⊙ ♂ . . . . . » 40 | 1 10 | 7 »  
 — — BLANC ⊙ ♂ . . . . . » 40 | 2 60 | » »  
 — — CRYSTAL PALACE ⊙ ♂ . . . . . » 60 | 1 80 | 14 »  
 — — gracilis erecta alba ⊙ ♂ . . . . . » 40 | 1 80 | 14 »  
 — — NAIN DOUBLE varié ⊙ ♂ . . . . . » 75 | 14 » |  
 ramosa ⊙ . . . . . » 40 | 1 10 | 7  
 écarlate. *L. cardinalis* ♂ . . . . . 1 » | 10 » |  
 Queen Victoria ♂ . 1 gr. 4 60 1 » | 40 » |  
 QUEEN VICTORIA ROSE ♂ . . . . . (Nouv.) . . . . . 1 gr. 10 » 1 50 | |  
 fulgens ♂ . . . . . 2 » | |  
 vivace hybride varié ♂ . . . . . 1 gr. 6 » 2 » | 54 » |

Race très rustique et très florifère.

## LOPHOSPERMUM

grimpat ⊙ ♂ . . . . . » 40 | 2 90 | 24 »  
 Fleur tubuleuse, rose ou rose vif.

## LOTIER

cultivé ⊙ . . . . . kil. 2 80 » » 25 | » » | 60  
 de Saint-Jacques ⊙ ♂ . . . . . » 25 | » 70 | 4 »

## LUFFA

acutangula ⊙ . . . . . » 40 | » 40 | 1 80  
 cylindrica ⊙ . . . . . » » » » » »  
 macrocarpa. Torchon ⊙ . . . . . » 40 | » 60 | 3 50

## LUNAIRE

annuelle. Monnaie-du-Pape ♂ . . . . . » 15 | » 60 | 2 80  
 — blanche ♂ . . . . . » 25 | » 60 | 2 80

## LUPIN

changeant ⊙ (odorant) kil. 2 60 » 15 | » » | 60  
 — de Cruikshank ⊙ . . . . . kil. 2 60 » 25 | » » | 60

Bleu, blanc et jaune; odorant.

— de Cruikshank hybride ⊙ . . . . . kil. » » » 25 | » » | »

Un des plus beaux Lupins annuels; fleur très odorante.

grand bleu ⊙ . . . . . kil. 2 60 » 15 | » » | 60  
 — rose ⊙ . . . . . kil. 2 20 » 15 | » » | 50  
 de Hartweg ⊙ ♂ . . . . . kil. 4 80 » 25 | » » | 90  
 hybridus atrocoeruleus ⊙ . . . . . kil. 4 80 » 25 | » » | 90

jaune (odorant) ⊙ . . . . . kil. 1 40 » 15 | » » | 40  
 — soufre. *L. sulphureus* ⊙ . . . . . » 40 | » 60 | 2 80  
 nain ⊙ . . . . . kil. 8 » 25 | » » | 1 20

— BLANC ET COCCINÉ ⊙ (N.) . . . . . » 60 | 1 20 | 8 »  
 petit bleu ⊙ . . . . . kil. 1 40 » 15 | » » | 40  
 subramosus (*subcarneus*) ⊙ . . . . . » 25 | » 40 | 1 80

tricolor elegans. *L. superbe* de Dunnett. *L. hyb. insignis* ⊙ . . . . . kil. 4 80 » 25 | » » | 90

annuels en mélange ⊙ kil. 5 50 » 15 | » » | 90  
 polyphyllé varié ♂ kil. 10 » » 25 | » 40 | 1 40

## LYCHNIS

Croix-de-Jérusalem variée ⊙ ♂ . . . . . » 25 | » 70 | 3 80  
 — — blanche ⊙ ♂ . . . . . » 25 | » 70 | 4 »  
 — — rouge ⊙ ♂ kil. 14 » » 15 | » 50 | 1 80  
 de Haage hybride varié ⊙ ♂ . . . . . » 40 | 1 20 | 8 »  
 — — à grande fleur varié ⊙ ♂ . . . . . » 75 | 1 40 |  
 — — nain varié ⊙ ♂ . . . . . » 40 | 2 60 | » »  
 diurna ♂ Δ . . . . . » 40 | 5 50 |

## LYSIMACHIA

vulgaris ♂ . . . . . » » | » » |



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>MAÏS</b>			
gracillima variegata (panaché).			
○ . . . . . kil. 4 80	» 25	» »	» 90
<b>du Japon panaché</b> ○.			
kil. 2 30	» 15	» »	» 50
Feuille verte rubanée de blanc; variété très ornementale.			
<b>MALOPE</b>			
à gr. fleur variée ○ kil. 4 80	» 15	» »	» 90
— blanche ○ . . . . . kil. 4 80	» 25	» »	» 90
— rose ○ . . . . . kil. 4 80	» 25	» »	» 90
<b>MARTYNIA</b>			
annuel. <i>M. proboscidea</i> ○.			
kil. 16	» »	» 25	» 50
pourpre odorant ○. kil. 16	» »	» 25	» 50
en mélange ○. . . . . kil. 16	» »	» 25	» 50
<b>MASSETTE. <i>Typha</i>.</b>			
à large feuille. <i>T. latifolia</i> ♀.			
kil. 16	» »	» 15	» 50
<b>MATRICIAIRE</b>			
blanche double ○ ♀ . . . . .	» 15		
— — naine compacte ○ ♀ . . . . .	» 40		
eximia ○ ♀ . . . . .	» 25	» 50	2 20
— double à feuille crispée ○ ♀ . . . . .	» 40	1 20	8 »
— grandiflora ○ ♀ . . . . .	» 25	» 60	2 80
— pyramidalis ○ ♀ . . . . .	» 40	1 20	8 »
naine dorée à grande fl. double ○ ♀ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 60	1 40	
<b>MAURANDIA</b>			
varié ○ ♀ . . . . .	» 40	2 80	
alba ○ ♀ . . . . .	» 40	7 »	
<i>Barclayana</i> ○ ♀ . . . . .	» 40	3 80	» »
— lilas ○ ♀ . . . . .	» 40	3 80	
— Luceyana ○ ♀ . . . . .	» 40	3 80	
Plantes grimpantes; joli feuillage et belles fleurs.			
<b>MAUVE. <i>Malva</i>.</b>			
d'Alger. <i>M. Mauritiana</i> ○ ♂.			
kil. 4 80	» 25	» »	» 90
frisée ○ . . . . . kil. 3 50	» 25	» »	» 70
<b>MAZUS pumilio</b> ○ ♀ . . . . .			
<b>MELICA. Mélique.</b>			
<b>MACRA</b> ♀ ( <i>Graminée</i> ) . . . . .	» »		
<b>MÉLILOT</b>			
bleu. Baume-du-Pérou ○.			
kil. 4	» »	» 15	» »
<b>MÉNYANTHE.</b>			
Trêfle d'eau ♀ . . . . .	» »		
<b>MIMULUS</b>			
cardinalis varié ○ ♀ . . . . .	» 40	3 50	
cupreus <b>hybride varié</b> (pa- naché et strié) ○ ♀ . . . . .	» 40	2 »	16 »
— — cinaire ○ ♀ . . . . .	» 40	4 60	» »
— — fond blanc ○ ♀ . . . . .	» 40	2 80	
— — double (fleurs emboîtées) ○ ♀ . . . . .	» 75	3 50	
Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris de leurs fleurs. Plantes basses, touffues, très vigoureuses et très florifères.			
— nain tigré ○ ♀ . . . . .	» 40	7 »	
— musqué ○ ♀ . . . . .	» 40	7 »	
— ponctué. <i>M. punctatus</i> ○ ♀ . . . . .	» 25	2 »	16 »

**MINA**LOBATA ○ (*Nouv.*) . . . . . » 1 50 | 7 50 |**MOLÈNE.**de Phénicie. *M. bleue* ♂ ♀ . . . . . » 40 | 1 40 | » »  
de Phénicie hybride variée ♂ ♀ . . . . . » 40 | » 70 | 4 »**MOMORDICA**

Balsamina. Pomme-de-merveille

○ . . . . . kil. 16 » » 25 | » 50 | 2 »  
Charantia ○ . . . . . kil. 16 » » 25 | » 50 | 2 »  
Elaterium ○ . . . . . » 25 | » 90 | 5 50**MONTBRETIA**

crocosmiaeflora en mélange ♀ . . . . . » 60 | 7 » |

**MORELLE. *Voy. SOLANUM*.****MORINE**

à longue feuille ♀ . . . . . » 40 | 1 40 | 7 »

**MOURON. *Anagallis*.**à grande fleur varié ○ ♀ . . . . . » 40 | » 70 | 4 »  
— bleue. *A. Philpsii* ○ ♀ . . . . .  
   kil. » » » 40 | 1 » | 6 »  
— rouge. *A. fruticosa* ○ ♀ . . . . . » 40 | » 90 | 5 50**MUFLIER. GUEULE-DE-LOUP.**grand varié ○ ♀ Δ . . . . . » 25 | » 70 | 3 50  
— chaque variété séparée . . . . . » 40 | 1 20 | 8 »blanc pur. . . . . Dalila (rose et blanc).  
blanc strié rose. . . . . Éléphant (carmin).  
Brillant (pourpre et jaune). . . . . jaune pur.  
   kermesina splendens.  
Crescia (pourpre foncé). . . . . nigricans.  
   panaché.— Coll. de 10 var. en 10 paq. 3 » | |  
**demi-nain varié** ○ ♀ Δ . . . . . » 25 | » 60 | 2 80

— — chaque variété séparée . . . . . » 40 | 1 20 | 8 »

blanc. . . . . Firefly.  
blanc rosé. . . . . nigricans.  
Constantin Tre- . . . . . panaché (*Nouv.*).  
tiakoff. . . . . pourpre**nain** (Tom Pouce) varié ○ ♀ Δ . . . . . » 40 | 1 60 | 12 »

— — chaque variété séparée . . . . . » 60 | 1 80 | 14 »

blanc. . . . . jaune.  
cuivré. . . . . panaché.  
Port trapu et presque complètement  
nain; fleurs grandes, beaux épis.**MUGUET**du Japon (*en baies*). Herbe auxturquoises. *Ophiopogon* ♀ . . . . . » 40 | » 60 | 2 80de Mai. *Convallaria majalis* ♀ . . . . . » 40 | 2 20 | » »multiflore. *C. multiflora* ♀ . . . . . » 75 | 2 20 | » »Sceau-de-Salomon. *C. Polygon* ♀ . . . . . » 60 | 1 60 | 12 »verticillé. *C. verticillata* ♀ . . . . . » 60 | |Ces quatre dernières variétés en  
graines nettes.**MYOSOTIS**

des Alpes varié ○ ♀ Δ . . . . . » 25 | 1 40 | 7 »

— blanc ○ ♀ Δ . . . . . » 25 | » 90 | 5 50

— bleu ○ ♀ Δ . . . . . » 25 | 1 » | 6 »

— rose ○ ♀ Δ . . . . . » 25 | 1 20 | 7 50

— **COMPACT BLEU VICTORIA**| (*Nouv.*) . . . . . | » 75 | 4 » |  |
— **NAIN varié** ○ ♀ Δ . . . . .	» 40	1 40	10 »
— — blanc ○ ♀ Δ . . . . .	» 40	1 40	10 »
— — bleu ○ ♀ Δ . . . . .	» 40	1 40	10 »
— — rose ○ ♀ Δ . . . . .	» 40	2 50	20 »
— **ELEGANTISSIMA varié** ○ ♀ Δ . . . . .	» 40	1 40	7 »
— — blanc ○ ♀ Δ . . . . .	» 40	1 40	7 »
— — bleu ○ ♀ Δ . . . . .	» 40	1 40	7 »
— — rose ○ ♀ Δ . . . . .	» 40	1 40	7 »



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>MYOSOTIS (suite)</b>			
Azorica ♂	» 60	8 »	»
à grande fleur ( <i>M. dissitiflora</i> )	» 40	7 »	»
des champs. <i>M. arvensis</i> ♂	» 25	1 10	7 »
palustris à petite fleur ♂	» 25	1 40	10 »
<b>palustris</b> à large fleur ( <i>vrai</i> ).			
Souvenez-vous de moi ♂	1 »	7 »	»
palustris semperflorens ♂			
( <i>Nouv.</i> )	1 »	3 50	»
rupicola ♂	1 »	16 »	»

<b>NÆGELIA</b>			
varié ( <i>très beau mélange</i> ) ♂	1 50		

<b>NEMOPHILA</b>			
<b>atomaria</b> . N. ponctué ♂			
kil. 4 80	» 15	» »	» 90
— oculata ♂	kil. 4 80	» 15	» » » 90
discoidalis. N. à disque noir ♂			
kil. 5 50	» 15	» »	» 90
<b>insignis blanc</b> ♂	kil. 4 80	» 15	» » » 90
— <b>bleu</b> ♂	kil. 3 »	» 15	» » » 60
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.			
<b>insignis bleu bordé blanc</b> ♂			
kil. 4 80	» 15	» »	» 90
— panaché ♂	kil. 4 »	» 15	» » » 70
<b>maculata</b> . N. à grandes taches ♂	kil. 3 »	» 15	» » » 60
Fleur blanche à taches violettes.			
en mélange ♂	kil. 3 »	» 15	» » » 60

<b>NÉNUPHAR. NUPHAR.</b>			
jaune. <i>N. lutea</i> ♂	» 75	2 50	»
<i>Voy.</i> aussi <b>NYPHÆA</b> .			

<b>NIEREMBERGIA</b>			
frutescens ♂	» 40	» 90	5 50
Superbe espèce pour la décoration des jardins en été.			
— blanc pur ♂	» 60	4 60	40 »
<b>gracilis</b> ♂	» 40	1 20	8 »
Plante légère à fleurs nombreuses lilas et blanc.			

<b>NIGELLE</b>			
<b>de Damas double</b> variée ♂			
kil. 3 50	» 15	» »	» 70
— double blanche ♂	kil. 3 50	» 25	» » » 70
— — bleue ♂	kil. 3 50	» 15	» » » 70
— — naine variée ♂	kil. 8 »	» 40	» 1 20
— — naine blanche ♂	kil. 8 »	» 40	» 1 20
— — naine bleue ♂	kil. 5 50	» 40	» » » 90
d'Espagne variée ♂	kil. 4 80	» 15	» » » 90
— blanche ♂	kil. 4 80	» 25	» » » 90
— bleue ♂	kil. 4 80	» 25	» » » 90
— <b>pourpre</b> ♂	kil. 4 80	» 25	» » » 90

<b>NOLANA</b>			
<b>à feuille d'Arroche</b> bleu.			
<i>N. atriplicifolia</i> ♂	kil. 7 »	» 25	» » » 1 40
— — à grande fleur blanche ♂	kil. 8 »	» 25	» » » 1 20
<b>prostrata</b> ♂	kil. 7 »	» 25	» » » 1 10
Plante rampante; fleur bleue et jaune en cloche.			

<b>NYCTERINIA</b>			
selaginoides ♂	» 40	» 70	3 50
Plante basse; petites fleurs nombreuses, blanc rosé, odorantes.			
<b>NYPHÆA. Nénuphar.</b>			
alba. N. blanc ♂	» 75	2 80	»
cærulea. N. bleu ♂	( <i>Manque</i> )		
scutifolia. N. bleu du Cap ♂	( <i>Manque</i> )		
lutea. <i>Voy.</i> <b>NÉNUPHAR</b> .			

<b>OBELISCARIA</b>			
pulcherrima. <i>Rudbeckia Drummondii</i> ♂	kil. 14 »	» 40	» 50 1 80

<b>ŒILLET. Dianthus.</b>			
Grenadin. Œ. à ratafia ♂			
kil. » »	» 40	» 70	3 20
— double ♂	1 »	4 »	»
<b>des fleuristes</b> double varié ♂			
kil. » »	» 40	2 »	16 »
des fleuristes double nain bâti varié ♂	» 40	2 20	»
Race très touffue, compacte; fleurs très nombreuses, de couleurs variées.			
<b>MARGUERITE</b> ♂			
1 gr. 2 50	1 »	20 »	»
<b>MARGUERITE NAIN À TIGE DE FER</b> ♂			
( <i>Nouv.</i> ) <i>Voy.</i> au Suppl.	10 paquets. 25 »	3 »	» » »
<b>de fantaisie varié</b> ♂			
1 gr. 4 50	1 »	40 »	»
— — <b>fond ardoisé</b> ♂	1 gr. 6 50	1 50	» »
— — <b>fond blanc</b> ♂	1 gr. 6 50	1 50	» »
— — <b>fond jaune</b> ♂	1 gr. 6 50	1 50	» »
— — <b>Avranchin</b> ♂	1 gr. 6 50	1 50	» »
<b>Flandais (1<sup>er</sup> ordre)</b> ♂	1 gr. 6 50; 10 pag. 20 »	2 50	60 »
<b>remontant (1<sup>er</sup> choix)</b> ♂	1 gr. 6 50	1 50	60 »

— <b>NAIN À TIGE DE FER</b> ♂	1 gr. 6 50	1 50	60 »
<b>Mignardise d'Écosse varié. D. Scoticus</b> ♂	kil. 8 »	» 40	» » » 1 20
— <b>REMONTANT CYCLOPE</b> ♂	( <i>Nouv.</i> )	1 »	14 » » »
— double varié ♂	1 »	3 50	30 »
— double blanc ♂	» »	» »	» »
— Anglaise double à grande fleur varié ♂	2 »	» »	» »
— <b>FRANÇAISE DOUBLE REMONTANT VARIÉ</b> ♂	( <i>Nouv.</i> ) <i>Voy.</i> au Suppl.	10 paquets 25 »	3 » » » »
<b>mignardise anglaise hybride</b> double à grande fleur rouge ♂	» »		
Les semis de graines des Œillets des fleuristes doubles, Flamands, de fantaisie, remontants et Mignardises, produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.			

<b>de Chine double varié</b> ♂	kil. 20 »	» 25	» 60 2 50
— double blanc ♂	» »	» 40	» 60
— — brun-noir. <i>D. Hedd.</i> atropurpureus ♂	» 40	1 »	6 »
— — <b>ROUGE ÉCLATANT</b> ♂	( <i>Nouv.</i> )	» 75	2 50 20 »



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

CEILLET (*suite*)

<b>de Chine</b> double à large feuille			
rouge foncé $\odot \sigma$ . . .	» 40	» 90	4 80
— — nain varié $\odot \sigma$ . . .	kil. 40	» 40	» 90
— — — atrosanguin $\odot \sigma$ . . .	kil. 27	» 40	» 60
— — — blanc $\odot \sigma$ . . .	» 40	» 90	4 80
— de Heddewig varié $\odot \sigma$ . . .	kil. »	» 40	» 90
— — diadematus double $\odot \sigma$ . . .	kil. »	» 40	1 40
— — lacinié varié $\odot \sigma$ . . .	kil. 30	» 40	» 70
— Reine de l'Orient. <i>D. Japonicus Eastern Queen</i> $\odot \sigma$ . . .	kil. »	» 40	1 10
superbe. <i>D. superbus</i> $\sigma \varphi$ . . .	» 40	» 60	2 80

## CEILLET-DE-POÈTE

<b>varié</b> $\sigma \varphi$ . . .	kil. »	» 15	» 70
blanc pur $\sigma \varphi$ . . .	kil. »	» 40	1 20
<b>nlgricans</b> $\sigma \varphi$ . . .	» 40	1 20	8 »
Remarquable, entièrement rouge-noir.			
oculé-marginé $\sigma \varphi$ . . .	» 40	1 20	8 »
<b>rouge éclatant</b> $\sigma \varphi$ . . .	» 40	1 20	8 »
Superbe variété d'une belle couleur rouge vif éclatant.			
nain varié $\sigma \varphi$ . . .	» 40	» 70	4 »
double varié $\sigma \varphi$ . . .	» 40	2 50	20 »
— blanc pur $\sigma \varphi$ . . .	» »	» »	» »

CEILLET-D'INDE. *Tagetes patula*.

double grand varié $\odot$ . . .	kil. 12	» 15	» 40
double grand $\odot$ . . .	kil. 12	» 15	» 40
— — jaune d'or et brun ( <i>striata</i> ) $\odot$ . . .	kil. 14	» 25	» 50
— — orange $\odot$ . . .	kil. 12	» 15	» 40
— — tuyauté brun $\odot$ . . .	kil. 12	» 23	» 40
— — tuyauté orange $\odot$ . . .	kil. 12	» 23	» 40
— — nain varié $\odot$ . . .	kil. 12	» 25	» 40
— — nain $\odot$ . . .	kil. 12	» 15	» 40
— — jaune d'or et brun ( <i>Nov.</i> ) $\odot$ . . .	kil. 14	» 40	» 50
— — orange $\odot$ . . .	kil. 12	» 25	» 40
— — tuyauté brun $\odot$ . . .	kil. 12	» 23	» 40
— — tuyauté jaune clair $\odot$ . . .	kil. 12	» 25	» 40
Variétés très jolies pour bordures.			
— très nain varié $\odot$ . . .	kil. 12	» 25	» 40
— très nain $\odot$ . . .	kil. 12	» 25	» 40

Fleur mordoré brun; jolie plante pour bordures.

double très nain jaune d'or à centre brun ( <i>T. pulchra nana</i> ) $\odot$ . . .	kil. 12	» 25	» 40
<b>rayé</b> grand simple $\odot$ . . .	kil. 12	» 25	» 40
— grand double $\odot$ . . .	kil. 12	» 40	» 40
— nain simple $\odot$ . . .	kil. 12	» 25	» 40

## ONOPORDON

<i>Arabicum</i> $\sigma$ . . .	» 40	1 10	7 »
en mélange $\sigma$ . . .	» 40	2 80	

## ORCHIS

<i>albida</i> $\varphi$ . . .	» »		
<i>conopsea</i> $\varphi$ . . .	» »		
<i>globosa</i> $\varphi$ . . .	» »		
<i>odoratissima</i> $\varphi$ . . .	» »		

OREILLE-D'OURS. *Voy. AURICULE.*ORGE à épis en crinière. *Voy. HORDEUM.*

## ORNITHOGALE

en ombelle $\varphi$ . . .	» »	1 60	12 »
des Pyrénées $\varphi$ . . .	» 40		
thyrsoides $\varphi$ . . .	» »		

OROE. *Orobis.*

à feuille flasque. <i>O. flaccidus</i> $\varphi$ . . .	» 75	» »	» »
jaune. <i>O. luteus</i> $\varphi$ . . .	» 40	3 50	
lathyriformes $\varphi$ . . .	» 40	» 70	3 50
noir. <i>O. niger</i> $\varphi$ . . .	» 40	2 20	
printanier. <i>O. vernus</i> $\varphi$ . . .	» 25	1 »	6 »
tubéreux $\varphi$ . . .	» 40		

ORTIE. *Lamier. Galeobdolon.*

jaune. <i>G. luteum</i> $\varphi$ . . .	» 40	1 40	
---	------	------	--

## OXALIS

corniculata purpurea $\odot \varphi$ . . .	» 40	1 60	12 »
rosea $\odot$ . . .	» 40	1 80	14 »
rosea delicata $\odot$ . . .	» 40	2 50	20 »
Valdiviana $\odot$ . . .	» 40	» 90	4 80
Très florifère; fleur jaune.			

## OXYURA

chrysanthemoides $\odot$ . . .	» 25	» 60	2 80
--------------------------------	------	------	------

## PALAVA

flexuosa $\odot$ . . .	» 40	1 60	12 »
Touffe régulière et compacte; fleurs roses, très nombreuses.			

PANICAUT. *Voy. ERYNGIUM.*PANICUM (*Graminée*)

plicatum $\varphi$ . . .	» 40	» 70	5 50
sulcatum $\varphi$ . . .	» »	» »	» »
virgatum $\varphi$ . . .	» 40		

## PAQUERETTE

des prés simple. P. petite $\odot \varphi$ . . .	» 25	1 10	7 »
<b>double</b> variée $\odot \varphi$ . . .	» 40	4 60	40 »
— blanche $\odot \varphi$ . . .	» 40	4 60	40 »
— blanche à cœur rouge ( <i>Longfellow</i> ) $\odot \varphi$ . . .	1 50	7 »	
— à fl. tuyauté variée $\odot \varphi$ . . .	1 »	16 »	
— — — rouge $\odot \varphi$ . . .	1 50	20 »	

PASSE-ROSE. *Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.*

## PAVOT

<b>double grand varié</b> $\odot$ . . .	kil. 3 50	» 15	» »
— <b>chaque variété séparée.</b> . . .	kil. 4 80	» 25	» »
amarante. . .			lilas clair (pét. laciniés).
blanc. . .			noir lame feu.
blanc (pét. lacin.). . .			panaché rouge et blanc.
écarlate et blanc. . .			rose cerise.
écarlate et noir. . .			rose vif (à fl. de Pivoine).
lie-de-vin. . .			rouge vif (à fl. de Piv.).
lilas. . .			strié blanc et rouge.
lilas clair (pétales entiers). . .			violet foncé.

— Coll. de 12 var. en 12 paquets . . .	2 50		
double grand à fleur de Pivoine varié $\odot$ . . .	kil. 3 50	» 25	» »
double <b>nain</b> varié $\odot$ . . .	kil. 6 »	» 25	» »
— — <b>chaque variété séparée.</b> . . .	kil. 8 »	» 25	» »

bichon. . .	noir.
blanc (pét. laciniés) ( <i>Nov.</i> ) . . .	poncean.
blanc liséré. . .	rose (pét. laciniés).
écarlate. . .	rose et cramoisi.
lilas. . .	strié blanc et rouge (à fl. de Pivoine).
Mikado (rose vif et blanc) ( <i>Nov.</i> ) . . .	» 40



paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

## PAVOT (suite)

double nain. Collection de 9 variétés en 9 paquets . . .	1 75		
<b>de la Chine double nain varié</b> ⊙ . . . kil. 12 »	» 40	» 40	1 60
— — — <i>chaque variété séparée</i> »	» 40	» 60	2 20
— — — blanc. rose vif.			
— — — couleur de chair. rouge cerise.			
<b>DE LA CHINE DOUBLE NAIN ARDOISÉ</b> ⊙ (Nouv.) . . . » 75	1 60	12	»
Race à fleurs plus petites que dans l'ancienne race naine; plus hâtive et très double.			
simple varié ⊙ . . . » 40	» 40	1 40	
Danebrog ⊙ . . . kil. 10 »	» 40	» 40	1 40
Mephisto ⊙ . . . kil. 8 »	» 40	» »	1 20
— rose ⊙ . . . » 40	» 60	2 80	
safrané varié ⊕ Δ . . . » 40	» 90	4 80	
— <i>P. croceum</i> ⊕ Δ . . . » 40	» 70	4 »	
— à fl. blanche. <i>P. Alpinum album</i> ⊕ Δ . . . » 40	1 80		
— à fl. rouge orangé ⊕ Δ . . . 1 »	4 »		
— double ⊕ Δ . . . » 60	3 80	33 »	
— double à fl. blanche ⊕ Δ . . . » 75	3 50		
<b>de Tournefort. P. Orientale</b> ⊕ . . . » 25	1 20	7 50	
lævigatum ⊙ (Nouv.) . . . » 60	2 80		
pavoninum ⊙ (Nouv.) . . . » 60	1 80		
pilosum ⊕ . . . » 40	2 80		
<i>P. umbrosum</i> ⊙ . . . » 40	» 70	4 »	
<b>P. UMBROSUM DOUBLE</b> ⊙ (N.)			
V. au Supp. 10 paq. 12 »	1 50	» »	» »
<b>vivace à bractées</b> ⊕ . . . kil. 24 »	» 25	» 70	2 80

## PEDICULARIS

palustris ⊕ . . . » »		
verticillata ⊕ . . . » 40	10 »	

## PELARGONIUM

(Les graines suivantes proviennent de collections d'élite de variétés par noms.)

de fantaisie varié $\mathcal{Z}$ . . . . .	»	»	
à grande fleur varié $\mathcal{Z}$ . . . . .	2	»	
100 graines 5	»		
Odier ou à 5 macules varié $\mathcal{Z}$			
à feuille de Lierre. <i>P. peltatum</i> $\mathcal{Z}$ . 1000 graines 15	»	2	»
100 — 2	»		
(Geranium) zonale et inquinans varié $\mathcal{Z}$ . . . . .	»	60	»
— — <i>choix extra</i> varié $\mathcal{Z}$ . . . . .	»	75	3 50
— — récolté sur une collection par noms ( <i>hors ligne</i> ) $\mathcal{Z}$	1	»	8
— — var. Anglaises à très gr. fleur $\mathcal{Z}$ . . . 1 gr. 2 40	1	»	20
— — à feuille panachée var. $\mathcal{Z}$	1	»	
1000 graines 12 50			
100 — 1 50			
— — Tom-Pouce $\mathcal{Z}$ . . . . .	»	60	1 50
— — <b>fécondé de variétés à fleurs doubles</b> $\mathcal{Z}$			
1000 graines 20	»	1	»
100 — 2 50			
Le semis reproduit une bonne proportion de plantes à fleurs doubles.			
— odoratissimum $\mathcal{Z}$ . . . . .	1	»	
100 graines 3			

## PENNISETUM (Graminées)

TRIFLORUM ⊙ ⊕ . . . kil. »	» 60	» 70	3 80
villosum ( <i>longistylum</i> ) ⊙ ⊕ . . . kil. 12 »	» 25	» 40	1 60

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

## PENNISETUM (suite)

VILLOSUM VIOLACEUM ⊙ ⊕  
(Nouv.). Voy. au Supp<sup>t</sup>

10 paquets. 12 » 1 50 » » »  
Graminées à nombreux et élégants épis blancs, laineux.

## PENSÉE

à grande fleur variée (beau mélange) ⊙ ⊕ . . . kil. »	» 40	1 20	7 50
— — <i>choix extra</i> ( <i>Trimar-deau</i> ) ⊙ ⊕ . . . kil. »	» 75	1 80	14 »
à grandes macules variée ( <i>choix extra</i> ) ⊙ ⊕ . . . 1 50	7 50	» »	
à grandes macules à fond blanc ⊕ ⊕ . . . 2 »	12 »	» »	
— — à fond rouge ⊙ ⊕ . . . 2 »	12 »	» »	
Choix magnifiques de Pensées à très grandes macules.			

Bugnot, à grandes macules

et à très grande fleur, variée ⊙ ⊕ . . . 1 gr. 6 » 2 50

Race améliorée de Pensée à grandes macules, fleurs très grandes, coloris extrêmement variés et brillants.

à grande fleur blanche ⊙ ⊕ » 75

à grande fleur bleue ⊙ ⊕ » 1 »

(Nouv.) » 1 »

à grande fleur jaune maculé pourpre ⊙ ⊕ . . . 1 »

2 50 20 »

## A GRANDE FLEUR NOIRE

⊕ ⊕ (Nouv.) . . . 1 »	3 80	33 »
blanc pur ⊕ ⊕ . . . » 75	1 20	8 »
bleu de ciel ⊕ ⊕ . . . » 75	1 60	12 »
bleu foncé ⊕ ⊕ . . . » 75	1 40	10 »
bleu-noir ⊕ ⊕ . . . » 75	1 60	12 »

demi-deuil (*Lord Beaconsfield*) ⊕ ⊕ . . . » 75

4 80 14 »

Faust. P. Roi des Noirs ⊕ ⊕ . . . » 40

1 20 8 »

jaune pur ⊕ ⊕ . . . » 75

1 60 12 »

OEIL DE PAON ⊙ ⊕ (Nouv.)

Voy. au Supp<sup>t</sup> 2 » » » »

panachée rayée variée ⊕ ⊕ . . . » 75

1 80 14 »

pourpre bordée jaune ⊕ ⊕ . . . » 75

1 60 12 »

quadricolor ⊕ ⊕ . . . » 75

1 20 8 »

ROUGE VICTORIA ⊕ ⊕ (Nouv.) 1 »

15 »

violette bordée blanc ⊕ ⊕ . . . » 40

1 40 10 »

en mélange ⊕ ⊕ . . . kil. 40 »

» 40 1 » 6 »

de Munby. Voy. VIOLETTE.

## PENTSTEMON

hybride à grande fleur

varié ⊕ ⊕ . . . » 75	3 20	27 »
— — érigée varié ⊕ ⊕ (Nouv.) 1 »	6 »	
heterophyllus ⊕ ⊕ . . . » 75	1 60	12 »
murrayanus grandiflorus ⊕ . . . » 75	12 »	
ovatus ⊕ ⊕ . . . » 40	» 90	4 80
pubescens ⊕ . . . » 40	» 40	1 40
PUNICEUS ⊕ (Nouv.) . . . 1 »	7 »	
speciosus ⊕ . . . » 40	» 70	4 »

## PERILLA

de Nankin ⊙ . . . kil. 6 » » 25

Feuillage ornemental, d'un pourpre noir bronzé.

— lacinié ⊙ . . . kil. 7 » » 25

» » » 1 10

— à grande feuille cloquée ⊙

(Nouv.) . . . kil. 10 » » 40

» 40 » 40 1 40



paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

## PERSICAIRE du Levant

variée ⊙ . . . . .	kil. 7 » » »	23 » » »	1 10
blanche ⊙ . . . . .	kil. 7 » » »	23 » » »	1 10
rouge ⊙ . . . . .	kil. 7 » » »	23 » » »	1 10
à feuille cuspidée ⊙ . . . . .	» » » » »	» » » » »	» » »
A FEUILLE PANACHÉE ⊙ . . . . .	» » » » »	» » » » »	» » »
(Nouv.) (Voy. au Suppl.) . . . . .	1 » » » »	» » » » »	» » »

## PERVENCHE de Madagascar

variée ⊙ ℥ . . . . .	kil. » » » »	40   1 40   10 »
blanche ⊙ ℥ . . . . .	kil. » » » »	40   1 40   10 »
blanc pur ⊙ ℥ . . . . .	kil. » » » »	40   1 40   10 »
rose ⊙ ℥ . . . . .	kil. » » » »	40   1 40   10 »

Semer sur couche en mars-avril, et repiquer en pots sur couche.

## PETUNIA

blanc odorant. <i>P. nyctaginitiflora</i> ⊙ ℥ . . . . .	kil. 12 » » »	13   » 30   1 60
violet. <i>P. Phœnicea</i> ⊙ ℥ . . . . .	kil. 16 » » »	25   » 30   2 »
hybride varié ⊙ ℥ . . . . .	kil. » » » »	40   1 10   7 »
— centre pourpre veiné ⊙ ℥ . . . . .	» » » » »	40   1 10   7 »
— Gloire de Segrez. <i>P. Clusée d'Ellesmere</i> ⊙ ℥ . . . . .	» » » » »	40   » 70   4 »
— compact rose à œil blanc ⊙ ℥ . . . . .	» » » » »	40   1 40   10 »
— panaché ⊙ ℥ . . . . .	kil. » » » »	40   1 20   8 »
— rouge pourpre ⊙ ℥ . . . . .	kil. » » » »	40   1 10   7 »
— à grande fleur blanche ⊙ ℥ . . . . .	1 gr. 2 90 » » »	75   24 »
— — — panachée et varié ⊙ ℥ . . . . .	1 gr. 2 50 » » »	1 »   20 »
— — — rose brillant ⊙ ℥ . . . . .	1 gr. 2 90 » » »	1 »   24 »
— — — violette ⊙ ℥ . . . . .	1 gr. 2 90 » » »	1 »   24 »
— — — frangée maculée ⊙ ℥ . . . . .	1 gr. 2 90 » » »	2 »   24 »
— — — SUPERBISSIMA VARIÉ ⊙ ℥ 1 gr. 10 » » »	» » » » »	2 »   »

La race à grande fleur est très belle et très recommandable.

## HYBRIDE PYRAMIDAL ou A

TIGE RAIDE ⊙ ℥ . . . . .	» 75   6 » 35 »
— nain compact panaché ⊙ ℥ . . . . .	1 »   5 30
— nain compact veiné ⊙ ℥ . . . . .	1 »   16 »
— double varié ⊙ ℥ . . . . .	1 gr. 6 » » 75   33 »
— A GRANDE FLEUR VARIÉ ⊙ ℥ 1 gr. 20 » » »	2 »   »
— A GRANDE FLEUR BLANC PUR ⊙ ℥ 1 gr. 25 » » »	2 50   »
— A GRANDE FLEUR ROSE ⊙ ℥ . . . . .	1 gr. 25 » » 2 50   »
— A GRANDE FLEUR FRANGÉE VARIÉ ⊙ ℥ . . . . .	1 gr. 20 » » 2 50   »
— NAIN COMPACT PANACHÉ ⊙ ℥ . . . . .	1 gr. 20 » » 2 »   »

Ces graines reproduisent dans une forte proportion des plantes à fleur double.

## PHACELIA

bipinnatifida (congesta) ⊙ . . . . .	kil. 4 80 » 25   » » » 90
campanularia ⊙ . . . . .	» 75   » 90   5 50
tanacetifolia ⊙ . . . . .	kil. 8 » » 25   » »   1 20

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

## PHALANGIUM

Liliago ℥ . . . . .	» »	»
ramosum ℥ . . . . .	» 40	6 »

## PHLOX de Drummond

varié ⊙ . . . . .	kil. » » » »	25   » 90   4 80
blanc ⊙ . . . . .	» » » » »	25   » 90   5 50
alba oculata ⊙ . . . . .	» » » » »	25   1 10   7 »
pourpre ⊙ . . . . .	» » » » »	25   1 10   7 »
Prince Léopold ⊙ . . . . .	» » » » »	25   1 10   7 »
rouge strié blanc ⊙ . . . . .	» » » » »	25   1 10   7 »
variabilis ⊙ . . . . .	» » » » »	25   1 10   7 »
violet strié blanc ⊙ . . . . .	» » » » »	25   1 10   7 »

## à grande fleur varié ⊙

	kil. » » » »	» 40   1 20   7 50
— blanche 2. . . . .	» 40   1 20   8 »	
— BLANC CRÈME (Nouv.) . . . . .	» 75   1 60   12 »	
— BRILLANT (Nouv.) Voy. au Suppl. 10 pag. 20 » » »	2 50   »   »	
— chamois rosé . . . . .	» 40   1 40   10 »	
— écarlate (Météore) . . . . .	» 40   1 60   12 »	
— lilas à œil blanc . . . . .	» 40   1 60   12 »	
— alba oculata . . . . .	» 40   1 20   8 »	
— pourpre . . . . .	» 40   1 20   8 »	
— rose à œil blanc . . . . .	» 40   1 40   10 »	
— rose cramoisi à œil blanc . . . . .	» 40   1 40   10 »	
— rose vif à œil blanc . . . . .	» 40   1 60   12 »	
— rouge éclatant à œil blanc (splendens) . . . . .	» 40   1 60   12 »	
— rouge sang à œil blanc . . . . .	» 40   1 60   12 »	
— stellata splendens . . . . .	» » » » »	
— striée varié . . . . .	» 40   1 20   8 »	
— tricolore (picta atrorosea) . . . . .	» 40   1 40   10 »	
— variabilis . . . . .	» 40   1 60   12 »	
— violet à œil blanc . . . . .	» 40   1 40   10 »	
— violet étoilé blanc . . . . .	» 40   » » » » »	
— violet foncé . . . . .	» 40   1 80   14 »	
— élégant lilas . . . . .	» 40   » » » » »	
— élégant rose . . . . .	» 40   1 60   12 »	
— ÉLÉGANT CARMIN (Nouv.) . . . . .	» 75   1 60   12 »	

La race à grande fleur est destinée à remplacer complètement l'ancien Phlox de Drummond.

FRANGÉ VARIÉ ⊙ (Nouv.) . . . . .	1 »   2 » 16 »
CUSPIDÉ VARIÉ ⊙ (Nouv.) . . . . .	1 »   2 » 16 »
à fl. d'Hortensia varié ⊙ (Nouv.) . . . . .	» 75   1 60   12 »
NAIN varié ⊙ . . . . .	» 75   3 20   27 »
— alba oculata ⊙ . . . . .	» 75   3 80   33 »
— blanc ⊙ . . . . .	» 75   4 » »
— carmin ⊙ . . . . .	» 75   4 » »
— cramoisi ⊙ . . . . .	» 75   7 » »
— Prince Léopold ⊙ . . . . .	» 75   4 » »
— rose à cœur pourpre ⊙ . . . . .	» 75   4 » »
— rose chamoisé ⊙ . . . . .	» 75   5 50 »
— rose cuivré ⊙ . . . . .	» 75   4 » »
— rouge feu ⊙ . . . . .	» 75   4 80 »
— rouge sang strié (atrosang. striata) ⊙ . . . . .	» 75   4 »
— SPLENDENS ⊙ (Nouv.) . . . . .	V. Suppl. 10 pag. 20 » 2 50   »
— variabilis ⊙ . . . . .	» 75   4 » »
— vermillon (nana punicea) ⊙ . . . . .	» 75   5 30 »
— versicolore ⊙ . . . . .	» 75   4 » »
— violet ⊙ . . . . .	» 75   4 » »
DOUBLE BLANC ⊙ (Nouv.) . . . . .	1 50   16 »
DOUBLE COCCINÉ ⊙ (Nouv.) . . . . .	1 50   16 »
DOUBLE ROUGE BRUN ⊙ (N.) . . . . .	1 50   14 »

## PHLOX vivace

hybride varié. <i>P. decussata</i> ℥ . . . . .	» 40   1 80   14 »
--	--------------------



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>PHYTOLACCA</b>			
decandra. Raisin d'Amérique $\mathcal{Z}$ .	» 25	» 70	4 »
acinosa $\mathcal{Z}$ .	» 40	» 70	3 50
<b>PIED-D'ALOUETTE. <i>Delphinium</i>.</b>			
<b>des blés double varié <math>\odot</math>.</b>			
kil.10	» 25	» 40	1 40
— chaque variété séparée	» 25	» 50	1 80
blanc.		panaché tricolore.	
couleur de chair.		rose cuivré.	
gris de lin.		rouge.	
lilas.		violet.	
— Collection de 8 var. en 8 paq.	1 75		
<b>des blés double impérial</b>			
varié $\odot$ .	kil. »	» 25	» 70 3 80
— chaque variété sépar.	» 40	1 10	7 »
blanc.		rose.	
cuivré.		tricolore.	
gris de lin.		violet.	
lilas et blanc.		violet foncé.	
panaché rose et violet.			
— Collect. de 8 variétés	2 75		
Race intéressante très ramifiée, se couvrant d'une multitude d'épis de fleurs.			
<b>des blés double nain varié.</b>			
<i>D. orn. candelabrum</i> $\odot$ .	» 40	1 60	12 »
Race naine très florifère.			
<b>grand double varié <math>\odot</math>.</b>			
kil.10	» 25	» 40	1 40
— chaque variété séparée.	» 25	» 50	1 80
blanc.		lie de vin.	
brun.		mauve.	
couleur de chair.		rose.	
gris de lin.		violet.	
— Collect. de 8 var. en 8 paq.	1 75		
<b>nain double varié <math>\odot</math>.</b>			
kil.16	» 15	» 50	2 »
— chaque variété séparée.	» 25	» 70	4 40
blanc.		lilas pâle.	
brun.		mauve.	
brun pâle.		mauve clair.	
gris de lin.		rose.	
lilas.		violet.	
— Collect. de 9 var. en 9 paq.	1 75		
<b>à pétales en cœur. <i>D. cardiope-</i></b>			
<b>atum <math>\odot</math>.</b>	kil.10	» 25	» 40 1 40
cardinale $\mathcal{Z}$ .	1 »	11 »	
Cashmerianum blanc $\mathcal{Z}$ .	» 75		
— bleu $\mathcal{Z}$ .	» 75	4 80	
de Chine (à gr. fleur) blanc $\odot \mathcal{Z}$ .	» 75	» 50	2 20
— — bleu $\odot \mathcal{Z}$ .	» 25	» 50	2 20
— — BLEU FAIENCE $\odot \mathcal{Z}$ (N.)	» 75	1 80	14 »
— double bleu $\odot \mathcal{Z}$ .	» 75	1 60	12 »
— — violet $\odot \mathcal{Z}$ .	» 75	6 »	
<b>élevé (bleu). <i>D. elatum</i> <math>\mathcal{Z}</math>.</b>			
kil.20	» 25	» 60	2 50
— hybride varié $\odot \mathcal{Z}$ .	» 25	» 60	2 20
— double varié $\odot \mathcal{Z}$ .	» 75	6 »	
<b>formosum varié <math>\odot \mathcal{Z}</math>.</b>	» 40	1 60	12 »
— bleu $\odot \mathcal{Z}$ .	» 25	» 90	5 50
<b>NUDICAULE (rouge écarlate) <math>\mathcal{Z}</math>.</b>	» 75	3 80	» »
Une des plus belles variétés de Pied-d'Alouette vivace.			

**PIVOINE**

à feuille menue $\mathcal{Z}$ .	» 40	1 60	12 »
herbacée en mél. P. de Chine $\mathcal{Z}$ .	» 40	2 50	20 »
officinale $\mathcal{Z}$ .	kil. »	» 25	» » 90

**PLANTAIN**

d'eau. <i>Alisma plantago</i> $\mathcal{Z}$ .	» 25	1 20	8 »
---	------	------	-----

**PODALYRE**

de la Caroline. <i>P. Australis</i> $\mathcal{Z}$ .			
kil.16	» 25	» 50	2 »
exaltata blanc $\mathcal{Z}$ .	» »		

**PODOLEPIS**

chrysantha $\odot$ .	» 40	» 50	1 80
gracilis $\odot$ .	» 40	» 70	4 »

**POIRÉE ou Bette**

à cardé jaune du Chili $\odot \mathcal{Z}$ .	} Voy. au POTAGER.		
— rouge du Chili $\odot \mathcal{Z}$ .			

**POIS-DE-SENTEUR. POIS A ODEUR.**

varié $\odot$ .	kil. 7 50	» 15	» » 1 20
— chaque variété séparée.			
kil.10	» 25	» »	1 40
blanc.		rose carné.	
brun-violet.		rose vif ( <i>Adonis</i> ).	
mauve.		rose et lilas ( <i>Vésuve</i> ).	
panaché rouge et rose.		rouge vif. Invincible scarlet.	
panaché violet.			

**BICOLOR ROSE  $\odot$  (Nouv.)**

kil.20	» 40	» 60	2 50
--------	------	------	------

**INDIGO  $\odot$  (Nouv.)**

kil.16	» 40	» 50	2 »
--------	------	------	-----

**MARRON FONCÉ  $\odot$  (Nouv.)**

» 40	1 80		
------	------	--	--

**MAUVE CARNÉ  $\odot$  (Nouv.)**

kil.20	» 40	» 60	2 50
--------	------	------	------

**ROSE CARMINÉ  $\odot$  (Nouv.)**

kil. »	» 40	» 50	3 50
--------	------	------	------

**ROUGE SANG  $\odot$  (Nouv.)**

kil.10	» 40	» 40	1 40
--------	------	------	------

**VIOLET CLAIR  $\odot$  (Nouv.)**

kil. 20	» 40	» 60	2 »
---------	------	------	-----

**vivace varié  $\mathcal{Z}$ .**

» 25	2 »	16 »	
------	-----	------	--

**— blanc  $\mathcal{Z}$ .**

» 40	2 50	20 »	
------	------	------	--

**— rose. P. à bouquet  $\mathcal{Z}$ .**

» 25	1 40	7 »	
------	------	-----	--

**— ROSE CARNÉ  $\mathcal{Z}$  (Nouv.)**

Voy. au Suppl.	1 50	» »	» »
----------------	------	-----	-----

**— rouge  $\mathcal{Z}$ .**

» 25	2 30	18 »	
------	------	------	--

**POLÉMOINE. VALÉRIANE GRECQUE.**

blanche $\odot \mathcal{Z}$ .	kil. 5 50	» 25	» » 90
bleue $\odot \mathcal{Z}$ .	kil. 8	» 15	» » 1 20
bleue à grande fleur $\odot \mathcal{Z}$			
(Nouv.).	» 60	» 90	5 50

**BLEUE NAIN A GRANDE**

FLEUR $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.)	» »	1 60	12 »
-----------------------------------	-----	------	------

**POLYGALA Chamæbuxus  $\mathcal{Z}$ .**

» 40	» »		
------	-----	--	--

**POLYPOGON (*Graminée*)**

monspeiensis $\odot$ .	» 25	» 70	4 »
------------------------	------	------	-----

**POTENTILLE**

à grande fleur $\mathcal{Z}$ $\Delta$ .	» 40	4 »	
hybride double $\mathcal{Z}$ .	» 40	4 60	40 »
— double à grande fleur			
$\mathcal{Z}$ .	» 1 gram.	2 50	1 50 20 »

Très belle race à gr. fleur bien double.

rupestris (blanche) $\mathcal{Z}$ $\Delta$ .	» 25	4 30	40 »
verna $\mathcal{Z}$ .	» 40		

**POURPIER. *Portulaca*.**

<b>à grande fleur varié <math>\odot</math>.</b>			
kil. »	» 25	» 60	3 20
— — blanche $\odot$ .	kil. »	» 25	» 70 3 80
— — orange $\odot$ .	kil. »	» 25	» 70 3 80
— — panachée. <i>P. caryophyl-</i>			
<i>loides</i> $\odot$ .	kil. »	» 25	» 70 3 80
— — rouge-violet $\odot$ .	kil. »	» 25	» 70 3 80



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## POURPIER (suite)

## à grande fleur de Bedman ☉

kil. » » » 25 | » 70 | 3 80

Fleur blanche avec maculé pourpre à la base des pétales.

## — — de Thelluson (écarl.) ☉.

kil. » » » 25 | » 70 | 3 80

## — — de Thorburn (jaune) ☉.

kil. » » » 25 | » 70 | 3 80

## — — double varié ☉. . . » 75 | 6 » | 34 »

Le semis de Pourpier double rend toujours une certaine proportion de plantes à fleurs simples.

Les Pourpiers conviennent surtout pour expositions au soleil.

PRIMEVÈRE. *Primula*.

## des jardins variée extra ☼ » 25 | 3 50 | 30 »

## — — double (fleurs embol-

tées) ☼ . . . . . 1 gr. 1 40 2 » | 10 » |

du Japon variée ☼ . . . . . » 75 | 4 » |

— blanche ☼ . . . . . 1 » | 4 » |

— lilas ☼ . . . . . 1 » | 4 » |

— PANACHÉE ☼ . . . . . 1 » | 8 » |

— rouge grenat ☼ . . . . . 1 » | 4 » |

— violette ☼ . . . . . 1 » | 4 » |

acaule jaune des bois ☼ . . . . . » 40 | 3 50 |

— (à grande fleur) variée ☼ . . . . . 1 » | 4 80 |

— — blanche ☼ . . . . . 1 » | 4 80 |

Auricule. Voy. AURICULE.

cortusoides ☼ . . . . . » 40 | 3 50 |

CORTUSOIDES AMOENA VA-

RIÉE ☼ (Nouv.) 1 gr. 5 50 2 50 |

dentelée. *P. denticulata* ☼ . . . . . 1 gr. 6 » 1 » |élevée des bois. *P. elatior* ☼ . . . . . » » |farineuse. *P. farinosa* ☼ . . . . . » 40 | 8 » |

OBSCURA ☼ (Nouv.) . . . . . 1 gr. 6 50 1 50 |

officinale. Coucou. ☼ *P. offici-**nalis* . . . . . » 40 | 2 60 |

ROSEA ☼ . . . . . 1 gr. 8 » 1 50 |

## PRIMEVÈRE DE CHINE

blanche ☼ ☼ . . . . . » 40 | 10 » | » »

rouge vif ☼ ☼ . . . . . » 40 | 10 » | » »

rouge violacé ☼ ☼ . . . . . » 40 | 10 » | » »

frangée variée ☼ ☼ . . . . . » 60 | 12 » | » »

— alba magnifica ☼ ☼ . . . . . 1 gr. 2 90 1 » | 24 » | » »

— blanc carné ☼ ☼ 1 gr. 1 60 » 60 | 12 » | » »

— blanc pur ☼ ☼ . . . . . 1 » | 12 » | » »

— BLEUE ☼ ☼ (Nouv.) . . . . . 1 gr. 4 80 2 50 | » » |

— cuivrée ☼ ☼ . . . . . 1 gr. 2 50 » 60 | 20 » |

— GÉANTE BLANC CARNÉ ☼ ☼ (Nouv.) Voy. au supp<sup>t</sup>

10 pag. 35 » 4 » |

— GÉANTE ROSE ☼ ☼ (Nouv.) Voy. au supp<sup>t</sup>

10 pag. 35 » 4 » |

— marmorata lilacina ☼ ☼ . . . . . 1 gr. 2 50 » 60 | 20 » |

— MONT-BLANC ☼ ☼ . . . . . 1 gr. 2 » 2 » | 16 » | » »

— MUTABILIS ☼ ☼ (Nouv.) . . . . . 1 gr. 2 50 2 50 | 20 » |

— panachée ☼ ☼ . 1 gr. 2 » » 60 | 16 » |

— pourpre à cœur brun ☼ ☼ . . . . . 1 gr. 3 20 1 » | 27 » |

## PRIMEVÈRE (suite)

## frangée PURITY ☼ ☼ (Nouv.)

Voy. au Supp<sup>t</sup>.

10 paquets 35 » 4 » |

## — REINE DES NEIGES (blanc pur) ☼ ☼ (Nouv.).

1 gr. 2 80 2 50 | 22 » |

— rose ☼ ☼ . . . . . » 60 |

— rose vif ☼ ☼ . 1 gr. 1 60 2 » | 12 » | » »

— ROUGE VELOUTÉ ☼ ☼ (Nouv.) . . . 1 gr. 3 20 2 50 | 27 » | » »

— rouge vif ☼ ☼ . 1 gr. 2 » 1 » | 16 » | » »

— rouge violacé (race La-

pipe) ☼ ☼ . 1 gr. 2 » 1 » | 16 » | » »

— A GRANDE FLEUR CUIVRÉE ☼ ☼ (Nouv.) 1 gr. 6 » 2 50 | 54 » |

— *glieifolia* (macrophylla)

variée ☼ ☼ 1 gr. 2 » 1 » | 16 » | » »

— — blanc carné ☼ ☼ . . . . . 1 gr. 3 20 1 » | 27 » | » »

— — blanc pur ☼ ☼ (Nouv.) . . . . . 1 gr. 3 20 2 » | 27 » |

— — cuivrée ☼ ☼ 1 gr. 4 » 2 50 | 35 » |

— — GIPSY ☼ ☼ (Nouv.) . . . . . 1 gr. 6 » 2 50 | 54 » |

— — marmorata lilacea ☼ ☼ . . . . . 1 gr. 3 20 2 50 | 27 » |

— — PANACHÉE ☼ ☼ . . . . . 1 gr. 6 » 2 » | 54 » |

— — rosea ☼ ☼ . 1 gr. 2 50 1 » | 20 » |

— — ROSE TENDRE ☼ ☼ (Nouv.) 1 gr. 7 » 2 50 |

— — double variée ☼ ☼ . . . . . 1 gr. 11 » 2 » |

— — blanc carné ☼ ☼ . . . . . 2 » |

— — BLANC PUR ☼ ☼ (Nouv.) Voy. au supp<sup>t</sup>

10 pag. 35 » 4 » |

— — cuivrée ☼ ☼ 1 gr. 13 » 2 » |

— — MARMORATA KERME-

SINA ET LILACINA ☼ ☼ (N.). V. au Supp<sup>t</sup>.

10 pag. 35 » 4 » |

— — panachée ☼ ☼ 1 gr. 13 » 2 50 |

— — rose ☼ ☼ . 1 gr. 10 » 2 » |

FRANGÉE DOUBLE ROUGE

VIF ☼ ☼ . . . 1 gr. 13 » 2 50 |

— double rouge violacé ☼ ☼ . . . . . 1 gr. 13 » 2 » |

— SPECTABILIS DOUBLE VAR.

☼ ☼ (Nouv.) 1 gr. 20 » 2 50 |

Les Primevères de Chine doivent être

cultivées en pots sous châssis ou en

serre tempérée.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum*.gazonnant. *P. Tchihatchewii*

☼ Δ (gr. nettes) . . . . . » 40 | 1 10 | 7 »

## Parthenium aureum ☉ ☼.

kil. » » » 40 | 1 20 | 7 50

Plante très basse, à feuillage doré, excellente pour bordures.

— aureum discoidem ☼ ☼ » 40 | 1 10 | 7 »

— aureum selaginoides ☉ ☼ . » 75 | 2 90 | 24 »

— rose simple varié ☉ ☼ . . . . . » 40 | 1 10 | 7 »

— double varié ☉ ☼ . . . . . » 40 | 12 » | » »



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## REINE-MARGUERITE

## à fl. d'Anémone variée ☉.

— chaque variété séparée.	» 25   » 60   2 80
— chaque variété séparée.	» 40   » 70   3 50

blanche.	rose cuivré.
couleur de chair.	rose vif.
cramoisie.	rouge.
gris cendré.	rouge cuivré.
rose.	violet foncé.

## — Collection de 10 variétés en 10 paquets

globe variée. R. M. à fl. d'Anémone à pétales ☉.	» 40   » 60   3 »
--	-------------------

NAINE GLOBE BLANCHE ☉ (Nouv.)	1 »   4 60   » »
-------------------------------	------------------

NAINE GLOBE ROUGE ☉ (Nouv.)	1 »   4 60   » »
-----------------------------	------------------

BLANCHE PRINTANIÈRE ☉ (Nouv.)	1 50   12 »
-------------------------------	-------------

PARISIENNE TRÈS HATIVE VARIÉE ☉ (Nouv.) Voy. au Suppl <sup>t</sup>	10 paquets 20 » 2 50
--	----------------------

REINE DES HALLES VARIÉE ☉ (Nouv.)	» 75   1 20   8 »
-----------------------------------	-------------------

— chaque variété séparée.	» 75   2 »   16 »
---------------------------	-------------------

blanche (Nouv.)	rose (Nouv.)
indigo (Nouv.)	rouge (Nouv.)
lilas rougeâtre	violet clair (Nouv.)
(Nouv.)	

## PYRAMIDALE A AIGUILLE

ROSE ☉ (Nouv.) Voy. au Suppl <sup>t</sup>	10 paquets 20 » 2 50
---	----------------------

PYRAMIDALE A AIGUILLE ROUGE SANG ☉ (Nouv.)	» 75   3 20   27 »
--	--------------------

pyramidale variée ☉.	kil. » » » 25   1 20   8 »
----------------------	----------------------------

— extra variée (très beau mélange) ☉.	kil. » » » 40   1 60   12 »
---------------------------------------	-----------------------------

pyramidale Pivoine, etc., en mélange .	kil. » » » 60   1 80   14 »
--	-----------------------------

Dans ce mélange sont comprises les races : Pivoine, imbriquée, imbriquée-pompon, perfection et à fleur de Chrysanthème.

## A FLEUR DE PIVOINE VARIÉE

☉ . . . . .	» 75   1 60   12 »
-------------	--------------------

— chaque variété séparée	» 75   2 »   16 »
--------------------------	-------------------

blanc de neige.	rose.
bleu noir (Nouv.)	rouge liséré blanc.
écarlate cuivré	rouge sang.
liséré blanc.	violet clair.
magenta.	violet liséré blanc.

PERFECTION variée ☉ . . . . .	» 75   1 80   14 »
-------------------------------	--------------------

— chaque variété séparée.	» 75   2 50   20 »
---------------------------	--------------------

blanche.	écarlate feu.
bleu d'azur.	jaune pâle.
couleur de chair.	lilas foncé.
cramoisie.	rose.

PERFECTION ÉCARLATE liséré blanc ☉ (Nouv.)	1 »   4 80
--	------------

IMBRIQUÉE variée (Victoria) ☉.	» 75   2 50   20 »
--------------------------------	--------------------

— chaque variété séparée.	» 75   3 20   27 »
---------------------------	--------------------

blanche.	rose.
couleur de chair.	rose hortensia.
fleur de Pêcher.	rose passant au blanc (N.).
gris de lin.	rouge feu (Nouv.).
indigo.	rouge foncé.
jaune pâle.	rouge liséré blanc.
magenta.	violet clair.
mauve.	

## REINE-MARGUERITE (suite)

IMBRIQUÉE POMPON variée ☉	» 75   1 80   14 »
— chaque variété séparée.	» 75   2 »   16 »

blanche.	rose.
blanc passant au bleu d'azur.	rose strié blanc.
couleur de chair.	rouge.
cramoisie.	rouge cinabre li-
lilas.	séré blanc.
magenta.	violette.
mauve.	violet clair.
	violet liséré blanc.

## IMBRIQUÉE POMPON ROUGE

NOIR ☉ (N.) V. au Suppl <sup>t</sup>	10 paquets 20 » 2 50
--------------------------------------	----------------------

A FL. DE CHRYSANTHÈME variée ☉ . . . . .	» 75   2 »   16 »
--	-------------------

— chaque variété séparée.	» 75   2 50   20 »
---------------------------	--------------------

blanche.	rouge liséré blanc.
couleur de chair.	violet liséré blanc.
rose.	

## pyramidale, Pivoine, etc.

Collection de 25 variétés . . . . .	15 »
— — 15 variétés . . . . .	9 »

couronnée variée ☉ . . . . .	» 75   2 »   16 »
— chaque variété séparée.	» 75   2 50   20 »

lilas.	pompon magenta.
rose.	— rose.
rouge.	— rouge.
violette.	— violette.
pompon lilas.	

LILLIPUT variée ☉ . . . . .	» 75   1 40   7 »
— chaque variété séparée . . . . .	» 75   1 60   12 »

blanche.	cramoisie.
blanche à centre	écarlate.
carmin.	rose.
blanche à centre	
rose.	

Race demi-naine, très florifère.

## pyramidale à bouquet

variée ☉ . . . . .	» 75   1 60   12 »
— chaque variété séparée.	» 75   2 »   16 »

blanche.	rouge.
magenta.	violette.
rose.	violet clair.

— ROUGE LISÉRÉ BLANC ☉ (Nouv.) . . . . .	1 »   4 60   40 »
--	-------------------

PYR. ARLEQUIN VARIÉE ☉ . . . . .	» 75   2 »   16 »
— ROUGE ☉ . . . . .	» 75   2 50   20 »
— VIOLETTE ☉ . . . . .	» 75   2 50   20 »

demi-naine multiflore variée ☉ . . . . .	» 75   2 60   22 »
--	--------------------

— chaque variété séparée	» 75   3 20   27 »
--------------------------	--------------------

blanc carné.	violette (Nouv.).
blanche.	violet liséré blanc.
jaune pâle.	couronnée lilas.
lilas (Nouv.)	— rose.
lilas rougeâtre.	— rouge.
mauve.	— violette.
rouge.	

— Collection de 12 variétés en 12 paquets . . . . .	6 »
---	-----

A FL. DE PIVOINE DEMI-NAINE variée ☉ . . . . .	» 75   2 60   22 »
--	--------------------

— chaque variété séparée	» 75   3 20   27 »
--------------------------	--------------------

blanc de neige.	rose liséré blanc.
écarlate cuivré li-	violet liséré blanc.
séré blanc.	

— DEMI-NAINE ROSE ☉ (Nouv.) . . . . .	1 »   6 »
---------------------------------------	-----------

— DEMI-NAINE ROUGE LISÉRÉ BLANC ☉ (Nouv.) Voy. au Suppl <sup>t</sup>	10 paquets 20 » 2 50
--	----------------------



paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

## REINE-MARGUERITE (suite)

DEMI-NAINE A FLEUR DE  
CHRYSANTHÈME COURON-  
NÉE VIOLETTE (Nouv.).

10 paquets 20 » 2 50 |

PYR. ARLEQUIN DEMI-NAINE

VARIÉE (Nouv.) » 75 | 1 80 | 14 »  
— — ROUGE (Nouv.) » 75 | 1 80 | 14 »  
— — VIOLETTE (Nouv.) » 75 | 1 80 | 14 »  
PYRAMIDALE NAIN variée (Nouv.) » 75 | 1 40 | 10 »  
— chaque variété séparée » 75 | 2 » | 16 »

blanc pur. rouge liséré blanc.  
gris de lin. violet liséré blanc.  
rouge.

Belle race d'un port trapu; très  
florifère.

COMÈTE VARIÉE (Nouv.) 1 » | 12 » |

COMÈTE ROSE (Nouv.) 1 » | 12 » |

COMÈTE ROSE TENDRE liséré  
blanc (Nouv.) 1 » | 8 » |

naine à fl. de Chrysan-  
thème variée (Nouv.) » 60 | 2 » | 16 »  
— — — chaque variété séparée » 75 | 2 50 | 20 »

blanche. magenta.  
couleur de chair. rose.  
écarlate cuivrée. rouge.  
lie de vin. rouge écarlate.  
lilas. violette.  
lilas liséré blanc. violet clair.

— — — ROUGE GARANCE (Nouv.) V. au Supp<sup>er</sup>

10 paq. 20 » 2 50 |

naine à fleur de Chrysanthème

Collect. de 10 variétés. 6 » |

Cette race naine, ou plutôt demi-  
naine, à très grandes fleurs, est une des  
plus recommandables.

AFL. DE PIVOINETRÈS NAIN

ROUGE SANG (Nouv.) 1 50 | 14 » |

très naine variée (Nouv.) » 40 | 1 30 | 9 »

— — — chaque variété séparée » 40 | 2 » | 16 »

blanche. lilas clair.  
cinabre carmin. rose.  
cramoisie. rouge.  
gris de lin. violette.

— Collect. de 8 var. en 8 paq. 2 50 |

TRES NAIN POMPON variée (Nouv.) » 40 | 2 » | 16 »

— — — chaque var. séparée » 40 | 2 90 | 24 »

blanche. lilas liséré blanc.  
cramoisie. rose.  
cramoisi liséré. rouge.  
blanc. violette.

— — Collection de 7 variétés. 2 50 |

— — POMPON ARLEQUIN

ROUGE (Nouv.) » 75 | 2 » | 16 »

simple variée (Nouv.) kil. 16 » » 25 | 30 | 2 »

## RENONCULE

des jardins variée. R. de Perse.

R. Asiaticus 2. » 40 | » 70 | 4 »

aconitifolius 2. » 40 | » 70 | 4 »

gramineus 2. » 75 | 4 » |

Lyalli à fleur blanche 2. 1 » | » 70 | 4 »

parassifolius 2. Δ. » 40 | 8 » |

platanifolius 2. » 40 | 2 80 |

## RÉSÉDA

odorant ordinaire (Nouv.) Δ.

kil. 4 » » 15 | » » » 70 |

paquet	10 g.	100 g.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

## RÉSÉDA (suite)

A GRANDE FLEUR JAUNE

D'OR (Nouv.) » 75 | » 60 | 2 80

pyramidal à grande fleur

(Nouv.) kil. 24 » » 40 | » 60 | 2 90

Magnifique race; épis très compacts,  
pyramidaux, formés de larges fleurs très  
odorantes. Plante très vigoureuse.

MACHET (Nouv.) Δ. » 60 | 1 20 | 8 »

ROUGE SAUMONÉ, pyramidal

à grande fleur (Nouv.) 1 » | 2 » | 16 »

NAIN COMPACT (Nouv.) kil. » » » 60 | » 70 | 3 80

## RHODANTHE

Manglesii (Nouv.) » 40 | 1 20 | 8 »

— alba » 40 | » 90 | 3 50

maculata (Nouv.) » 40 | » 90 | 3 50

en mélange (Nouv.) » 40 | 1 » | 6 »

Manglesii flore pleno (Nouv.) 1 gr. 2 50 | 1 50 | 20 »

Variété pen constante.

## RHUBARBE. Voy. au POTAGER.

## RICIN. Palma-Christi.

grand (Nouv.) 2. kil. 3 50 » 25 | » » » 70

BLANC (Nouv.) 2. » 75 | 1 40 | 7 »

sanguin (Nouv.) 2. kil. 3 » » 25 | » » » 60

Port ornemental et pittoresque.

Gibsoni (Nouv.) 2. kil. 7 » » 25 | » » | 1 10

Nain, à tige et à feuilles brunes.

petit (Nouv.) 2. kil. 3 » » 15 | » » » 60

SPECTABILIS (Nouv.) 2. kil. 12 » » 25 | » 40 | 1 60

vert (Nouv.) 2. kil. 12 » » 40 | » 40 | 1 60

## ROMNEYA Coulteri 2. » 75 | 4 80 |

Grande fleur blanche ayant près de  
15 centimètres de diamètre.

## ROSE-DE-NOEL. Voy. HELLÉBORE.

## ROSE-D'INDE. Tagetes erecta.

double grande variée (Nouv.)

kil. 12 » » 15 | » 40 | 1 60

— grande (Nouv.) kil. 12 » » 15 | » 40 | 1 60

— — citron (Nouv.) kil. 14 » » 15 | » 50 | 1 80

— naine hâtive variée (Nouv.)

kil. 20 » » 25 | » 60 | 2 50

— naine hâtive (Nouv.) kil. 16 » » 15 | » 50 | 2 »

— hâtive citron (Nouv.) kil. » » » 40 | » 60 | 2 69

— — tuyautée variée (Nouv.) k. 20 » » » 60 | » 2 50

— — tuyautée citron (Nouv.) kil. 16 » » 75 | » 50 | 2 »

— — tuyautée orange (Nouv.) kil. 24 » » 75 | » 60 | 2 80

## ROSE-TRÉMIÈRE. Passerose.

double grande variée 2

kil. » » » 40 | 2 80 | 23 »

— — chaque variété séparée » 60 | 3 50 | » »

blanc pur.

blanc crème.

blanc crème à cœur

brun.

blanche à cœur violet.

blanche à reflet lilas.

jaune abricot.

jaune pâle.

jaune soufre.

magenta.

marron foncé.

pourpre marron.

rose carné.

rose cent-feuilles.

rose vif.

rouge cerise.

rouge cerise à reflet blanc.

rouge cinabre.

rouge cinabre à reflet blanc.

rouge violacé.

— — Collection de 12 variétés » » | » » |



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## ROSE-TRÉMIÈRE (suite)

doubling grande ANGLAISE VARIÉE (Chater) ♂ ♀ . . . . .	»	»	
— — — chaque var. séparée 1 gr. 2 80 1 »	»	»	
blanc pur.	rouge grenat.		
fleur de Pommier.	rouge orangé.		
Gem of yellow.	saumonée.		
jaune abricot.	violet ponceau à		
jaune paille.	gr. fleur.		
rouge cerise.			
— NAIN ANGLAISE ♂ ♀ chaque variété séparée. 1 gram. 2 80 1 »			
rose carné.	violet mauve.		
Thérèse.			

de la Chine variée ♂ ♂ . . . . .	»	»	
— ordinaire ♂ ♂ . . . . .	»	»	
— rouge ♂ ♂ . . . . .	»	»	

## RUDBECKIA

amplexicaulis ♂ . . . . .	» 25	»	» 1 40
Drummondii. Voy. OBELISCARIA.			

## RUE-DE-CHÈVRE. Voy. GALEGA OFFICINAL.

## SABBATIA

campestris ♂ . 1 gram. 6 50 1 »	»	»	
---------------------------------	---	---	--

## SAGITTAIRE: Flèche-d'eau ♀ . . . . .

## SAINFOIN

d'Espagne varié ♂ ♀ . kil. 10 »	» 25	» 40	1 40
— blanc ♂ ♀ . . . kil. 12 »	» 25	» 40	1 60
— rouge ♂ ♀ . . . kil. 8 »	» 15	»	1 20
des montagnes ♀ . . . . .	»	»	»

## SALICAIRE. Voy. aux PLANTES OFFICINALES.

## SALPIGLOSSIS

hybride varié ♂ . kil. 27 »	» 25	» 60	3 20
— JAUNE BORDÉ BLANC ♂ (Nouv.) . . . . .	» 75	3 20	27 »
— nain varié . . . kil. 27 »	» 40	» 45	3 20
— très nain compact cocciné ♂	» 60	1 20	7 50
— — — pourpre ♂ . . . . .	» 60	1 20	7 50

## SANVITALIA

procumbens ♂ . . . . .	» 25	» 60	2 80
Pl. pour bordures; fl. jaune et brun.			
— flore pleno ♂ . . . kil. . . . .	» 40	» 70	3 80
Variété tout à fait basse, à fleurs très nombreuses, d'un jaune vif doré.			

## SAPONAIRE

de Calabre variée ♂ . kil. 10 »	» 25	» 40	1 40
— blanche . . . . . kil. 10 »	» 25	» 40	1 40
— rose ♂ . . . . . kil. 10 »	» 25	» 40	1 40
— rouge vif ♂ (Nouv.) . . . . .	»	»	»
— SANGUINE ♂ (Nouv.) . . . . .	» 75	1 10	7 »
— compacte blanche ♂ kil. 10 »	» 25	» 40	1 40
— — — rose ♂ . . . . . kil. 12 »	» 25	» 50	1 60
ocimoides ♀ Δ . . . . . kil. 5 50	» 25	»	» 90
— splendens ♀ Δ . . . . . kil. 12 »	» 40	» 40	1 60

Plantes basses, charmantes, excessivement florifères.

officinale double ♀ . . . . . » 60 | 2 80 |

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## SAUGE. Salvia.

argentée ♂ ♂ . . . . .	» 40	» 50	2 20
carduacea (bleue) ♂ . . . . .	» 60	» 90	4 80
coccinée. S. coccinea ♂ ♀ . . . . .	» 40	» 60	2 60
farinacea ♂ ♀ . . . . .	» 60	1 60	12 »
Hormin rouge. S. Horminum ♂ kil. 3 »	» 25	»	» 60
— violette ♂ . . . . . kil. 3 »	» 25	»	» 60
patens ♀ . . . 1 gram. 2 80 1 »			
des prés ♀ Δ . . . . .	» 40	1 20	8 »
Rœmeriana ♂ ♀ . . . . .	» 40	1 40	
Sclérée. V. aux PL. OFFICINALES.			
splendens ♀ . . . . .	1 »	7 »	
INGÉNIEUR CLAVENAD ♀ (Nouv.) . . . . .	1 50	14 »	

## SAXIFRAGA

aizoides ♀ Δ . . . . .	» 40	5 50	
Aizoon ♀ Δ . . . . .	» 40		
Huetiana ♂ Δ . . . . .	» 40	12 »	

Fleurs étoilées, jaune vif.

hypnoides. Gazon ture ♀ Δ . . . . .	»	»	
umbrosa ♀ Δ . . . . .	»	»	

## SCABIEUSE

grande variée ♂ ♂ . kil. 8 »	» 15	»	1 20
— double variée ♂ ♂ kil. 20 »	» 25	» 60	2 50
— — — chaque variété séparée	» 25	» 90	5 50
blanche.	pourpre-noir		
cerise et blanc. (N.) . . . . .	» 40		
lilas.	violette		
pourpre. (N.) . . . . .	» 75		
pourpre et blanc.			
— BLANC CARNÉ ♂ ♂ (Nouv.) . . . . .	» 75	2 80	
— — ROUGE BRIQUE ♂ ♂ (Nouv.) . . . . .	» 75	2 80	
— — rouge violacé ♂ ♂ (Nouv.) Voy. au Suppl. 10 paquets 12 »	1 50		

DEMI-NAIN DOUBLE ROUGE  
SANG ♂ ♂ (Nouv.) . . . . .

naine double variée ♂ ♂ kil. 10 »	» 15	» 40	1 40
— — — chaque variété séparée. kil. 14 »	» 25	» 50	1 80
blanche.	cramoisi feu.		
bleu d'azur.	lilas.		
carmin.	pourpre.		
couléur de chair.	rose.		

Fleurs très doubles et très belles.

DE METAXAS ♀ (Nouv.) . . . . .	2 »		
des Alpes ♀ . . . . .	» 40	1 60	12 »
du Caucase ♀ . . . . .	» 25	1 20	8 »

## SCHIZANTHUS

Grahami rose vif ♂ . kil. 12 »	» 40	» 40	1 60
pinnatus varié ♂ . . . kil. 8 »	» 25	»	1 20
— blanc ♂ . . . . . kil. 8 »	» 25	»	1 20
— lilas ♂ . . . . . kil. 8 »	» 25	»	1 20
— papilionaceus . . . kil. 10 »	» 25	» 40	1 40
— NAIN blanc compact ♂ .	» 40	» 70	4 »
retusus ♂ . . . . .	» 40	» 60	2 80
— blanc ♂ . . . . .	» 40	» 70	3 50

## SCHIZOPETALUM

Walkeri ♂ . . . . .	» 40	1 20	8 »
---------------------	------	------	-----

## SCHIZOSTYLIS

coccinea ♂ ♀ . . . . .	» 75		
------------------------	------	--	--

## SCHORTIA

Californica ♂ . . . . .	» 25	» 70	3 50
-------------------------	------	------	------



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>SCILLE</b>			
campanulée blanche $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40		
— bleue $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 40	
— grande $\mathcal{Z}$ . . . . .	» »		
étalée. <i>S. patula</i> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» »		
penchée. <i>S. nutans</i> $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	1 10	7 »
du Pérou variée $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	2 20	» »
— blanche $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	2 30	» »
— bleue $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	1 20	8 »

<b>SCUTELLARIA</b>			
Lupulina bicolor $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	» 40	2 20	

<b>SCYPHANTHUS</b>			
elegans $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	4 »	

<b>SEDUM</b>			
Anacampseros $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	» 40	2 80	
azureum $\odot \Delta$ . . . . .	» 40	3 80	
Kamtschaticum $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	» 40	8 »	
Maximowicz $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	» 40	1 60	12 »
maximum $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	» 40	» »	
spurium coccineum $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	» 40	2 80	

<b>SENEÇON DES INDES</b>			
double varié $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 25	» 90	5 50
— chaque variété séparée. . . . .	» 40	1 40	10 »
blanc.                      rose.			
cuivr.                    violet clair (magenta).			
lilas.                    violet foncé.			
— pompon cuivré $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.). 1 »	» 3 50		
— pompon magenta $\odot \mathcal{Z}$ (N.). 1 »	» 3 50		
— pompon violet $\odot \mathcal{Z}$ (Nouv.). 1 »	» 2 80		
<b>DOUBLE NAIN varié <math>\odot \mathcal{Z}</math> . . . . .</b>	» 40	1 60	12 »
— blanc $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	2 20	» »
— — cendré foncé $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 40	10 »
— — cuivré $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 40	10 »
— — lilas $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 40	10 »
— — violet clair $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 40	10 »
— — violet foncé $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» »		

<b>SENEÇON. Senecio</b>			
PULCHER $\mathcal{Z}$ . . . . .	1 »		

<b>SENSITIVE.</b>			
Mimosa pudica $\odot$ . kil. » »	» 40	1 »	6 »

<b>SIDALCEA</b>			
CANDIDA $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 75	2 80	

Très belle plante rustique, haute de 80 à 90 cent.; fleurs blanches à anthères bleues, en épis.

<b>SILÈNE</b>			
acaulis $\mathcal{Z}$ . . . . .	» »		
à bouquet varié $\odot$ . kil. 4 80	» 15	» »	» 90
— blanc $\odot$ . . . . . kil. 4 80	» 15	» »	» 90
— rouge. <i>S. Armeria</i> $\odot$ . kil. 5 50	» 15	» »	» 90
d'Orient. <i>S. compacta</i> $\mathcal{Z}$ . kil. 10 »	» 25	» 40	1 40
pendula varié $\odot$ . . . kil. 3 50	» 15	» »	» 70
— blanc $\odot$ . . . . . kil. 3 50	» 15	» »	» 70
— rose $\odot$ . . . . . kil. 4 30	» 15	» »	» 80
— ruberrima Bonnetii $\odot$ . kil. 4 »	» 15	» »	» 70

Plante à tiges rouges; remarquable.

— <b>DOUBLE varié <math>\odot</math></b> kil. 16 »	» 40	» 50	2 »
— — blanc $\odot$ (N.). kil. 16 »	» 40	» 50	2 »
— — carné $\odot$ . . . . . kil. 16 »	» 25	» 50	2 »
— — carné bonnetii $\odot$ (Nouv.)	» 40	2 80	
— — rose . . . . . kil. 16 »	» 25	» 50	2 »
— — ruberrima $\odot$ (Nouv.).	» 60	2 20	» »
— — ruberrima bonnetii $\odot$ (N.).	» 40	2 30	

**SILÈNE (suite)**

pendula <b>NAIN COMPACT varié <math>\odot</math></b> . kil. 8 »	» 25	» »	1 20
— — — <b>A FEUILLE JAUNE</b> $\odot$ (Nouv.). . . . .	» 75	1 20	8 »
— — — <b>BLANC <math>\odot</math></b> kil. 12 »	» 40	» 40	1 60
— — — <b>blanc carné</b> $\odot$ . kil. 12 »	» 25	» 40	1 60
— — — rose $\odot$ . . . . . kil. 12 »	» 25	» 40	1 60
— — — ruberrima $\odot$ . kil. 12 »	» 25	» 40	1 60
— — — double carné $\odot$ . . . . .	» 40	» 60	2 80
— — — double rose $\odot$ . . . . .	» »	» »	» »
Schafta $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	» 40	1 10	7 »

Plante basse, rustique, à floraison excessivement abondante et prolongée.

**SILPHIUM**

laciniatum $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 75	5 50	
perfoliatum $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 75		
terebinthinaceum $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 75	14 »	

**SOLANUM. Morelle.**

capsicastrum $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 60	2 80
ciliatum var. macrocarpum $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 60	1 20	8 »
giganteum $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 20	8 »
hematocarpum $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 70	3 50
hybridum Hendersonii $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 60	12 »
laciniatum $\odot \mathcal{Z}$ kil. 20 »	» 40	» 60	2 50
marginatum $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 70	3 50
pseudo-Capsicum nanum $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	» 70	4 »
quitense var. baccis edulis $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» »		
racemigerum $\odot$ (Tomate gro-seille). . . . . kil. 12 »	» 40	» 40	1 60

Grappes nombreuses de fruits ronds, d'un rouge écarlate très vif.

robustum $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	2 »	16 »
<b>ROSARIGERUM. Tomate en chapelet <math>\odot</math></b> (Nouv.). . . . .	» 60	» 60	2 80
Warscewiczoides $\odot \mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	1 60	12 »
en mélange $\odot \mathcal{Z}$ . . . . . kil. » »	» 25	» 90	4 50

**SOLDANELLA**

Alpina $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	7 »	
--------------------------------	------	-----	--

**SOLEIL. Helianthus.**

grand double jaune de Californie . . . . . kil. 4 80	» 15	» »	» 90
<b>cucumerifolius <math>\odot</math></b> . . . . .	» 40	» 60	2 80
globosus fistulosus $\odot$ kil. 10	» 25	» 40	1 40
macrophyllus giganteus $\odot$ kil. 4 »	» 25	» »	» 70
<b>SIMPLE A GRANDE FLEUR JAUNE SOUFRE <math>\odot</math></b> (Nouv.) Voy. au Suppl. . . . .	1 »	» »	» »
nain double $\odot$ . . . . . kil. 10 »	» 25	» 40	1 40
— à feuille panachée $\odot$ . kil. 14 »	» 40	» 50	1 80
du Texas. <i>H. argophyllus</i> $\odot$ kil. 6 »	» 25	» »	1 »

**SOLIDAGO. Voy. VERGE D'OR.****SONCHUS**

Plumieri $\mathcal{Z}$ . . . . .	» 40	2 80	
----------------------------------	------	------	--



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>SOUCI. <i>Calendula</i>.</b>			
<b>double</b> ☉ . . . . . kil. 5 50	» 15	» »	» 90
— blanc jaunâtre ☉. kil. 8	» 40	» »	» 1 20
— jaune vif ☉ . . . . . kil. 8	» 40	» »	» 1 20
— panaché Météore ☉ kil. 7	» 40	» »	» 1 10
— — prince d'Orange ☉			
kil. 12	» 40	» 40	» 1 60
— <b>Le Proust</b> ☉. kil. 4 80	» 25	» »	» 90
— <b>à la reine. S. de Trianon</b>			
☉ . . . . . kil. 7	» 15	» »	» 1 10
— en mélange ☉. . . . . kil. 8	» 15	» »	» 1 20
— <b>A GRANDE FLEUR</b> ☉ (Nouv.)	» 60	» 70	» 3 50
pluvial ☉. . . . . kil. 5 50	» 25	» »	» 90
<b>C. SUFFRUTICOSA</b> ☉ (Nouv.)	» 60	» »	» »
officinal ☉ . . . . . kil. 2 80	» 15	» »	» 60

**SPARAXIS**

en mélange ℥. . . 1 gr.	1 80	» 60	» »
bulbifera ℥. . . . .	» 60	» 4	» »

**SPHENOGYNE**

<i>speciosa</i> ☉ . . . . .	» 25	» 40	» 1 80
-----------------------------	------	------	--------

**SPIRÉE**

Barbe-de-bouc ℥. . . . .	» 40	» 1 10	» 7 »
--------------------------	------	--------	-------

**STATICE**

<b>Armeria blanc</b> ℥ Δ. . . . .	» 40		
— rose. Gazon d'Olympe ℥ Δ. . . . .	» 40	» 1 40	» 10 »
— pourpre ℥ Δ. . . . .	» 40	» 2 60	
Bonduelli ☉♂ . . . . .	» 25	» 40	» 1 40
incana hybride varié ℥. . . . .	» 40	» 60	» 2 80
Limonium ℥. . . . .	» 25	» 40	» 1 80
<b>pseudo-Armeria</b> ℥. . . . .	» 40	» 40	» 1 80
pyramidal de Sibérie ℥. . . . .	» 40	» 2 80	
sinuata ☉♂ . . . . . kil. 5 50	» 25	» »	» 90
Tatarica ℥. . . . .	» »	» 70	» 4 »
Thouini ☉♂ . . . . .	» 25	» 40	» 1 40

**STELLAIRE**

des bois. <i>Stellaria holostea</i> ℥. . . . .	» 40	» 2 20	
--	------	--------	--

**STENACTIS. *Erigeron*.**

<b>speciosa. E. speciosum</b> ℥			
kil. 7	» 25	» »	» 1 10

Charmanente plante vivace, rustique, à  
floraison abondante et prolongée.

Voy. aussi ERIGERON.

**STEVIA**

purpurea ☉℥. . . . .	» 40	» 90	» 5 50
serrata ☉℥. . . . .	» 40	» 1 10	» 7 »

**STREPTOCARPUS**

<b>KEVENSIS HYBRIDE</b> ℥			
(Nouv.). Voy. au Suppl.			
1 gr. 20	» 2	» »	

**STIPA (Graminée)**

pennata ℥ Δ. . . . . kil. 20	» 25	» 60	» 2 50
------------------------------	------	------	--------

**TABAC. *Nicotiana*.**

La culture du Tabac étant soumise, en  
France, à des lois spéciales, on ne peut  
le cultiver comme plante ornementale  
que par tolérance de la part de l'Admini-  
stration.

**TABAC (suite)****géant à grande fleur**

<b>pourpre</b> ☉. . . . .	» 25	» 60	» 2 80
---------------------------	------	------	--------

Magnifique plante décorative et pit-  
toresque, à grand effet pour pelouses.

glauque ☉. . . . .	» 25	» 60	» 2 80
--------------------	------	------	--------

blanc odorant. <i>N. affinis</i> ☉	» 40	» 70	» 4 »
------------------------------------	------	------	-------

<b>N. COLOSSEA.</b> . . . . . 2	»		
---------------------------------	---	--	--

Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

**TAGETES**

<i>lucida</i> ☉℥. . . . .	» 25	» 70	» 3 50
---------------------------	------	------	--------

<b>signata pumila</b> ☉. kil. 18	» 25	» 60	» 2 30
----------------------------------	------	------	--------

Variété naine, très florifère; fleur  
jaune vif strié orange; feuillage très  
découpé. Bordures et massifs.

**— TRÈS NAIN ORANGE** ☉ (Nouv.)

kil. 20	» 60	» 60	» 2 50
---------	------	------	--------

Voy. aussi ŒILLET-D'INDE et ROSE-  
D'INDE.

**TEUCURIUM chamædrys. Voy. aux**

PLANTES OFFICINALES.

**THALICTRUM**

<i>anemonoides</i> ℥. . . . .	» 40	» 2 60	
-------------------------------	------	--------	--

<i>angustifolium</i> ℥. . . . .	» 40	» 1 20	» 8 »
---------------------------------	------	--------	-------

<i>aquilegifolium</i> ℥. . . . .	» 40	» 5 50	
----------------------------------	------	--------	--

**THLADIANTHA**

<i>dubia</i> ℥. . . . 1 gram.	1 60	» 75	» 12 »
-------------------------------	------	------	--------

**THLASPI**

<b>blanc</b> ☉. . . . . kil. 4 30	» 15	» »	» 80
-----------------------------------	------	-----	------

— <b>Julienne</b> ☉. . . . . kil. 20	» 25	» 60	» 2 50
--------------------------------------	------	------	--------

Cette magnifique variété n'est bien  
caractérisée que semée d'automne.

<b>carne</b> ☉. . . . . kil. 14	» 25	» 50	» 1 80
---------------------------------	------	------	--------

<b>lilas. <i>Iberis umbellata</i></b> ☉.			
--	--	--	--

kil. 9	» 25	» »	» 1 30
--------	------	-----	--------

<b>ROSE</b> ☉ (Nouv.) . . . . .	» 75	» 70	» 4 »
---------------------------------	------	------	-------

<b>violet foncé</b> ☉. . . . . kil. 16	» 25	» 50	» 2 »
--	------	------	-------

<b>en mélange</b> ☉. . . . . kil. 12	» 25	» 50	» 1 60
--------------------------------------	------	------	--------

<b>nain lilas</b> ☉. . . . . kil. 16	» 25	» 50	» 2 »
--------------------------------------	------	------	-------

— <b>violet foncé</b> ☉. . . . .	» 40	» 1 40	
----------------------------------	------	--------	--

<b>HYBRIDE NAIN varié</b> ☉. . . . .	» 40	» 1 60	» 12 »
--------------------------------------	------	--------	--------

— — blanc ☉. . . . .	» »		
----------------------	-----	--	--

— — couleur de chair ☉. . . . .	» 60	» 2	» 16 »
---------------------------------	------	-----	--------

— — rose ☉. . . . .	» 60	» 2 90	» 24 »
---------------------	------	--------	--------

très nain blanc. *Iberis affinis* ☉.

kil. 10	» 25	» 40	» 1 40
---------	------	------	--------

de Gibraltar ℥. . . . .	1	» 8	» »
-------------------------	---	-----	-----

<b>DE GIBRALTAR HYBRIDE</b> . . . . .	1	» 3	» »
---------------------------------------	---	-----	-----

<b>odorant. <i>I. pinnata</i></b> ☉.			
--------------------------------------	--	--	--

kil. 4 80	» 15	» »	» 90
-----------	------	-----	------

semperflorens ℥. . . . .	» 40	» 3 50	» »
--------------------------	------	--------	-----

toujours vert. Corbeille-d'argent			
-----------------------------------	--	--	--

<i>I. sempervirens</i> ℥ Δ. . . . .	» 40	» 90	» 4 80
-------------------------------------	------	------	--------

**THUNBERGIA**

<i>alata varié</i> ☉℥. . . . .	» 40	» 1	» 6 »
--------------------------------	------	-----	-------

— <b>Backeri</b> (blanc pur) ☉℥. . . . .	» 40	» 1 60	» 12 »
--	------	--------	--------

— <b>blanc</b> à œil noir ☉℥. . . . .	» 40	» 1 20	» 8 »
---------------------------------------	------	--------	-------

— <b>Fryeri</b> (jaune d'or) ☉℥. . . . .	» 40	» 1 10	» 7 »
--	------	--------	-------

— <b>jaune pâle unicolore</b> ☉℥. . . . .	» 40	» 1 20	» 8 »
---	------	--------	-------

— <b>nankin</b> à œil noir ☉℥. . . . .	» 40	» 1 40	» 10 »
--	------	--------	--------

— <b>orange</b> à œil noir ☉℥. . . . .	» 40	» 1 40	» 10 »
--	------	--------	--------



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>TIGRIDIA</b>			
Pavonia $\mathcal{Z}$ . . . . .	75	3 50	
— alba $\mathcal{Z}$ . . . . .	75	4 »	
— en mélange $\mathcal{Z}$ . . . . .	75	3 50	
<b>TORENIA</b>			
FOURNIERI $\odot$ . . . . .	1 »	10 »	» »
Magnifique plante annuelle; semer en pot de février en avril; fl. en juin-sept.			
<b>TRACHÉLIE</b>			
variée $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	40	1 20	8 »
blanche $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	40	1 20	8 »
bleue $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	40	1 20	8 »
<b>TRÈFLE. <i>Trifolium</i>.</b>			
des Alpes $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	40	3 50	
badium $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	40	3 50	
rubens $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	40	1 40	
<b>TRICHOLÆNA (<i>Graminée</i>).</b>			
atropurpurea $\odot$ . . . . .	40	» 60	2 80
<b>TRICHOSANTHES</b>			
colubrina $\odot$ . . . . .	40	» 80	4 30
<b>TRITOMA</b>			
Mac Owani $\mathcal{Z}$ . . . . .	75	12 »	
nobilis $\mathcal{Z}$ . . . . .	75	3 »	
Uvaria $\mathcal{Z}$ . . . . .	40	1 60	12 »
— hybrida grandiflora $\mathcal{Z}$ . . . . .	75	3 20	27 »
<b>TROPÆOLUM. <i>Chymocarpus</i>.</b>			
pentaphyllum $\mathcal{Z}$ . . . . .	60	1 80	
tricolor grandiflorum $\mathcal{Z}$ . . . . .			
100 graines 3 50			
paquet (15 graines)	75		
<b>TULIPE</b>			
des fleuristes simple variée $\mathcal{Z}$ . . . . .	40	3 20	27 »
GREIGI $\mathcal{Z}$ . . . . .	1 »		
<b>TUNICA</b>			
Saxifraga $\odot$ $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	25	» 50	1 80
<b>TUSSLAGE</b>			
blanc de neige $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	40	2 20	
<b>TYDEA</b>			
hybride varié ( <i>choix extra</i> ) $\mathcal{Z}$ . . . . .			
1 gr. 12 » 1 50			
<b>UNIOLA (<i>Graminée</i>)</b>			
latifolia $\mathcal{Z}$ . . . . .	40	» 70	4 »
<b>VALÉRIANE</b>			
d'Alger. <i>Fedia Cornucopie</i> $\odot$ . . . . .	25	» 50	1 40
— DOUBLE $\odot$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	75	1 60	12 »
des jardins variée $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .			
kil. 10 » » 15 » 40			
— blanche $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	15	» 40	1 40
— rouge $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	15	» »	1 20
— rouge foncé $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .			
kil. 8 » » 15 » »			
des Pyrénées $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	»		
Grecque. <i>Voy. POLÉMOINE</i> .			
macrosiphon. <i>Voy. CENTRANTHUS</i> .			
<b>VARAIRE. <i>Voy. aux PL. OFFICINALES</i>.</b>			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>VENIDIUM</b>			
à fleur de Souci $\odot$ . . . . .	40	» 50	1 50
Plante basse; fleur jaune foncé à centre noir; bel effet; semer d'automne.			
<b>VERGE-D'OR. <i>Solidago</i>.</b>			
variée ( <i>très beau mélange</i> ) $\mathcal{Z}$ . . . . .	40		
<b>VÉRNIQUE</b>			
pulchella $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	40	1 80	14 »
Syriaca $\odot$ . . . . .	40	1 60	12 »
Virginica (blanche) $\mathcal{Z}$ . . . . .	40	2 50	20 »
vivace à épi bleu variée $\mathcal{Z}$ . . . . .	40	» 90	5 50
— à épi violet clair $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	75	2 80	
— à épi violet foncé $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	75	2 80	
<b>VERVEINE</b>			
hybride variée $\odot$ $\mathcal{Z}$ kil. » » . . . . .	40	1 10	7 »
— extra variée $\odot$ $\mathcal{Z}$ kil. » » . . . . .	75	1 80	14 »
— blanche $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	75	1 60	12 »
— bleue $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	75	1 40	10 »
— bleu foncé à œil blanc $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	75	1 60	12 »
— écarlate vif à œil blanc $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	75	2 »	16 »
— rouge $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	75	2 30	18 »
— COMPACTE BLANC PUR $\odot$ $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	1 »	6 »	
<b>HYBRIDE COMPACTE ÉCARLATE</b>			
A Oeil Blanc $\odot$ $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	1 »	6 »	
— compacte écarlate cuivrée $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	75	2 »	16 »
— COMPACTE ROUGE CARMIN A Oeil BL. $\odot$ $\mathcal{Z}$ ( <i>N.</i> ) . . . . .			
V. au Sup <sup>r</sup> . 10 paq. 20 » . . . . .	2 50	» »	» »
— VIOLET A Oeil BLANC $\odot$ $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> ) V. au Sup <sup>r</sup> . 10 paquets 20 » . . . . .	2 50	» »	» »
— VARIÉE $\odot$ $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> ) V. au Sup <sup>r</sup> . 10 paquets 20 » . . . . .	2 50	» »	» »
— à grande fleur oculée magenta $\odot$ $\mathcal{Z}$ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	1 »	2 50	20 »
— à grande fleur oculée violette $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	75	2 »	16 »
— à fleur d'Auricule $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	75	2 »	16 »
— Italienne ( <i>panachée</i> ) variée $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	75	1 60	12 »
Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.			
de Drummond $\odot$ . . . . .	25	» 60	2 80
de Miquelon. V. Aubletia $\odot$ . . . . .	25	» 50	2 20
teucrioïde. V. odorante $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	25	» 50	2 20
venosa $\odot$ $\mathcal{Z}$ . . . . .	25	» 60	2 80
Fleur violette; bonne variété florifère.			
<b>VESCE</b>			
ÉCARLATE $\odot$ $\mathcal{Z}$ ( <i>Vicia fulgens</i> ) ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	40	» 60	2 60
<b>VILLARSIA nymphoides <math>\mathcal{Z}</math> . . . . .</b>			
<b>VIOLETTE. <i>Viola</i>.</b>			
odorante des 4 saisons $\mathcal{Z}$ . <i>Voy. V. Le Czar</i> . . . . .			
— blanche $\mathcal{Z}$ . . . . .	40	2 »	16 »
— Le Czar $\mathcal{Z}$ . . . . .	40	2 50	20 »
— blanche $\mathcal{Z}$ . . . . .	40	3 80	33 »
— REINE VICTORIA $\mathcal{Z}$ . . . . .			
1 gr. 4 » 2 »			
odorante ordinaire $\mathcal{Z}$ . . . . .	40	2 50	20 »
des bois. V. sylvatica $\mathcal{Z}$ . . . . .	75	12 »	
V. cornuta bleue $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	40	1 20	8 »
— blanche $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	40	2 80	
V. Russica perfecta $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	75	» »	
DE MUNBY $\mathcal{Z}$ $\Delta$ . . . . .	75	» »	



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

# VISCARIA

**elegans picta** ⊙. kil. 12 » » 25 | » 50 | 1 60

Coloris excessivement joli. Touffes compactes toutes couvertes de fleurs.

— picta nain compact	⊙. . . . .	kil. 8 » » 25   » 50   2 20
<b>oculata</b> varié	⊙. . . . .	kil. 8 » » 25   » 1 20
— blanc	⊙. . . . .	kil. 10 » » 25   » 40   1 40
— bleu	⊙. . . . .	kil. 8 » » 25   » 1 20
— rose	⊙. . . . .	kil. 7 » » 25   » 1 10
— nain varié	⊙. . . . .	kil. 12 » » 25   » 50   1 60
— blanc pur	⊙. . . . .	» 40   1 40
— bleu	⊙ (Nouv.) . . . . .	» 40   » 50   1 80
— carné	⊙. . . . .	» 25   » 90   5 50
— rose	⊙. . . . .	» 25   » 60   2 80
— rose vif	⊙. . . . .	» 25   1 40   10 »

# VOLUBILIS. Voy. IPOMÉE.

WAITZIA aurea ⊙. . . . . » 40 | 2 20 |

# WATSONIA

rosea ℥. . . . . » 75 | 3 50 |

# WHITLAVIA

gloxinioides	⊙. . . . .	kil. 9 » » 25   » »   1 30
grandiflora	⊙. . . . .	kil. 8 » » 25   » »   1 20

Fleur violet-bleu, rappelant une petite Campanule.

# WIGANDIA

Caracasana (macrophylla)	⊙℥. . . . .	» 60   1 50   12 »
urens	⊙℥. . . . .	» 60   1 40
Vigieri	⊙℥. . . . .	» 60   1 40   8 »

Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite.

# ZAUSCHNERIA

Californica ℥ Δ . . . . . 1 50 | |

# ZINNIA

**élégant double varié** ⊙. kil. 20 » » 25 | » 60 | 2 50

— — chaque var. séparée. kil. 24 » » 40 | » 60 | 2 90

blanc.	pourpre.
cocciné.	pourpre-noir.
jaune.	violet.
jaune orangé.	violet foncé.

— — **strié varié** ⊙ kil. » » » 40 | 1 20 | 7 50

— **A GRANDE FLEUR VARIÉ** ⊙ » 60 | » 90 | 5 50

— — chaque variété séparée. . . . . » » | 1 » | 6 »

blanc carné.	jaune orangé.
carmin.	pourpre-noir.
cocciné.	rouge.
jaune citron.	violet.

— — **BLANC CRÈME** ⊙ (Nouv.) Voy. au Suppl. 10 pag. 12 » 1 50 | |

— — **pompon varié** ⊙. kil. 27 » » 40 | » 70 | 3 20

— — **LILLIPUT VARIÉ** ⊙ (Nouv.) . . . . . » 75 | 1 20 | 8 »

— — **nain varié** ⊙ kil. 27 » » 40 | » 70 | 3 20

— — — chaque var. séparée kil. » » » 60 | » 70 | 3 80

blanc.	pourpre.
cocciné.	rose saumoné.
jaune.	violet.

— — collection de 12 variétés en 12 paquets. . . . . 4 75 | |

du Mexique. Z. Haageana ⊙. » 40 | » 60 | 2 80

— — double ⊙. . . . . 1 » | 1 20 | 8 »




Zinnia élégant double nain.





## 6. OGNONS A FLEURS

**AVIS IMPORTANT.** — Les Ognons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui ne peuvent vivre si on les prive d'air.

Nous recommandons donc à nos clients de déballer nos envois dès leur arrivée; de défaire les différents paquets contenant les Ognons, et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

 En laissant les Ognons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent.

 Les Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires Couronnes Impériales, Iris d'Espagne, d'Angleterre et de Perse, Muscari, Perce-Neige, Scilles, plusieurs Lis, etc., etc., se plantent d'ordinaire en Octobre-Novembre et, au plus tard, en Décembre.

 Il est donc indispensable de nous demander ces bulbes dès réception du présent Catalogue, au plus tard, si ce n'est déjà fait.

Les articles marqués (s) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation; les autres peuvent se conserver sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée.

le cent la pièce  
fr. c. | fr. c.

### (s) ACHIMÈNES

En 25 variétés distinctes par noms, à notre choix (4 rhizomes pour 1) . . . . .	26	»	»	30
Collection de 12 variétés distinctes par noms, à notre choix . . . . .	3	50		
— 6 — — — — — 2 » . . . . .				

### AGAPANTHE

ombellifère. Tubéreuse bleue. . . . .	34	»	»	40
— à fleur blanche. . . . .	»	»	»	70

(s) AMARYLLIS de Virginie. . . . .	4	»	»	10
formosissima (Sprekelia). Lis Saint-Jacques . . . . .	25	»	»	30
Johnsonii. Un des plus beaux Amaryllis . . . . .	»	»	»	3 50
Josephine vel gigantea (gros ognons). . . . .	»	»	»	24 »
longifolia alba . . . . .	60	»	»	70
— rosca . . . . .	45	»	»	50
purpurea. Vallota purpurea . . . . .	90	»	»	1 »

Espèce splendide pour culture en pots; d'été et d'automne.

### (s) AMARYLLIS HYBRIDES DE VITTATA

hybrides de semis, choix extra . . . . .	280	»	»	3 »
--	-----	---	---	-----

Ces ognons, obtenus de semis dans les cultures de M. Souchet, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de tout premier choix, souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms. — Ognons de force à fleurir la première année.

à fond blanc, mélange de variétés de 1 <sup>er</sup> choix . . . . .	les dix	29 »	280	»	3 »
à fond blanc, mélange de belles variétés. . . . .	—	15 50	150	»	1 60
à fond rouge, mélange de variétés de 1 <sup>er</sup> choix . . . . .	—	29 »	280	»	3 »
à fond rouge, mélange de belles variétés . . . . .	—	15 50	150	»	1 60

AMORPHOPHALLUS Rivieri. Très belle et curieuse aroïdée. . . . .	moyens . . .	80	»	»	90
	gros . . . . .	100	»	»	1 10

ANÉMONE étoilée en beau mélange. . . . .	les dix	» 80	6	»	» 10
de l'Apennin. Anemone Apennina . . . . .	—	» 80	6	»	» 10
(s) Japonica . . . . .	—	3 »	25	»	» 35
— touffes très fortes . . . . .			»	»	1 50

Grandes fleurs rose foncé, très nombreuses et de longue durée.

(s) — elegans rosca . . . . .	les dix	3 50	30	»	» 40
— — — touffes très fortes. . . . .			»	»	1 50
Magnifique variété à fleurs d'un beau rose brillant.					

(s) — Honrine Jobert . . . . .	—	3 »	25	»	» 35
— — — touffes très fortes . . . . .			»	»	1 50

Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très abondantes.

OËIL-de-Paon double rouge. Anemone pavonina (superbe plante) . . . . .	les dix	» 90	6	»	» 15
double des fleuristes, très beau mélange . . . . .	le mille	40 »	—	» 60	4 50 » 10
— — mélange de bleues et de violettes . . . . .	—	» 90	6 50	»	» 15
— — — de rouges et de cramoisies . . . . .	—	» 70	5 50	»	» 10
— — par noms, en 50 variétés de choix . . . . .	—	1 30	10	»	» 15
Collection de 25 variétés à notre choix . . . . .	2	60			
— 12 — — — — — 1	40				

simple des fleuristes, très beau mélange . . . . .	le mille	20 »	les dix	» 40	2 40   » 10
--	----------	------	---------	------	-------------



le cent la pièce  
fr. c. fr. c.

## ANÉMONES (suite)

simple des fleuristes mélange d'écarlates. . . . .	le mille	18 »	les dix	» 40	2 20	» 10
— <i>blanc pur La Fiancée.</i> . . . .	—	» 90	»	» 90	6 »	» 15
Très jolie variété à fleur blanc pur. Cultivée depuis quelques années seulement, elle est déjà très estimée en Angleterre.						
<b>simple de Caen</b> , en splendide mélange hors ligne. . . . .	le mille	30 »	—	» 50	3 50	» 10
<b>double de Caen</b> , en splendide mélange hors ligne ( <i>Manque</i> ) . . . . .	—	» »	—	» »	» »	» »
<b>double à fleur de Chrysanthème, Etoile de Bretagne (Nouv.)</b> . . . . .	les dix	5 »	45	» 45	» 45	» 80
Rose clair lilacé.						
— <b>à fleur de Chrysanthème, La Printanière (Nouv.)</b> . . . . .	—	7 50	70	» 70	» 70	» 80
Fleur très bien faite, très pleine, globuleuse, d'un beau rose carminé. Charmante nouveauté.						
— <b>à fleur de Chrysanthème en mélange</b> . . . . .	—	3 50	30	» 30	» 30	» 40
Les Anémones à fleur de Chrysanthème que nous annonçons sont des plantes différentes des Anémones doubles ordinaires, et de beaucoup supérieures à celles vendues sous ce nom en Hollande.						
<b>éclatante (cultivée.) Anemone fulgens (Gay)</b> . . . . .	le mille	50 »	les dix	» 60	5 50	» 10
Plante sans rivale pour la beauté et l'éclat de ses fleurs au premier printemps. De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption et prennent au soleil un éclat incomparable; coupées pour bouquets, elles durent longtemps.						
— <b>à fleur double (cultivée.)</b> . . . . .	les dix	» 70	6 50	» 6 50	» 6 50	» 10
— <b>de semis variée.</b> . . . .	le mille	50 »	—	» 60	5 50	» 10

ANOMATHECA cruenta. . . . . 12 » | » 15


Idée à fleurs d'un rouge brillant. Cultiver en potée de 6 bulbes.

(s) ASCLEPIAS tuberosa . . . . . 42 » | » 30

(s) ASPHODÈLE jaune . . . . . 25 » | » 30

## BALISIER Voy. CANNA.

## (s) BÉGONIAS tuberculeux simples :

 Les Bégonias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera.

Les tubercules livrés à l'état de repos devront être mis en végétation soit en serre, soit sur couche, avant leur plantation à demeure.

<b>Davisii (type).</b> Rouge vermillon très vif. . . . .	»	»	» 70
<b>discolor.</b> Bonne variété pour pleine terre, massifs et potées . . . . .	18	»	» 25
<b>diversifolia.</b> Superbe espèce pour massifs et potées. . . . .	30	»	» 35
<b>floribunda alba.</b> Magnifique variété à fleur blanche, très florifère. . . . .	40	»	» 50
<b>Frœbeli.</b> (Les bulbes de cette variété étant constamment en végétation ne se conservent pas hors de terre et demandent à être plantés dès réception.) . . . . .	40	»	» 50
<b>intermedia.</b> . . . . .	»	»	» 80
<b>Veitchii.</b> . . . . .	»	»	» 80
<b>Welltoniensis.</b> Rose clair; plante vigoureuse, floraison abondante ( <i>Manque</i> ). . . . .	»	»	»
<b>Worthiana.</b> Belle variété à fleurs rouge vermillon très recommandable pour bordures ou massifs. . . . .	40	»	» 50
<b>tuberculeux erecta rouge</b> . . . . .	24	»	» 30
<b>tuberculeux erecta rouge foncé (Roi des Rouges) (Nouv.)</b> . . . . .	30	»	» 35
<b>tuberculeux erecta nain rouge foncé.</b> . . . . .	26	»	» 30
<b>tuberculeux erecta rose.</b> . . . . .	24	»	» 30
<b>tuberculeux erecta blanc</b> . . . . .	30	»	» 35
<b>tuberculeux erecta blanc pur M<sup>lle</sup> Jacotto (Nouv.)</b> . . . . .	»	1 50	
Plante ramifiée, érigée, à fleur moyenne bien blanche, très florifère, à recommander pour massifs.			
<b>tuberculeux erecta blanc rosé</b> . . . . .	24	»	» 30
<b>tuberculeux erecta jaune</b> . . . . .	26	»	» 30
<b>tuberculeux erecta orange (Nouv.)</b> . . . . .	30	»	» 35
<b>tuberculeux erecta cuivré (Nouv.)</b> . . . . .	42	»	» 50
<b>tuberculeux hybrides erecta, en mélange</b> . . . . .	22	»	» 25

Les Bégonias tuberculeux hybrides sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillants font un effet magnifique; leur floraison étant d'une très longue durée, ils se recommandent surtout pour la plantation en massifs.

## BÉGONIAS tuberculeux doubles :

**Clémence Denisard.** . . . . . les dix 6 50 60 » | » 70  
Fleurs globuleuses très grandes et très pleines, d'un beau rose satiné, plus foncé au centre.

**Davisii flore pleno (Nouv.)** . . . . . les dix 7 50 70 » | » 80  
Fleurs magnifiques, couleur rouge amarante; plante admirable pour bordures.

**Docteur Gaillard.** . . . . . les dix 9 50 90 » | 1 »  
Plante très vigoureuse; fleurs très grosses, rouge foncé, tenue parfaite.



le cent la pièce  
fr. c. fr. cBÉGONIAS (*suite*)BÉGONIAS tuberculeux doubles (*suite*).


<b>floribunda nana compacta</b> . . . . .	les dix	9 50	90	»   1	»
Plante naine extrêmement florifère; fleurs rouge écarlate parfaitement érigées, se détachant bien au-dessus du feuillage.					
<b>Gloire de Nancy</b> . . . . .	les dix	9 50	»	»   1	»
Fleurs grandes, très doubles, d'un beau rouge écarlate. Bonne plante, très florifère.					
<b>Jean Hoibian (Nouv.)</b> . . . . .	les dix	11	»	» »   1	20
Fleurs rouge foncé d'une tenue parfaite; feuillage vigoureux; plante très recommandable.					
<b>Jules Sacy (Nouv.)</b> . . . . .	les dix	24	»	» »   2	60
Fleurs grandes et nombreuses, d'un beau rouge orangé brillant; très bonne plante.					
<b>M<sup>me</sup> Gaillard</b> . . . . .	les dix	9 50	90	»   1	»
Fleurs forme Camellia, veinées de blanc et rose, bien érigées.					
<b>M<sup>me</sup> Thibault (Nouv.)</b> . . . . .	les dix	24	»	» »   2	60
Très grandes fleurs semi-doubles, d'un beau rose carné; coloris frais d'un effet superbe.					
<b>M<sup>lle</sup> Louise Robert (Nouv.)</b> . . . . .	les dix	23	»	» »   2	50
Plante robuste à très grande fleur, d'un beau rose frais, bien double. Nouveauté hors ligne.					
<b>M<sup>lle</sup> Zélie Robert</b> . . . . .	les dix	9 50	90	»   1	»
Plante robuste; fleurs grandes, bien doubles, rose cerise intense. Plante d'un grand effet.					
<b>Octavie Malet</b> . . . . .	les dix	9 50	90	»   1	»
Fleur très double, bien faite, blanc pur.					
<b>Rosamonde (Nouv.)</b> . . . . .	les dix	9 50	90	»   1	»
Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique.					
<b>rose pompon</b> . . . . .	les dix	9 50	90	»   1	»
Plante très trapue; fleurs nombreuses, bien doubles, d'un beau rose foncé. Magnifique.					
<b>Rosie Box</b> . . . . .	les dix	9 50	90	»   1	»
Fleurs roses, d'une tenue parfaite; plante très florifère, de premier mérite.					
<b>Virginalis (disponible au printemps, en végétation)</b> . . . . .	les dix	11	»	» »   1	20
Plante ramifiée, compacte, à fleur moyenne blanc pur, forme de Camellia.					
<b>tuberculeux hybrides doubles en mélange</b> . . . . .	les dix	7 50	70	»   »	80

## (s) BÉGONIAS TUBERCULEUX ERECTA DOUBLES MULTIFLORES :

Cette nouvelle race se distingue de la précédente par ses fleurs plus légères, de moyenne grandeur, se dégageant bien au-dessus du feuillage. Les plantes sont naines, trapues et très ramifiées; elles fleurissent abondamment et leurs magnifiques fleurs, bien doubles, avec leurs superbes coloris brillants et très variés, sont vraiment ravissantes. Ces Bégonias conviennent particulièrement pour la formation de bordures élégantes ou de petites corbeilles d'un effet charmant, dont la floraison dure tout l'été, mais pour obtenir tout l'effet que l'on peut attendre de ces superbes plantes, il faudrait les cultiver par groupes d'au moins une dizaine.

Cultivés en pots, ces Bégonias produisent des tiges plus allongées, retombantes, ce qui les rend propres à garnir des suspensions, des vases élevés ou à former de jolies bordures dans les jardinières de balcon, à bonne exposition.

<b>L'Avenir (Nouv.)</b> . . . . .	les dix	9 50	90	»   1	»
Fleurs magnifiques d'un beau rouge cerise très brillant; superbe plante.					
<b>Lutea nana flore pleno</b> . . . . .	les dix	9 50	90	»   1	»
Fleur jaune clair, d'un coloris très frais.					
<b>M<sup>me</sup> Courtois</b> . . . . .	les dix	15	»	» »   1	60
Plante compacte; fleurs petites, nombreuses, d'un blanc à reflet crème.					
<b>M<sup>me</sup> Louis Urbain (Nouv.)</b> . . . . .	les dix	9 50	90	»   1	»
Fleurs bien doubles, couleur rose vif foncé, nuance solferino, d'un effet ravissant.					
<b>Multiflora gracilis (Nouv.)</b> . . . . .	les dix	9 50	90	»   1	»
Rouge fraise clair à reflets nankin; plante très florifère, d'un grand effet.					
<b>Rosea multiflora</b> . . . . .	les dix	8 50	80	»   »	90
Fleur d'un beau rose tendre, superbe.					
<b>Soleil d'Austerlitz</b> . . . . .	les dix	9 50	90	»   1	»
Rouge éclatant; d'un très bel effet; très recommandable.					
<b>en mélange de rouges et fonds rouges</b> . . . . .	les dix	9 50	90	»   1	»
<b>en mélange de blancs et fonds blancs</b> . . . . .	les dix	12 50	120	»   1	30
<b>en mélange de roses et fonds roses</b> . . . . .	les dix	10 50	100	»   1	10
<b>en mélange de toutes couleurs</b> . . . . .	les dix	10 50	100	»   1	10


 Les Bégonias tuberculeux doubles produisent généralement sur le même pied des fleurs simples (fleurs femelles), en même temps que les fleurs doubles (fleurs mâles).

(s) BOUSSINGAULTIA baselloides. Plante grimpante précieuse. . . . . 10 » | » 15

CALADIUM esculentum (livrables de janvier en mars en rhizomes secs) . . 1<sup>re</sup> grosseur 70 » | » 80  
2<sup>e</sup> — 50 » | » 60

(s) CALLA Æthiopica. Richardia Africana . . . . . 35 » | » 40



le cent la pièce  
fr. c. | fr. c.(s) **CANNAS.** Belles variétés assorties, suivant le coloris du feuillage et la hauteur.Livrables en **tubercules**, à l'état de repos, à partir du mois de **Novembre** jusqu'au **15 Avril**. Il est nécessaire de mettre ces Cannas en végétation, soit en serre, soit sur couche, avant la plantation à demeure.

au choix de l'amateur, à feuillage ou florifères . . . . .	40	»	»	50
à notre choix . . . . .	30	»	»	40
en mélange . . . . .	25	»	»	30

(s) **CANNAS FLORIFÈRES. Variétés nouvelles** (livrables en végétation, en Mai) . . . . . » » 2 50— **Nouveautés des dernières années** . . . . . » » 1 20

Ces magnifiques Cannas sont particulièrement recommandables pour former des massifs ou bien être cultivés en bordure de massifs, soit de Cannas à feuillage, soit d'Arbustes. Leur floraison commence à partir de Juillet-Août et continue jusqu'aux gelées.

Pour le détail de la collection ainsi que pour la **Liste** et les descriptions des **Nouveautés**, voir notre **Catalogue spécial de Dahlias et Cannas**.(s) **CHLIDANTHUS fragrans** . . . . . 20 » | » 30

Belle amaryllidée à grandes fleurs jaunes, très odorantes.

**CROCOSMIA aurea. Tritonia** . . . . . 6 » | » 10

A l'automne, fleurs très nombreuses, rouge orange. Culture des Ixias et des Sparaxis.

(s) **CYCLAMEN d'Europe à fleur rose** . . . . . 12 » | » 15

de Cos. Cyclamen Coum. . . . . 40 » | » 50

d'Alep ou de Perse, à grandes fleurs (Livrables en godets en végétation). . . . .

— — — variétés de semis en très beau mélange. . . . . 60 » | » 70

— — — blancs et blancs rosés. . . . . 70 » | » 80

— — — rouges et roses. . . . . 70 » | » 80


Ne supporte pas le plein air, mais se force très bien en serre, sous châssis et en appartements.

**de Naples à fleur rose. C. Neapolitanum vel hederæfolium** . . . . . 20 » | » 25

— à fleur blanche. . . . . 60 » | » 70

**CYPELLA Herbertii.** Fleur jaune magnifique. . . . . 20 » | » 30(s) **CYPRIPEDIUM Calceolus. Cyripède, Sabot de Vénus.** . . . . . 50 » | » 60(s) **DAHLIAS doubles.**Livrables en **tubercules**, à l'état de repos, à partir du mois d'**Octobre** jusqu'au **15 Avril**, et en **végétation**, à partir du **15 Mai** jusqu'en **Juin**.

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, emballés dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport; à la réception, on devra les mettre en terre pas trop sèche jusqu'au moment de la plantation.

**Variétés nouvelles** . . . . . 140 » | » 1 50**Nouveautés des dernières années** . . . . . 110 » | » 1 20 Pour le détail de la Collection de nos Dahlias doubles et simples, ainsi que pour la **Liste** et les descriptions des **Nouveautés**, voir notre **Catalogue spécial de Dahlias** par noms qui sera envoyé franco sur demande.

variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, au choix de l'amateur. . . . . 60 » | » 70

variétés à grandes fleurs par couleurs séparées, à notre choix. . . . . 40 » | » 50

variétés à petites fleurs ou Lilliput, par couleurs séparées, au choix de l'amateur. . . . . 60 » | » 70

variétés à petites fleurs ou Lilliput, par couleurs séparées, à notre choix . . . . . 40 » | » 50

Nous offrons de fournir des assortiments de Dahlias en bonnes et jolies variétés, à notre choix, aux conditions suivantes :

Collection de	6 variétés distinctes, à notre choix pour.	fr.	3 50
— de	12 — — — — —	—	7 »
— de	25 — — — — —	—	14 »
— de	50 — — — — —	—	26 »
— de	100 — — — — —	—	50 »

(s) **DAHLIAS simples.**

Les Dahlias à fleurs simples sont très remarquables par leur floraison abondante et leur beau port. La vigueur de ces Dahlias, leur rusticité, la forme gracieuse de leurs fleurs et leurs magnifiques coloris en font des plantes d'un grand mérite.

Les tubercules se conservent comme ceux du Dahlia double, et ils sont livrables aux mêmes époques et aux conditions suivantes :

variétés par couleurs séparées, au choix de l'amateur . . . . . 60 » | » 70

variétés par couleurs séparées, à notre choix . . . . . 50 » | » 60


Collection de	6 variétés distinctes, à notre choix	fr.	4 »
—	12 — — — — —	—	8 »
—	25 — — — — —	—	16 »
—	50 — — — — —	—	30 »



		le cent	la pièce
		fr. c.	fr. c.
<b>DAHLIAS simples (suite).</b>			
<b>DAHLIAS simples, variétés nouvelles (livrables en végétation en Mai).</b>	» »	1	50
— — <b>Nouveautés des dernières années.</b>	» »	1	20
(s) <b>DIELYTRA</b> spectabilis.	30	»	35
(s) <b>DODECATHEON</b> meadia. Gyroselle de Virginie	35	»	40
— blanc	»	»	80
(s) <b>ÉPHÉMÈRE de Virginie à fleurs azurées (Nouv.).</b>	25	»	30
Fleur d'un bleu d'azur extrêmement pur; coloris spécial des plus remarquables. Cette belle plante est très vigoureuse et fleurit pour ainsi dire tout l'été.			
(s) <b>EUCOMIS</b> ponctué. <i>Eucomis punctata</i>	30	»	35
(s) <b>FUMETERRE</b> bulbeuse. <i>Corydalis bulbosa</i>	6	»	10

**GLAÏEULS**

<b>Gandavensis</b> , hybrides mélange de <b>semis</b> , <i>extra.</i> . . . . le mille 100 » les dix 1 50 11 » » 20						
— var. hybrides en mélange de 1 <sup>er</sup> choix. . . . . — 70 » — 1 10 8 » » 15						
— hybrides blancs et fonds blancs en beau mélange . . . . . — — — 1 80 15 » » 20						
— — roses et fonds roses en beau mélange . . . . . — — — 1 80 15 » » 20						
— — rouge vif et écarlates en beau mélange . . . . . — — — 1 50 12 » » 20						
— — rouge cerise et cramoisis . . . . . — — — 1 80 15 » » 20						
— — fonds rouge amarante . . . . . — — — 1 80 15 » » 20						
— — fonds saumoné et rose orangé . . . . . — — — 1 80 15 » » 20						
— — lilas et violets en beau mélange . . . . . — — — 2 60 22 » » 30						
— — jaunes et fonds jaunes en beau mélange . . . . . — — — 2 60 22 » » 30						
<b>Glaïeuls hybr.</b> à <b>grandes macules</b> , mélange de <b>semis extra.</b> . . . . — 3 » 25 » » 35						
Variétés par noms. <i>Voyez</i> notre Prix courant de Glaïeuls qui sera envoyé <i>franco</i> sur demande.						
(s) <b>GLOXINIAS</b> de <b>semis</b> , <i>race Vallerand</i> , piquetés et tigrés en beau mélange. . . . . 36 » » 40						
— — <b>crassifolia</b> dit <b>gros type</b> . . . . . 36 » » 40						
— — <b>blanc pur</b> . . . . . 40 » » 50						
— — <b>rouge vif</b> « <i>Defiance</i> » . . . . . 40 » » 50						
— — fond rouge bordé de blanc . . . . . 36 » » 40						
— — fond violet bordé de blanc . . . . . 36 » » 40						
— — hybrides en splendide mélange de toutes couleurs . . . . . 36 » » 40						
de boutures par noms et couleurs, en 25 variétés de choix . . . . . 70 » » 80						
Collection de 12 var., à notre choix. . . . . fr. 9 »						
— 6 — — 4 60						

 Les Gloxinias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en végétation tant que notre provision durera.

(s) <b>GLYCINE</b> tubéreuse. <i>Glycine Apios</i> . <i>Apios tuberosa</i>	40	»	50
<b>HEMEROCALLIS</b>			
flava.	25	»	30
fulva.	16	»	25
— à fleur double	20	»	25
Belle plante qui est loin d'être aussi cultivée qu'elle le mérite.			
<b>disticha flore pleno.</b>	40	»	50
<b>Kwanso</b> double à feuille panachée.	»	»	80
<b>de Sibérie.</b> <i>H. Middendorffiana</i>	70	»	80
Jolie plante, remarquable par ses grandes fleurs jaune d'or, très ornementales et particulièrement propres à la confection des bouquets. Vivace, rustique, elle n'a besoin d'aucun abri en pleine terre.			
(s) <b>HOTEIA Japonica</b> (fortes touffes préparées pour la culture forcée).	20	»	25
Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.			
<b>HYACINTHUS</b> candicans. <i>Galtonia candicans</i> .	1 <sup>re</sup> grosseur	7	» 10
Belle plante nouvelle très ornementale, fleurit en Juillet-Août; sa hampe atteint plus d'un mètre de hauteur et porte de nombreuses fleurs blanc pur.			
<b>IRIS</b>			
de Perse.	12	»	15
Sibirica.	15	»	20
Germanica. Iris des jardins, en beau mélange.	40	»	15
— par noms, en 25 variétés.	20	»	25



le cent. la pièce  
fr. c. fr. c.

## IRIS (suite).

Germanica par noms. Collection de 25 var. . . . .	fr.	5 »		
— 12 — . . . . .	—	2 80		
— 6 — . . . . .	—	1 40		
Kæmpferi en beau mélange. . . . .		20	»	25
de Suse ou Iris deuil. Iris Susiana . . . . .		35	»	65
foetidissima . . . . .		35	»	40
nain. Iris pumila, 4 variétés. . . . .		20	»	25
reticulata. . . . .		50	»	60
(s) LILIUM auratum, d'importation directe du Japon. . . . .	bulbes extra gros. .	»	»	1 80
	gros. . . . .	110	»	1 20
	moyens . . . . .	80	»	90
— rubro-vittatum. L. Parkmani (gros bulbes) . . . . .		»	»	4 »
Magnifique variété très rare, fleurs très grandes, fond blanc pur, pointillées cramoisi, ayant au milieu de chaque division une large bande rouge foncé.				
— virginale (gros bulbes) . . . . .		»	»	4 »
Superbe variété également très rare; fleurs blanches, odorantes, très grandes et bien ouvertes avec une bande jaune pâle au centre de chaque division.				
Brownii, bulbes forts . . . . .		»	»	4 »
Canadense vel pyramidale (Superbum du commerce) . . . . .		»	»	1 50
cordifolium (Nouveau) . . . . .		»	»	2 »
Fleurs en forme de tubes, évasées seulement dans leur moitié supérieure, à divisions arrondies à l'extrémité, les trois divisions inférieures largement maculées de violet brun.				
Elisabethæ. L. japonicum roseum . . . . .		»	»	2 »
Magnifique Lis à fleur assez grande, bien ouverte, d'un beau rose carminé, parfaitement unicolore. Odeur très suave.				
excelsum vel testaceum. L. Isabelle . . . . .		100	»	1 20
Hansonii (Nouv.) (Manque) . . . . .		»	»	»
Magnifique Lis d'introduction récente; fleurs nombreuses en grappe d'un beau jaune orange, pointillées de noir. Ce Lis est rustique et à floraison hâtive.				
Harrisii (Nouv.) . . . . .	1 <sup>re</sup> grosseur	100	»	1 20
	2 <sup>e</sup> grosseur	60	»	70
Magnifique Lis nouveau à fleurs grandes, blanc pur, extrêmement odorantes, convenant particulièrement pour la culture forcée. Cette variété est très cultivée aux Etats-Unis pour le marché et pour la fleur coupée.				
Humboldtii (Nouv.) . . . . .		»	»	2 »
longiflorum. L. à longue fleur. Un des plus jolis et des plus rustiques. . . . .		35	»	40
monodelphum vel Colchicum vel Szowitzianum . . . . .		60	»	70
pardalinum . . . . .		»	»	1 50
Parryi . . . . .		»	»	2 50
parvum. . . . .		»	»	1 50
Pomponium. L. Martagon de Pomponé . . . . .		40	»	50
— luteum (Manque) . . . . .		»	»	»
pulchellum. . . . .		»	»	2 »
Pyrenaicum (vrai) . . . . .		35	»	40
speciosum (lancifolium) album . . . . .		70	»	80
— rubrum et roseum. . . . .		50	»	60
— rubrum multiflorum. Un des Lis les plus beaux et des plus florifères. . . . .		65	»	75
— corymbiflorum album . . . . .		60	»	70
— punctatum . . . . .		»	»	1 20
tenuifolium. Charmante petite plante, à feuille très fine et étroite. . . . .		50	»	60
Thunbergianum aurantiacum (L. elegans) . . . . .		»	»	70
— flore pleno. Superbe Lis; très rare . . . . .		»	»	3 »
— biligulatum. Variété naine très belle; excellente pour bordures . . . . .		30	»	35
tigrinum. L. tigré . . . . .		12	»	15
— splendens . . . . .		18	»	23
— flore pleno (Magnifique variété) . . . . .		16	»	25
venustum (Von Siebold) . . . . .		»	»	80
(s) MONTBRETIA Crocosmiæflora (Nouv.) . . . . .		14	»	20
Magnifique variété à belles et grandes fleurs d'un rouge orangé très vif, étagées pyramidale. La plante, qui est vivace, atteint un mètre d'élévation et fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées. On peut la laisser en pleine terre, mais il sera bon de relever et diviser les bulbes tous les trois ans.				
Etoile de feu. . . . .		50	»	60
Fleurs grandes, rouge sang à l'extérieur, vermillon à l'intérieur et centre jaune clair, teinte éclatante.				
Gerbe d'or. . . . .		70	»	80
Plante naine très florifère; fleurs d'un magnifique jaune d'or.				
en mélange . . . . .		16	»	25
(s) MORÉE de Chine. Pardanthus Sinensis . . . . .		50	»	60



					le cent	la pièce
					fr. c.	fr. c.
(s) MUGUET de Mai. <i>Convallaria majalis</i> , paquets de 4 bourgeons . . . . .					25	n   30
Ces bourgeons, cultivés séparément et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de 2 ans et plus.						
à grandes fleurs ( <i>Fortin</i> ) (1 bourgeon) . . . . .					40	n   50
Variété nouvelle à fleurs blanches bien plus grandes que celles du Muguet ordinaire; épi long et bien fourni. Plante précieuse pour la culture forcée.						
(s) NÆGELIA, mélange de très belles variétés . . . . .					34	n   40
OXALIS						
Deppei . . . . .					3	n   10
tetraphylla . . . . .					3	n   10
floribunda rosea . . . . .					12	n   15
— alba . . . . .					12	n   15
Ces 4 espèces forment de charmantes bordures et de jolies potées qui fleurissent depuis le mois de juin jusqu'aux gelées; les planter au printemps.						
PANCRATIUM d'Illyrie. <i>P. Illyricum</i> (très belle plante rustique) . . . . .					70	n   80
maritimum . . . . .					30	n   35
(s) PHALANGÈRE à fleur de Lis. <i>Phalangium liliago</i> . . . . .					16	n   20
faux Lis à grande fleur. <i>Lis Saint-Bruno</i> . <i>Phalangium liliastrium major</i> . . . . .					n	70
RENONCULES						
double, tr. beau mélange. <i>Ranunculus Asiaticus</i> . . . . .	le mille	18	n	les dix	n	30
— par noms, en 50 variétés de 1 <sup>re</sup> choix . . . . .	—	50	n	—	n	80
Collection de 25 var. à notre choix	1	60				
Collection de 12 var. à notre choix	n	80				
pivoine rouge. <i>Ranunculus Africanus</i> . . . . .	le mille	18	n	les dix	n	30
— jaune dite séraphique (superbe jaune jonquille) . . . . .	—	26	n	—	n	50
— souci doré . . . . .	—	30	n	—	n	50
— turban doré . . . . .	—	40	n	—	n	60
— turban noir (rouge vermillon foncé) . . . . .	—	26	n	—	n	50
— turban blanc ( <i>Hercule</i> ), très belle, blanc pur . . . . .	—	150	n	—	1	80
— turban carmin . . . . .	—	60	n	—	n	90
— turban grandiflora ( <i>magnifique</i> ) . . . . .	—	26	n	—	n	50
— Prince Calitzin . . . . .	—	40	n	—	n	60
— merveilleuse, très jolie variété . . . . .	—	24	n	—	n	50
semi-double ( <i>splendide mél. hors ligne</i> ) . . . . .	—	30	n	—	n	50
Race remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs, généralement doubles et même pleines, de coloris excessivement jolis et variés. Très recommandable.						
(s) TIGRIDIA						
grande fleur. <i>Tigrida Pavonia</i> . . . . .					7	n   10
à fleur blanche ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	le mille	70	n		8	n   10
Variété nouvelle très remarquable.						
speciosa . . . . .					7	n   10
conchiflora grandiflora . . . . .					7	n   10
Wheelerii . . . . .					7	50   10
en mélange . . . . .					7	n   10
TRITOMA <i>Uvaria grandiflora</i> . . . . .					50	n   60
— touffes très fortes . . . . .					n	2
Une des plus belles plantes, aussi bien pour pleine terre que pour poteries; grands et nombreux épis couleur de feu et de très longue durée.						
Mac Owani . . . . .					n	1 50
Très jolie variété, ne dépassant pas 75 à 80 cent. de hauteur; fleurs rouge nuancé orange, formant un épi superbe; feuilles étroites, retombantes.						
TROPÆOLUM ( <i>Capucine</i> )						
pentaphyllum . . . . .					80	n   90
tricolor grandiflorum . . . . .					40	n   50
tuberosum (très joli et curieux tubercule) . . . . .					10	n   15
TUBÉREUSE double ( <i>Très beaux bulbes choisis</i> ) . . . . .	le mille	90	n		10	n   15
— La Perle . . . . .	—	140	n		15	n   20
Variété supérieure à la T. double ordinaire, à tige moins haute, mais à végétation plus vigoureuse. Épi de fleurs bien fourni.						
(s) TYDÆA (mélange de très belles variétés) . . . . .					40	n   50



## FLEURS D'IMMORTELLE

(*HELICHRYSUM* *vel* *GNAPHALIUM* ORIENTALE)

en bottes, pour bouquets et couronnes.

*Le prix du cent ne sera appliqué qu'aux demandes d'au moins 25 bottes de la même couleur.*

	le cent.	la botte.		le cent.	la botte.
	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.
Blanche. . . . .	126 »	1 35	Rose bengale. . . . .	126 »	1 35
Bleue. . . . .	126 »	1 35	Rose saumon. . . . .	126 »	1 35
Cerise. . . . .	126 »	1 35	Rouge-orange. . . . .	126 »	1 35
Cramoisie. . . . .	126 »	1 35	Rouge sultan. . . . .	126 »	1 35
Jaune naturel. . . . .	118 »	1 25	Solferino. . . . .	126 »	1 35
Jaune moucheté de rouge. . . . .	126 »	1 35	Verte. . . . .	126 »	1 35
Lilas. . . . .	126 »	1 35	Violette. . . . .	126 »	1 35
Noire. . . . .	126 »	1 35			

## FLEURS D'IMMORTELLE A BRACTÉES

(*HELICHRYSUM* BRACTEATUM)

*Teintes* : bleue, bouton d'or, orange, rouge-sultan, violet. Kil. 9 50 ; par boîte de 200 gram. 2 20

Blanche et couleurs naturelles, en mélange. . . . . Kil. 8 » ; — — 1 90

## FLEURS DE XERANTHEMUM (IMMORTELLE DE BELLEVILLE)

1<sup>er</sup> choix extra, la botte 1 fr. 40

»»»»»

## FLEURS DU CAP (*HELICHRYSUM* VESTITUM)

*pour bouquets et couronnes.*

Nous ne pouvons fournir moins de 100 grammes par chaque variété.

Blanc naturel. . . . .	Kil. 17 » ;	par boîte de 100 gram.	1 90
Bleu, cerise, cramoisi, lilas, orange, rose, saumon, violet. . . . .	- 20 » ;	— —	2 50

## COURONNES MORTUAIRES

En fleurs d'IMMORTELLE jaune (*sans inscription ni devise*).

	fr. c.		fr. c.
Large d'envir. 19 cent. de diamètre. . .	1 20	Large d'envir. 32 cent. de diamètre. . .	4 »
— 21 — — . . .	1 35	— 35 — — . . .	5 »
— 23 — — . . .	1 85	— 39 — — . . .	5 80
— 26 — — . . .	2 05	— 42 — — . . .	6 75
— 28 — — . . .	2 75	— 45 — — . . .	8 50
— 30 — — . . .	3 45	— 48 — — . . .	9 75

En fleurs d'IMMORTELLE jaune, en touffes.

N° 2 large d'envir. 27 cent. de diamètre. . .	2 30	N° 6 large d'envir. 35 cent. de diamètre. . .	5 »
- 4 — 30 — — . . .	4 »	- 8 — 40 — — . . .	7 50

**Nota.** — Nous ne mentionnons sur cette liste que les couronnes de dimensions ordinaires, mais nous pouvons, sur demande, en fournir de plus grandes à des prix proportionnels.

Les couronnes en fleurs d'Immortelle d'autres couleurs que le jaune ne se font que sur commande, on devra donc nous laisser le temps nécessaire pour leur fabrication ; elles sont toujours d'un prix plus élevé. Il en est de même des couronnes avec inscriptions ; ces inscriptions devront nous être indiquées très lisiblement.



## COURONNES MORTUAIRES EN IMMORTELLE A BRACTÉES

(Violettes ou de couleurs assorties).

N <sup>o</sup> 2 large d'envir. 23 cent. de diamètre.	2 40	N <sup>o</sup> 8 large d'envir. 40 cent. de diamètre.	6 20
- 4 — 29 — — .	3 20	- 10 — 48 — — .	7 60
- 6 — 34 — — .	3 70	- 12 — 53 — — .	10 50

## COURONNES MORTUAIRES EN FLEURS DU CAP

(Blanches ou de couleurs assorties)

N <sup>o</sup> 4 large d'envir. 30 cent. de diamètre.	6 80	N <sup>o</sup> 10 large d'envir. 47 cent. de diamètre.	20 »
- 6 — 36 — — .	9 60	- 12 — 54 — — .	27 »
- 8 — 41 — — .	14 50		

## COURONNES MORTUAIRES DE FANTAISIE

**En perles**, suivant grandeur et modèle. . . . . de 2 50 à 50 »  
**En métal (Zinc), feuillage vert, blanc, noir, noir et acier, avec fleurs en porcelaine** : pensées, roses, lilas, aubépines, camélias, reine-marguerites etc., de 2 50 à 12 »

## CROIX

	fr. c.	fr. c.
<b>En fleurs d'Immortelle</b> jaune, en touffes, suivant grandeur. . . . .	de 2 50	à 6 »
<b>En fleurs du Cap</b> , suivant grandeur. . . . .	de 3 50	à 20 »
<b>En métal (Zinc), feuillage vert, blanc, noir, noir et acier, avec garniture de fleurs en porcelaine variées.</b> . . . . .	de toutes grandeurs	de 2 50 à 50 »

## LETTRES POUR INSCRIPTIONS

**En métal noir**, assorties. . . . . le cent 2 25  
**En métal nickelé**, assorties. . . . . — 15 »

*Indiquer les lettres que l'on désire et la quantité de chacune.*

## PLUMES DE PAMPAS

(Gynerium argenteum)

Panaches forts (*naturels*), très fins, de 70 à 85 centimètres de long. . . . . les dix 6 50; la pièce » 70  
 — — *teints* en rose, solférino, vert, jaune, orange ou bleu . . . . . — 10 »; — 1 10  
 Panaches extra (*naturels*), magnifiques, de 85 centimètres à 1 mètre de long. . . . . les dix 7 50; la pièce » 80  
 — — *teints* en rose, solférino, vert, jaune, orange ou bleu . . . . . — 11 »; — 1 20

Ces superbes panaches, brillants et soyeux, sont très gracieux et de longue durée; disposés en vases ils conviennent admirablement pour l'ornement des cheminées de salon, etc.



## GRAMINÉES POUR BOUQUETS

Nous ne fournirons pas moins de 30 grammes par chaque couleur séparée.

<b>Agrostis Algeriensis</b> , naturel. . . . .	kil.	10 » ;	100 gram.	1 20 ; 30 gram.	» 50
— teint en bleu, carmin, rose, vert. . . . .	—	16 » ;	—	2 » ;	— » 75
— teint en blanc (1 <sup>er</sup> choix). . . . .	—	30 » ;	—	3 50 ;	— 1 30
<b>nebulosa</b> , naturel. . . . .	kil.	10 » ;	100 gram.	1 20 ; 30 gram.	» 50
— teint en bleu, carmin, rose, vert. . . . .	—	16 » ;	—	2 » ;	— » 75
<b>pulchella</b> , naturel. . . . .	kil.	10 » ;	100 gram.	1 20 ; 30 gram.	» 50
— teint en bleu, carmin, rose, vert. . . . .	—	15 » ;	—	1 80 ;	— » 70
<b>Briza maxima</b> , naturel. . . . .	kil.	6 » ;	100 gram.	» 80 ; 30 gram.	» 35
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert. . . . .	—	13 » ;	—	1 60 ;	— » 60
<b>media</b> , naturel. . . . .	kil.	5 » ;	100 gram.	» 70 ; 30 gram.	» 30
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert. . . . .	—	13 » ;	—	1 60 ;	— » 60
<b>Bromus brizæformis</b> , naturel. . . . .	kil.	5 » ;	100 gram.	» 70 ; 30 gram.	» 30
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert. . . . .	—	13 » ;	—	1 60 ;	— » 60
<b>macrostachys</b> , naturel. . . . .	kil.	5 » ;	100 gram.	» 70 ; 30 gram.	» 30
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert. . . . .	—	13 » ;	—	1 60 ;	— » 60
<b>Lagurus ovatus</b> , naturel. . . . .	kil.	6 50 ;	100 gram.	» 80 ; 30 gram.	» 35
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert. . . . .	—	13 » ;	—	1 60 ;	— » 60
<b>Stipa pennata</b> , naturel. . . . .	kil.	10 » ;	100 gram.	1 20 ; 30 gram.	» 50
— teint en bleu, carmin, jaune, rose, vert. . . . .	—	15 » ;	—	1 80 ;	— » 70

**Statice incana**, naturel. . . . . kil. 4 50 ; 100 gram. » 60 ; — » »

**BOUQUETS** composés de graminées sèches, naturelles et teintées, et de fleurs  
des champs artificielles. . . . . 1 50, 2 », 3 », 4 » et 5 »

## MOUSSE

teinte en vert foncé. . . . .	les 100 bottes (pour 25 bottes au moins)	22 » ;	la botte	» 25
— en vert pâle (couleur naturelle) . . . . .	—	22 » ;	—	» 25
— en jaune havane, marron, noir. . . . .	—	—	—	» 60
— en rouge. . . . .	—	—	—	» 70

## ÉTIQUETTES COUVREUX

Blanches, inaltérables, légères et incassables, pouvant recevoir l'écriture en noir (encre spéciale ou encre de Chine). Voir le dessin des modèles sur notre CATALOGUE GÉNÉRAL de détail.

Nous ne fournirons pas moins de 50 étiquettes par chaque grandeur.

### MODÈLE RECTANGULAIRE FESTONNÉ :

(Les grandeurs sont indiquées en millimètres.)

Dimensions :	N° 2	30 sur 40	N° 3	38 sur 50	N° 4	44 sur 62	N° 5	50 sur 70
Prix : le cent Fr. . .		4 40		5 60		6 80		8 »

### MODÈLE RECTANGULAIRE COINS COUPÉS :

Dimensions :	N° 12	25 sur 35	N° 13	32 sur 45	N° 14	38 sur 54	N° 15	45 sur 65	N° 16	52 sur 75
Prix : le cent Fr. . .		4 »		4 80		5 60		6 80		8 »

### MODÈLE RECTANGULAIRE ALLONGÉ :

Dimensions :	N° 21	15 sur 57	N° 22	18 sur 66	N° 23	22 sur 75	N° 24	26 sur 85
Prix : le cent Fr. . .		3 60		4 »		4 80		5 60

**ENCRE INALTÉRABLE SPÉCIALE** pour les inscriptions sur ÉTIQUETTES COUVREUX. Le flacon petit modèle 1 »  
— grand modèle 2 »



## PAPIERS-DENTELLES POUR BOUQUETS

**Ronds, papier mince, grandeur en pouces, dentelle comprise :**

	8 p.	9 p.	10 p.	12 p.	14 p.	16 p.	18 p.	20 p.	22 p.	24 p.
La douzaine Fr.	» 25	» 45	» 55	» 75	1 »	1 35	1 75	1 95	2 30	2 60

**Ronds, papier fort, grandeur en pouces, dentelle comprise :**

	8 p.	9 p.	10 p.	12 p.	14 p.	16 p.	18 p.	20 p.	22 p.	24 p.
La douzaine Fr.	» 40	» 65	» 75	» 95	1 25	1 65	2 05	2 25	2 60	2 90

**Carte gommée, grandeur en pouces, dentelle comprise :**

	8 p.	9 p.	10 p.	12 p.	14 p.	16 p.	18 p.	20 p.	22 p.	24 p.
La douzaine Fr.	» 65	» 85	1 30	1 55	2 05	2 55	2 80	3 30	3 85	4 85

(Nous ne fournirons pas moins d'une douzaine par chaque grandeur.)

**Cornets-dentelles, grandeur en centimètres, dentelle non comprise :**

	5 c/m	6 c/m	9 c/m	10 c/m	12 c/m	13 c/m	15 c/m	17 c/m	18 c/m	21 c/m	24 c/m
La douz. Fr.	1 05	1 30	1 75	2 »	2 30	2 60	2 90	3 45	4 05	5 20	6 35

**Poignées, en papier fort pour les cornets ci-dessus.**

	Petites	Moyennes	Grandes
La douzaine . . . . .	» 90	1 15	1 45

**Cornets de fantaisie, avec poignées, grandeur en centimètres, dentelle non comprise :**

Rond demi-creux, fond carton moiré et dentelle de Saxe . . . . .	N <sup>o</sup> 1	15 c/m	la pièce	Fr.	1 10
— — — — — et dentelle orientale. . . . .	N <sup>o</sup> 5	15 »	—	»	1 80
— — — — — fond satin broché, longue dentelle tombante forme mouchoir. . . . .	N <sup>o</sup> 9	15 »	—	»	3 »
— creux, fond satin uni et dentelle de Saxe . . . . .	N <sup>o</sup> 13	15 »	—	»	1 60
— — — — — broché, longue dentelle tombante forme mouchoir. . . . .	N <sup>o</sup> 17	15 »	—	»	2 90
— — — — — uni avec passementerie et dentelle orientale . . . . .	N <sup>o</sup> 21	15 »	—	»	2 90
— — — — — plissé, longue dentelle tombante forme mouchoir. . . . .	N <sup>o</sup> 25	15 »	—	»	4 20
Étoilé, fond carton moiré et dentelle de Saxe . . . . .	N <sup>o</sup> 29	15 »	—	»	1 20
— fond satin uni, passementerie et dentelle de Saxe. . . . .	N <sup>o</sup> 33	15 »	—	»	2 10
— — — — — plissé — — — — — . . . . .	N <sup>o</sup> 37	15 »	—	»	2 70
Tulipe creuse, fond satin uni et dentelle de Saxe . . . . .	N <sup>o</sup> 41	15 »	—	»	2 40
— — — — — carton moiré et dentelle orientale . . . . .	N <sup>o</sup> 45	12 »	—	»	1 80
— — — — — fond satin uni, dentelle orientale et flot de ruban. . . . .	N <sup>o</sup> 49	15 »	—	»	4 70
— — — — — crème uni, dentelle point d'Alençon, nœud et flot de ruban riche . . . . .	N <sup>o</sup> 53	12 »	—	»	10 »

**NOTA.** — Nous ferons une diminution de 5 % sur les prix des Cornets fantaisie pour toute demande de 6 au moins d'une même sorte.

## RAPHIA

### NATTES OU FIBRES DU JAPON

(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.)

Le paquet de 1 kil., 1 10; le paquet de 10 kil., 10 »; 100 kil., 90 ».

(Nous ne fournirons pas de fractions de kilog.)


La Fibre du **Raphia** (*Raphia Ruffia* vel *Sagus Ruffia*) est très longue, très légère, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ses qualités; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture; elle s'emploie aussi bien sèche que mouillée.

Pour rendre le **Raphia** plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.




## COUTELLERIE, OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

		fr.	c.
CISAILLES pour haies, 1 <sup>re</sup> qualité, de 37, 42 et 45 centimètres, suivant grandeur,	8 », 10 » et 11 »		
CISEAUX CUEILLE-FLEURS. . . . .		4	50
ÉCHENILLOIRS . . . . .	petits, 3 50; — moyens, 4 »; — grands,	4	50
ENGRAIS JEANNEL . . . . .	Boîte (pour 250 litres d'eau) 3 25; Boîte (pour 75 litres d'eau)	1	25
ÉTIQUETTES, en bois peint, avec fil de fer; pour arbres et arbustes . . . . .	le mille	6	»
— en zinc mince, avec fil de fer, pour rosiers. . . . .	—	14	»
— fort, avec fil de fer, pour arbres et arbustes . . . . .	—	16	»
— — — rectangulaires (0 <sup>m</sup> 07 × 0 <sup>m</sup> 04) . . . . .	—	35	»
petites étiquettes en zinc fort, pour arbustes, avec N <sup>os</sup> gravés de 1 à 100 . . . . .	la série indivisible	2	»
à ficher, en bois peint . . . . .	N <sup>o</sup> 6 (longueur 10 c.) le mille	4	50
— — — — —	N <sup>o</sup> 1 ( — 13 c.)	5	»
— — — — —	N <sup>o</sup> 2 ( — 16 c.)	6	50
— — — — —	N <sup>o</sup> 3 ( — 20 c.)	7	»
— — — — —	N <sup>o</sup> 4 ( — 24 c.)	9	»
— en zinc mat . . . . .	( — 9 c.)	15	»
— — fort, mat. . . . .	( — 13 c.)	23	»
— — fort, mat . . . . .	( — 15 c.)	26	»
Pour écrire sur le zinc : Crayons, la pièce » 20. — Encre, le flacon » 50.			
GREFFOIRS, manche corne de cerf ou buffe, intérieur garni. . . . .		2	75
— manche ivoire (genre anglais). . . . .		3	»
MASTIC (Lhomme-Lefort) pour greffer à froid. La Boîte (cont. env. 100 gr.) » 45.			
— la Boîte (env. 250 gr.) » 90; — la Boîte (env. 600 gr.)	1 85; le kilog.	2	»
POMPES-SERINGUES, en cuivre, pour plantes de serres.			
N <sup>o</sup> 1 (diam. 4 c.) 8 »; — N <sup>o</sup> 2 (diam. 5 c.) 9 »; — N <sup>o</sup> 3 (diam. 6 c.)	10 »		
SACS A RAISIN, en crin. . . . .	petits, le cent 20 »; — moyens, le cent 25 »; — grands, le cent 30 »		
— en canevas (fermeir en caoutchouc). petits, le cent 6 50; moyens, le cent 8 »; — grands, le cent	10 »		
SCIÉS à main, manche buis, fermant. . . . .	petites, 4 »; — grandes,	5	»
— — — — — manche corne de cerf. . . . .		7	»
SÉCATEURS			




Sécateur Aubert.

Dimensions.	Prix.
19 c. . . . .	6 »
22 c. . . . .	7 »

Sécateur Febvre.  
(Système Vigier.)

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c. . . . .	7 »
18 à 19 c. . . . .	
19 à 20 c. . . . .	



Sécateur Saladin.

Dimensions.	Prix.
17 à 18 c. . . . .	8 »
18 à 19 c. . . . .	
19 à 21 c. . . . .	

SERPETTES, manche buis . . . . .	petites, 1 50; — grandes,	1 75
— — — — — manche corne ou buffe, non garni . . . . .		5 »
— — — — — manche buffe, intérieur garni, sans culot . . . . .		5 »
SERPETTES manche corne ou buffe, intérieur garni, avec culot . . . . .		7 »
— avec scie, manche corne, intérieur garni. . . . .		8 »
dites Jardinères . . . . .		10 »
SOUFFLETS pour la vigne, système Laverne . . . . .	grandeur N <sup>o</sup> 1, 2 50; — grandeur N <sup>o</sup> 2,	3 »
Injecteurs, système Pillon (Pulvi-soufflet) . . . . .		5 »
fumigateurs, pour brûler le tabac dans les serres . . . . .		10 »

Nous nous mettons à la disposition de nos correspondants pour leur procurer également les **Outils et accessoires de jardinage** qui ne sont pas compris dans la liste ci-dessus.



OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>ie</sup>

# LES PLANTES POTAGÈRES

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

Deuxième Édition, revue et considérablement augmentée.

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, jusqu'aux plus nouvelles, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celle de leurs qualités spéciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir, en connaissance de cause, les plus avantageuses à cultiver. Environ 760 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur les plantes potagères. — Beau volume in-8° raisin de 730 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Broché-cartonné . . . . .	fr. 12 »	fr. 9 »
— <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 13 35	fr. 10 35
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.		

EN PRÉPARATION POUR PARAÎTRE EN 1892 :

Le même ouvrage, illustré de nombreuses planches chromolithographiées.

Le même traduit en anglais :

## THE VEGETABLE GARDEN

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Cartonné en un volume . . . . . (Port en plus)	fr. 19 »	fr. 16 50

## SUPPLÉMENT AUX FLEURS DE PLEINE TERRE

Depuis la publication de la dernière (troisième) édition (*maintenant épuisée*) de notre ouvrage *Les Fleurs de pleine terre*, en 1870, un certain nombre d'espèces et variétés nouvelles ont été introduites dans les jardins; nous avons cru bien faire de les réunir dans un petit volume, d'en donner la description, la culture, des renseignements sur leur emploi, etc. Nous avons intercalé dans le texte environ 175 figures.

Ce Supplément est de même format que l'ouvrage principal et se compose de 204 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Supplément aux Fleurs de pleine terre, broché . . . . .	fr. 4 »	fr. 3 »
— — <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . .	fr. 4 25	fr. 3 25
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, en plus :	Fr. 1 25.	

## LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

3<sup>e</sup> ÉDITION (ÉPUISÉE)Une 4<sup>e</sup> Édition, entièrement revue et complétée, est en préparation

POUR PARAÎTRE VERS LA FIN DE 1892.

## VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

Traduction en allemand de notre ouvrage « *Les Fleurs de pleine terre* »  
(Deuxième édition revue et corrigée)

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Broché en un volume. . . . . (Port en plus).	fr. 28 »	fr. 25 »
Relié en un volume. . . . . — — —	fr. 31 50	fr. 28 50



**CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS.**

**Édition brochée** illustrée de 95 figures; elle indique, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. Une brochure in-8°, de 104 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Broché . . . . . pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
— <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 1 70	fr. 1 40

**Édition grand in-folio**, se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte et s'afficher dans les magasins, facilitant ainsi la vente des graines. . . . . pris à Paris.

— <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 1 50	fr. 1 20
	fr. 1 80	fr. 1 50

**INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, SEPTIÈME ÉDITION, revue et augmentée.**

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Broché-cartonné en un volume . . . . . pris à Paris.	fr. 2 »	fr. 1 50
— <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 2 30	fr. 1 80

**LES MEILLEURS BLÉS.** — Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant, de face et de profil, les principales variétés de Blés d'hiver et de printemps. Le texte qui accompagne ces planches contient la description de toutes les variétés figurées, ainsi que des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix des variétés convenant particulièrement aux divers climats et aux divers modes de culture.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Volume de 30 cent. de hauteur sur 24 cent. de largeur, broché . . .	fr. 22 »	fr. 16 50
— — — — — broché-cartonné sur toile . . . . .	fr. 23 50	fr. 18 »
— — — — — relié, dos en maroquin, plats en toile . . .	fr. 25 »	fr. 19 50

*Port en plus.*

**LES BLÉS A CULTIVER.** Conférence faite au Congrès de la Meunerie française, le 7 Septembre 1887, à Paris, par M. Henry L. de VILMORIN (*Nouvelle édition*). Suivie de « **L'HIVER DE 1890-1891 ET LES BLÉS** », Notice par M. Henry L. de VILMORIN.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Brochure de 40 pages avec figures . . . . . pris à Paris.	fr. 1 »	fr. » 75
— <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 1 40	fr. » 85

**CATALOGUE MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE DES FROMENTS** qui composent la collection de M. Henry L. de VILMORIN, une brochure in-8° de 76 pages, 10 planches noires.

(ÉPUISÉ.)

Une nouvelle édition revue et augmentée est en préparation pour paraître prochainement.

**CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES.** Indications sommaires sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc. Une brochure in-8°, de 96 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Broché . . . . . pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
— <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale	fr. 1 65	fr. 1 35

**EN PRÉPARATION pour paraître en 1892 : NOUVELLE ÉDITION** illustrée, revue et complétée.

**LES MEILLEURES POMMES DE TERRE.** Conférence faite au Concours Agricole général de Paris, le 30 Janvier 1888, par M. Henry L. de VILMORIN.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Brochure de 32 pages avec figures . . . . . pris à Paris.	fr. 1 »	fr. » 75
— <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 1 40	fr. » 85

**POMMES DE TERRE, Catalogue méthodique et synonymique (Deuxième édition, revue et augmentée).**

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Broché . . . . . pris à Paris.	fr. 2 »	fr. 1 50
— <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 2 15	fr. 1 65

**NOTICES** sur l'amélioration des plantes par le semis et considérations sur l'hérédité dans les végétaux par M. Louis VILMORIN; précédées d'un mémoire sur l'amélioration de la Carotte sauvage par M. VILMORIN, membre de la Société centrale d'Agriculture.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Broché . . . . . pris à Paris.	fr. 2 »	fr. 1 50
— <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 2 15	fr. 1 65

**ALBUM DE CLICHÉS (DEUXIÈME ÉDITION, CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE).** — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues (soit environ 3250 figures diverses), avec le prix des clichés galvano-cuivre. Volume in-4°, d'environ 750 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Cartonné, plats en toile . . . . . pris à Paris.	fr. 10 »	fr. 7 50

*Port en plus.*

**BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1892,** par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12.

	Prix de détail.	Prix net pour Maraîchers.
Broché en un volume . . . . . pris à Paris.	fr. 7 »	fr. 5 60
— <i>franco</i> pour la France et les pays compris dans l'Union postale.	fr. 8 20	fr. 6 80
Relié en un volume . . . . . pris à Paris.	fr. 8 »	fr. 6 60
— en deux volumes. . . . . pris à Paris.	fr. 9 »	fr. 7 60

*Port en plus.*  
Pour les pays étrangers, non compris dans la première partie de l'Union postale, les frais de poste seront comptés d'après le tarif de l'Administration.



# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**  
private

---

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)